政令番号141 シモキサニル

各都道府県での農薬の使用先別使用量 (平成22年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

都道		使用量(kg/年)							
府県 コート	都道府県名	田	果樹園	畑	ゴルフ	森林	その他	家庭	使用量
					場	1,1,1,1,1	非農耕地	園芸	合計
1	北海道			2.4E+4					24,006.0
2	青森県			2.3E+2					234.0
3	岩手県			7.8E+1					78.0
4	宮城県								
	秋田県			5.4E+1					54.0
6	山形県			2.4E+2					240.0
7	福島県			1.4E+2					144.0
8	茨城県			5.9E+2					588.0
9	栃木県			1.3E+2					126.0
10	群馬県			3.3E+2					330.0
11	埼玉県			1.6E+2					156.0
12	千葉県			2.0E+2					198.0
13	東京都								
14	神奈川県			3.0E+1					30.0
15	新潟県			9.2E+2					918.0
16	富山県			6.3E+2					630.0
17	石川県			9.6E+1					96.0
18	福井県			1.5E+2					150.0
19	山梨県								
20	長野県			3.0E+1					30.0
21	岐阜県								
22	静岡県			3.0E+1					30.0
23	愛知県			2.2E+2					216.0
24	三重県			3.0E+1					30.0
25	滋賀県								
26	京都府								
27	大阪府			3.0E+1					30.0
28	兵庫県			3.0E+1					30.0
29	奈良県			3.0E+1					30.0
30	和歌山県			9.0E+1					90.0
31	鳥取県			2.1E+2					210.0
32	島根県								
	岡山県			6.0E+1					60.0
34	広島県			7.2E+1					72.0
35	山口県								
36	徳島県			5.4E+1					54.0
37	香川県								
38	愛媛県			7.2E+1					72.0
	高知県			7.8E+1					78.0
	福岡県			2.5E+2					246.0
41	佐賀県			2.3E+2					228.0
42	長崎県			6.2E+2					624.0
	熊本県			1.1E+3					1,080.0
44	大分県			5.4E+1					54.0
45	宮崎県			6.1E+2					606.0
	鹿児島県			3.8E+2					384.0
	沖縄県								
	全国			3.2E+4					32,232.0