

北海道

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		3.8E+1	2.5E+3	9.9E+0	3.2E+1	5.0E+1		2,639.8
21	クロリダゾン			2.8E+4					28,020.0
22	フィプロニル	5.4E+2		1.0E+1					547.4
25	メトリブジン			1.8E+4			5.0E+1		18,049.7
27	メタミロン			1.2E+5					124,740.0
40	ピフェナゼート		4.2E+1	1.6E+2					200.0
41	フルトラニル	1.4E+1		1.5E+4					15,294.0
46	キザロホップエチル			5.9E+3					5,908.0
47	ブタミホス			5.8E+2	1.5E+1				595.0
48	EPN	2.7E+2		1.4E+3					1,630.5
49	ペンディメタリン			3.2E+4	5.2E+0				32,287.5
50	モリネート	8.8E+2							880.0
52	アラニカルブ			8.0E+1					80.0
54	ホスチアゼート			1.1E+4					10,560.0
61	マンネブ		2.1E+2	7.2E+2					925.0
62	マンコゼブ		6.2E+4	4.5E+5					513,349.0
63	ジクアトジプロミド	2.6E+2	6.7E+2	1.2E+4		1.7E+1	4.7E+2	3.7E+2	13,506.4
64	エトフェンブロックス	8.2E+3		3.1E+3		1.1E-1	1.7E-1	2.3E+0	11,345.1
70	エマメクチン安息香酸塩			4.4E+1			4.3E-4	6.0E-3	44.1
90	アトラジン			3.4E+4					33,929.4
91	シアナジン			1.0E+3	3.6E+1	1.1E+2	1.8E+3		2,997.5
92	トルフェンピラド		9.0E+1	1.1E+3					1,215.0
93	メトラクロール			4.4E+4					44,463.6
95	フルアジナム		3.3E+3	8.2E+4				8.3E+1	85,755.0
96	ジフェノコナゾール		2.6E+1	9.1E+3	1.1E+2		4.3E-3	6.0E-2	9,226.8
100	ブレチラクロール	1.3E+4							13,437.8
101	アラクロール			3.2E+4					31,621.0
108	メコプロップ				7.7E+2		4.1E+3		4,877.0
113	シマジン		9.0E-1	2.4E+2	2.0E+1				258.0
114	インダノファン	3.7E+1		3.9E+3					3,887.2
115	フェントラザミド	6.4E+3							6,364.4
116	ヘキシチアゾクス		1.9E+1	5.1E+1					70.0
117	テブコナゾール			4.2E+4	8.2E+3				50,537.8
118	ミクロブタニル		6.3E+0	1.9E+1	2.9E+0		6.9E-2	9.5E-1	29.1
119	フェンブコナゾール		3.7E+1	3.0E+3					2,991.0
124	クミルロン	8.8E+3			9.0E+1				8,885.0
137	シアナミド								
138	ジクロシメット								
139	トラロメリン		7.0E+0	1.7E+1	5.1E-2		2.6E-1	3.5E+0	27.4
140	フェンプロパトリン		1.0E+1	1.3E+1		2.6E-2	7.3E-2	6.7E-1	23.8
141	シモキサニル			2.4E+4					24,186.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)						4.1E-1		0.4
146	ピリミホスメチル			2.8E+2					282.0
147	チオベンカルブ	2.4E+1		7.1E+2					738.0
148	カフェンストロール	3.5E+2							354.0
152	カルタップ	3.3E+3	6.3E+1	4.0E+3					7,305.0
162	プロピザミド			7.1E+2	2.1E+3				2,850.0
168	イプロジオン				2.4E+3				2,440.0
169	ジウロン						2.8E+3		2,762.0
170	テトラコナゾール			6.2E+3	7.5E+1			1.3E+1	6,259.9

北海道

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.3E+4	5.8E+2				23,131.1
172	オキサジクロメホン	1.1E+2							112.8
174	リニュロン		2.5E+1	2.2E+4					21,713.5
175	2,4-D				2.9E+2				286.0
179	D-D			9.3E+3					9,261.0
182	ピラゾキシフェン	2.0E+2							195.0
183	ピラゾレート	4.5E+4							45,436.7
184	ジクロベニル	1.9E+3	3.1E+2		2.1E+3		1.2E+4		16,025.5
187	ジチアノン		8.4E+1						84.0
191	イソプロチオラン	1.3E+3							1,268.0
193	エチルチオメトン			1.9E+4		1.3E+2	2.0E+2		18,898.0
194	ホサロン			9.7E+3					9,730.0
195	プロチオホス		1.2E+1	1.3E+4	8.8E+0	2.8E+1	4.4E+1	2.5E+2	13,748.0
196	メチダチオン		3.9E+2	3.5E+2					732.0
197	マラソン	5.0E+1	2.0E+1	2.0E+3			1.6E+2		2,271.0
198	ジメトエート			7.5E+3					7,460.0
206	カルボスルファン	7.0E+2		4.5E+2					1,148.8
212	アセフェート		7.0E+2	4.8E+4	1.5E+2	5.1E+1	8.3E+2	1.6E+3	51,458.8
217	チオシクラム	3.2E+2							318.0
221	ベンフラカルブ	1.2E+3		1.3E+3					2,548.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	1.7E+2	1.9E+1	2.8E+3	7.1E+1	1.3E+1	2.1E+1	4.7E+0	3,114.0
227	バラコート	1.8E+2	8.5E+1	2.8E+3		1.2E+1	1.9E+1	2.7E+2	3,335.0
229	チオファネートメチル		3.0E+3	1.0E+5				7.2E-1	104,553.8
233	フェントエート	3.7E+3	1.0E+2	2.8E+4					32,234.0
236	アイオキシニル			1.6E+4					15,750.0
244	ダゾメット			7.5E+4					74,774.0
248	ダイアジノン		6.1E+2	3.7E+4	1.3E+2		6.4E+2		38,025.0
249	クロルピリホス		2.9E+2	3.4E+3					3,708.0
250	イソキサチオン		1.8E+0	1.6E+3	2.8E+0	9.2E+0	1.4E+1	2.0E+2	1,857.0
251	フェントロチオン	1.4E+4	1.6E+3	9.9E+3	5.2E+1	1.7E+2	2.6E+2	3.6E+3	29,448.6
252	フェンチオン	6.1E+3		8.6E+3	1.6E+2	5.3E+2	8.3E+2		16,235.0
253	プロフェノホス			2.3E+3					2,320.0
254	イプロベンホス	3.4E+1							34.0
260	クロロタロニル	8.8E+2	8.6E+3	3.7E+4	1.5E+3		4.4E+0	1.2E+4	59,609.4
261	フサライド	2.4E+4							24,437.0
266	テフルトリン			1.1E+3					1,055.5
267	チオジカルブ		3.4E+0	5.3E+2					538.0
268	チウラム	1.3E+3	1.6E+3	1.2E+4	7.8E+2	4.3E+1	6.7E+1	8.0E+1	15,540.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			4.3E+2					432.0
285	クロロピクリン			3.1E+4					31,082.5
286	トリクロピル				1.4E+1	4.6E+1	7.2E+1		132.0
293	トリフルラリン			5.0E+4					49,548.8
323	シメトリン	1.8E+2							181.5
325	オキシシン銅		1.4E+3	7.2E+3	7.7E+1	2.5E+2	3.9E+2		9,370.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		2.6E+4		9.4E+2				27,019.0
329	ポリカーバメート		2.2E+2	5.7E+3	2.5E+2				6,140.0
331	カズサホス			4.5E+3					4,485.0
350	ベルメトリン		8.2E+1	1.1E+3	2.0E+1	4.2E-1	8.1E-1	1.0E+0	1,168.4

北海道

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン		1.4E+0	1.7E+1		4.8E-1	7.6E-1		20.0
358	テブフェノジド		3.9E+1	1.8E+2					220.0
360	ベノミル	1.6E+3	2.1E+2	7.6E+3	4.5E+1				9,510.0
361	シハロホップブチル	2.1E+3							2,095.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.0E+2							304.0
364	フェンピロキシメート		2.3E+1	8.2E+1				3.5E+1	140.0
369	プロパルギット		6.0E+1						60.0
370	ピリダベン			8.0E+1					80.0
371	テブフェンピラド			1.0E+2					100.0
376	ブタクロール	2.6E+3							2,626.0
378	プロピネブ		3.4E+2	8.5E+2					1,190.0
383	プロマシル						4.0E+3		4,044.6
386	臭化メチル						1.7E+4		16,828.2
402	メフェナセット	1.5E+3							1,454.8
422	フェリムゾン	1.9E+4			6.0E+1				18,788.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル		7.9E+2	1.9E+3					2,720.0
428	フェノブカルブ	9.2E+1		8.4E+1					176.0
429	ハロスルフロンメチル	2.9E+1		2.0E+1					49.1
430	インドキサカルブ			3.0E+1					30.0
431	アゾキシストロビン	3.4E+2	2.0E+1	5.3E+3	1.2E+3				6,828.3
432	アミトラズ		2.0E+1						20.0
433	カーバム								
434	オキサミル			6.4E+3					6,406.4
435	ピリミノバックメチル	1.6E+2							160.5
442	メプロニル	7.2E+2	1.4E+2	1.6E+4	2.2E+2	1.4E+2	2.1E+2		17,655.0
443	メソミル			3.7E+3	6.0E-1				3,742.0
444	トリフロキシストロビン		9.2E+3		3.5E+1				9,235.2
445	クレソキシムメチル		3.0E+2	4.4E+3					4,720.0
449	フェンメディファム			5.9E+4					59,133.8
450	ピリブチカルブ								
456	りん化アルミニウム						5.5E+1		55.0
合 計		1.7E+5	1.2E+5	1.7E+6	2.2E+4	1.6E+3	4.6E+4	1.9E+4	2,078,721.9