

青森県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		2.9E+2	2.7E+2	1.4E+0	4.6E+0	1.6E+1		579.7
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.6E+2							555.8
25	メトリブジン			1.0E+2			7.0E-1		100.7
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		5.5E+1	5.2E+0					60.0
41	フルトラニル	1.1E+3		4.0E+1					1,147.0
46	キザロホップエチル			2.9E+2					287.0
47	ブタミホス			1.0E+2	4.5E+0				106.0
48	EPN	4.2E+2		8.9E+2					1,311.0
49	ペンディメタリン			7.1E+3					7,086.2
50	モリネート	3.1E+3							3,132.0
52	アラニカルブ			3.6E+2					360.0
54	ホスチアゼート			2.0E+3					2,043.0
61	マンネブ		2.6E+3	1.7E+2					2,800.0
62	マンコゼブ		1.1E+5	6.0E+3					116,182.5
63	ジクアトジプロミド	6.1E+2	4.9E+3	1.8E+3		3.8E+0	2.0E+1	4.4E+2	7,703.9
64	エトフェンブロックス	3.3E+3		1.4E+3	1.9E+0	6.4E+0	2.2E+1	1.9E-1	4,705.7
70	エマメクチン安息香酸塩			1.7E+1			1.2E-5	4.0E-4	17.0
90	アトラジン			4.4E+2					436.5
91	シアナジン				8.1E-2		5.6E+1		56.5
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.1E+3					1,140.0
93	メトラクロール			1.6E+3					1,572.0
95	フルアジナム		9.5E+2	7.5E+2				8.8E+0	1,703.0
96	ジフェノコナゾール		1.3E+3	1.2E+0	1.2E+2		1.2E-4	4.0E-3	1,391.9
100	ブレチラクロール	7.6E+3							7,642.8
101	アラクロール			6.0E+3					6,043.0
108	メコプロップ				3.7E+1		4.2E+2		454.0
113	シマジン		2.4E+1	2.3E+1	3.8E+0				51.0
114	インダノファン	1.3E+2							126.6
115	フェントラザミド	3.9E+3							3,914.0
116	ヘキシチアゾクス								
117	テブコナゾール			2.4E+3	3.8E+1				2,403.2
118	ミクロブタニル		5.1E+2	9.1E+1	2.7E+0		2.6E-3	8.5E-2	603.1
119	フェンブコナゾール		1.3E+3	6.6E+0					1,322.2
124	クミルロン	4.4E+2							443.5
137	シアナミド								
138	ジクロシメット	4.1E+2							405.0
139	トラロメリン		7.9E+0	6.1E-1	2.7E-4		3.1E-3	1.0E-1	8.6
140	フェンプロパトリン		3.7E+2	3.7E-1		4.6E-3	1.7E-2	3.6E-2	370.4
141	シモキサニル			1.6E+2					162.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			8.9E+2					893.0
147	チオベンカルブ	1.3E+1		7.9E+2					804.0
148	カフェンストロール	1.4E+3							1,356.5
152	カルタップ	1.4E+4	9.1E+1	1.9E+3					15,927.0
162	プロピザミド			4.7E+2	9.8E+2				1,450.0
168	イプロジオン				8.0E+1				80.0
169	ジウロン		1.5E+2	1.3E+1			6.1E+1		219.0
170	テトラコナゾール			9.6E-2				1.0E-2	0.1

青森県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
171	プロピコナゾール			2.5E+1	6.8E+1				93.3
172	オキサジクロメホン	9.4E+1							94.1
174	リニュロン		1.5E+3	5.2E+3					6,685.2
175	2,4-D	4.0E+2			8.0E+0		9.0E+1		495.0
179	D-D			2.9E+3					2,877.8
182	ピラゾキシフェン	3.0E+1							30.0
183	ピラゾレート	6.5E+3							6,495.0
184	ジクロベニル	2.4E+3	1.3E+4		6.2E+2		7.1E+3		22,747.2
187	ジチアノン		1.6E+3	1.3E+1					1,651.0
191	イソプロチオラン	3.0E+3							3,011.0
193	エチルチオメトン			7.0E+3		2.6E+1	8.8E+1		7,085.0
194	ホサロン			1.8E+2					175.0
195	プロチオホス		3.5E+2	2.0E+3	5.0E+1	1.7E+2	5.7E+2	3.9E+1	3,187.0
196	メチダチオン		1.2E+4	1.9E+2					12,172.0
197	マラソン	4.8E+2	2.4E+3	2.8E+3					5,655.0
198	ジメトエート			3.1E+3					3,110.0
206	カルボスルファン	3.4E+2		8.2E+1					420.0
212	アセフェート		2.9E+2	1.7E+4	1.7E+1	2.0E+0	1.9E+2	1.4E+3	18,752.7
217	チオシクロム		3.6E-1	5.0E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	1.5E+3		5.5E+2					2,060.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	9.7E+2	6.7E+2	3.2E+3	6.3E+1	3.4E+1	1.2E+2	9.7E+0	5,100.0
227	バラコート	4.4E+2	3.2E+3	1.2E+3		2.7E+0	9.4E+0	3.1E+2	5,260.0
229	チオファネートメチル	4.0E+0	3.1E+4	7.9E+3					38,752.5
233	フェントエート	1.4E+3	9.1E+3	1.9E+3					12,447.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			1.0E+5					100,842.0
248	ダイアジノン		4.8E+3	1.4E+4	2.0E+1		1.1E+2		18,924.0
249	クロルピリホス		1.7E+4	2.2E+3					19,173.5
250	イソキサチオン		3.9E+2	1.2E+3	2.3E-1	7.5E-1	2.6E+0	8.6E+1	1,688.0
251	フェントロチオン	3.6E+3	6.5E+3	4.4E+2	9.8E-1	3.2E+0	1.1E+1	3.7E+2	10,984.7
252	フェンチオン	3.9E+1		2.9E+1	2.9E-1	1.3E+0	4.6E+0		75.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	3.7E+2							374.0
260	クロロタロニル	4.1E+3	5.4E+3	6.2E+3	5.2E+1		6.3E-1	8.6E+2	16,548.6
261	フサライド	7.8E+3							7,841.5
266	テフルトリン			1.0E+3					1,014.0
267	チオジカルブ				2.0E-1		2.3E+0	7.6E+1	78.0
268	チウラム	4.9E+3	3.1E+4	1.6E+3	3.0E+1				38,006.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			1.2E+1					12.0
285	クロロピクリン			6.8E+5					683,415.3
286	トリクロピル				5.6E+0	1.9E+1	6.4E+1		88.0
293	トリフルラリン			6.6E+3					6,578.0
323	シメトリン	2.0E+3							1,969.5
325	オキシシン銅		5.4E+4	2.4E+3	1.2E+2	1.0E+2	3.5E+2		56,691.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		1.6E+4		1.1E+3				16,754.5
329	ポリカーバメート		1.3E+3	8.3E+2	1.0E+2				2,270.0
331	カズサホス			6.1E+3					6,057.0
350	ベルメトリン		2.4E+2	1.0E+3		4.0E-1	1.4E+0	9.7E-2	1,242.7

青森県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	5.9E+0	1.2E+3	1.4E+2		7.0E+0	2.4E+1		1,425.0
358	テブフェノジド		2.0E+3	9.5E+1					2,100.0
360	ベノミル	5.1E+3	1.7E+3	6.1E+2	4.0E-1				7,330.0
361	シハロホップブチル	3.1E+3							3,060.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.1E+2							208.0
364	フェンピロキシメート		8.9E+0	7.2E-1				4.0E-1	10.0
369	プロパルギット		3.0E+2						300.0
370	ピリダベン		2.0E+1	2.0E+1					40.0
371	テブフェンピラド		9.0E+1	1.0E+1					100.0
376	ブタクロール	4.8E+3							4,846.0
378	プロピネブ		4.2E+4	7.2E+2					42,490.0
383	プロマシル						1.6E+3		1,611.0
386	臭化メチル						7.1E+3		7,123.0
402	メフェナセット	4.5E+3							4,501.6
422	フェリムゾン	4.3E+3							4,251.0
424	メチル=イソチオシアネート			4.2E+2					420.0
427	カルバリル		7.8E+3	4.0E+2					8,182.0
428	フェノブカルブ	1.5E+2							148.0
429	ハロスルフロンメチル	3.5E+2		2.5E+1					378.7
430	インドキサカルブ			2.5E+1					25.0
431	アゾキシストロビン		8.0E+1	1.2E+3	3.7E+2				1,676.7
432	アミラズ								
433	カーバム			5.0E+1					50.0
434	オキサミル			1.9E+3					1,872.0
435	ピリミノバックメチル	5.2E+2							523.7
442	メプロニル	2.6E+3	7.4E+1	2.9E+2	4.9E+0	1.6E+1	5.6E+1		2,991.0
443	メソミル			2.3E+3	3.3E+0				2,339.5
444	トリフロキシストロビン		5.7E+3		8.8E+0				5,683.8
445	クレソキシムメチル		5.5E+2	5.3E+2					1,080.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	4.4E+2							436.0
456	りん化アルミニウム						1.1E+2		110.0
合 計		1.0E+5	4.0E+5	9.3E+5	3.9E+3	4.0E+2	1.8E+4	3.6E+3	1,453,562.4