

山形県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		8.5E+1	9.0E+1	4.8E-1	3.8E+0	3.6E+0		183.2
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	4.5E+2		5.0E+0					454.6
25	メトリブジン			2.0E+2					200.0
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		4.4E+2	5.6E+1					500.0
41	フルトラニル	2.2E+3							2,155.0
46	キザロホップエチル			2.2E+2					217.0
47	ブタミホス			5.3E+2	2.2E+1				554.0
48	EPN	4.0E+1		5.0E+1					90.0
49	ペンディメタリン			9.0E+2					897.4
50	モリネート	3.5E+3							3,480.0
52	アラニカルブ			2.4E+2					240.0
54	ホスチアゼート			3.3E+2					330.0
61	マンネブ		2.6E+2	1.3E+1					275.0
62	マンコゼブ		1.0E+4	4.1E+3					14,228.5
63	ジクアトジプロミド	2.1E+2	6.4E+2	2.7E+2		2.5E+0	2.4E+0	7.8E+1	1,211.0
64	エトフェンブロックス	4.8E+3		8.0E+2	1.8E+0	1.4E+1	1.4E+1		5,666.8
70	エマメクチン安息香酸塩			1.4E+1			1.0E-6	3.3E-5	14.0
90	アトラジン			1.6E+2					157.3
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		1.7E+2	2.1E+2					375.0
93	メトラクロール			7.9E+1					79.1
95	フルアジナム		3.8E+1	1.9E+2				9.5E-1	232.5
96	ジフェノコナゾール		5.7E+2	9.6E+0	1.1E+1		1.0E-5	3.3E-4	595.1
100	ブレチラクロール	1.3E+4							13,124.9
101	アラクロール			1.1E+3					1,145.0
108	メコプロップ				1.3E+2		9.7E+2		1,100.0
113	シマジン		1.7E+1	7.5E+1	9.4E+0				102.0
114	インダノファン	2.0E+1							19.6
115	フェントラザミド	1.8E+3							1,823.7
116	ヘキシチアゾクス		1.9E+1	1.5E+0					20.0
117	テブコナゾール			2.0E+3					1,980.0
118	ミクロブタニル		9.5E+0	6.2E+0	3.0E-1				16.0
119	フェンブコナゾール		2.5E+2	3.3E+0					248.6
124	クミルロン	1.4E+2							137.0
137	シアナミド		5.0E+2						503.0
138	ジクロシメット	2.4E+1							24.0
139	トラロメリン		3.5E+1	1.8E+0	2.9E-3		2.2E-2	7.2E-1	37.8
140	フェンプロパトリン		7.5E+2	1.3E+1					760.0
141	シモキサニル			2.3E+2					228.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			9.4E+1					94.0
147	チオベンカルブ	7.3E+1		3.6E+3					3,696.0
148	カフェンストロール	4.9E+2			4.5E+1				531.9
152	カルタップ	4.6E+3	1.5E+2	5.0E+2					5,240.5
162	プロピザミド								
168	イプロジオン		2.8E+1		2.2E+1				50.0
169	ジウロン								
170	テトラコナゾール			1.1E+1				8.6E-1	11.6

山形県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール				4.0E+0				4.0
172	オキサジクロメホン	4.0E+2							395.5
174	リニュロン		6.4E+1	2.9E+3					2,935.4
175	2,4-D	3.5E+2			5.4E+0		4.1E+1		398.8
179	D-D			3.9E+4					39,028.8
182	ピラゾキシフェン	3.8E+2							378.0
183	ピラゾレート	8.2E+3							8,198.0
184	ジクロベニル	6.6E+3	6.8E+3		1.3E+3		9.5E+3		24,178.0
187	ジチアノン		1.5E+3	2.2E+1					1,541.0
191	イソプロチオラン	3.6E+3							3,584.0
193	エチルチオメトン			9.5E+2		2.1E+1	2.0E+1		994.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.0E+2	1.2E+2	3.7E-1	2.9E+0	2.8E+0	9.1E-1	231.0
196	メチダチオン		4.7E+3	1.6E+2					4,812.0
197	マラソン	4.9E+2	2.0E+3	2.2E+3					4,622.0
198	ジメトエート			7.2E+2					716.0
206	カルボスルファン	3.6E+2		7.7E+1					431.8
212	アセフェート		4.5E+2	8.1E+3	2.0E+1	1.5E+0	1.5E+2	6.5E+2	9,395.0
217	チオシクラム		3.2E+1	6.8E+1					100.0
221	ベンフラカルブ	2.1E+3		3.7E+2					2,500.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	1.3E+3	5.8E+2	2.4E+3	1.0E+2	3.7E+1	3.5E+1		4,450.0
227	バラコート	1.5E+2	4.6E+2	2.0E+2		1.8E+0	1.7E+0	5.6E+1	865.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	9.9E+3	4.0E+3					13,967.0
233	フェントエート	1.7E+2	3.6E+2	9.1E+1					621.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.7E+4					27,342.0
248	ダイアジノン		3.2E+3	5.3E+3	4.7E+0		3.2E+1		8,541.0
249	クロルピリホス		2.1E+3						2,131.5
250	イソキサチオン		3.9E+1	7.9E+2	2.2E-1	1.8E+0	1.7E+0	5.6E+1	887.0
251	フェントロチオン	6.3E+3	6.7E+3	1.1E+3	2.2E+0	1.0E+2	9.7E+1	5.4E+2	14,746.5
252	フェンチオン	1.4E+2		1.1E+1	5.0E-1	5.8E+0	5.6E+0		160.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス								
260	クロロタロニル	8.4E+2	1.5E+3	2.3E+3	2.0E+2			4.0E+2	5,266.0
261	フサライド	8.7E+3							8,674.0
266	テフルトリン			1.4E+2					139.5
267	チオジカルブ								
268	チウラム	2.0E+2	8.8E+3	1.0E+3	1.2E+2				10,134.6
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			1.2E+1					12.0
285	クロロピクリン			2.3E+3					2,312.8
286	トリクロピル				3.4E+0	2.7E+1	2.6E+1		56.0
293	トリフルラリン			3.7E+3					3,708.7
323	シメトリン	1.4E+3							1,369.5
325	オキシシン銅		1.8E+4	1.3E+3	1.3E+2	5.3E+1	5.0E+1		19,571.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		1.2E+2		2.6E+2				377.9
329	ポリカーバメート		4.8E+3	3.9E+3					8,680.0
331	カズサホス			1.2E+2					117.0
350	ベルメトリン		6.0E+2	1.4E+2	1.0E+1	1.0E-1	9.8E-2		752.1

山形県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.1E+1	8.8E+2	1.3E+2		1.4E+1	1.4E+1		1,045.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	5.1E+2	2.5E+3	3.6E+2	2.4E+0				3,350.0
361	シハロホップブチル	2.0E+3							1,980.9
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.2E+2							120.0
364	フェンピロキシメート		2.5E+1	4.0E+0				1.4E+0	30.0
369	プロパルギット		9.0E+1						90.0
370	ピリダベン			2.0E+1					20.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	3.0E+1					40.0
376	ブタクロール	7.3E+3							7,349.5
378	プロピネブ		5.4E+3	7.1E+2					6,160.0
383	プロマシル						9.8E+1		98.0
386	臭化メチル						2.4E+3		2,404.0
402	メフェナセット	3.7E+3							3,725.0
422	フェリムゾン	4.0E+3							4,044.0
424	メチル=イソチオシアネート			8.8E+2					880.0
427	カルバリル		1.3E+3	7.1E+2					2,055.0
428	フェノブカルブ	2.2E+2		4.0E+1					260.5
429	ハロスルフロンメチル	1.3E+2		5.0E+0					132.6
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン	1.6E+3	6.0E+2	3.5E+2	2.7E+1				2,560.2
432	アミトラズ		2.0E+1						20.0
433	カーバム			2.8E+3					2,750.0
434	オキサミル			4.9E+1					48.8
435	ピリミノバックメチル	2.5E+2							249.0
442	メプロニル	3.2E+2	2.3E+1	1.3E+1	5.0E+1	2.2E+0	2.1E+0		407.0
443	メソミル			4.8E+2	1.7E+1				476.0
444	トリフロキシストロビン		6.8E+2						675.0
445	クレソキシムメチル		9.5E+2	3.1E+2					1,259.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.0E+2							101.4
456	りん化アルミニウム								
合 計		9.3E+4	9.9E+4	1.3E+5	2.4E+3	2.9E+2	1.4E+4	1.8E+3	344,690.6