

福島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		3.3E+1	6.9E+1	1.3E+0	2.8E+0	6.0E+0		112.3
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	4.1E+2							414.2
25	メトリブジン			1.5E+2			1.1E+1		161.0
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.6E+2	4.1E+1					200.0
41	フルトラニル	1.7E+1		4.5E+0					21.5
46	キザロホップエチル			4.2E+1					42.0
47	ブタミホス	7.0E+0		8.5E+1	3.6E+0				96.0
48	EPN								
49	ペンディメタリン			6.2E+2	9.2E+0		4.4E+1		671.9
50	モリネート	6.6E+3							6,600.0
52	アラニカルブ			2.4E+2					240.0
54	ホスチアゼート			3.5E+2					349.5
61	マンネブ		1.5E+2	2.2E+1					175.0
62	マンコゼブ		6.6E+3	2.9E+3					9,451.0
63	ジクアトジプロミド	6.6E+2	1.2E+3	1.0E+3		2.1E+1	4.8E+1	4.4E+2	3,418.9
64	エトフェンブロックス	1.7E+2		4.6E+1					219.5
70	エマメクチン安息香酸塩			2.2E+1			2.3E-2	2.3E-1	22.3
90	アトラジン			5.7E+2					573.9
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.5E+2					165.0
93	メトラクロール			3.4E+2	3.3E+2				678.0
95	フルアジナム		3.6E+1	1.2E+2				2.9E+0	154.5
96	ジフェノコナゾール		1.1E+2	2.6E+0	4.5E+1		2.3E-1	2.3E+0	165.3
100	ブレチラクロール	1.1E+4							11,319.8
101	アラクロール			5.5E+2					553.0
108	メコプロップ				8.8E+2		1.1E+3		1,994.0
113	シマジン		1.4E+1	8.6E+1	1.8E+1				118.0
114	インダノファン	1.1E+2							106.3
115	フェントラザミド	3.1E+3							3,093.5
116	ヘキシチアゾクス		2.6E+1	3.9E+0					30.0
117	テブコナゾール			6.3E+2	8.7E+1				716.4
118	ミクロブタニル		2.2E+0	7.2E+0	1.6E+0				11.0
119	フェンブコナゾール		6.4E+1	2.4E+0					66.0
124	クミルロン	1.3E+3			9.0E+1				1,341.0
137	シアナミド								
138	ジクロシメット	1.2E+2							123.0
139	トラロメリン		8.4E+0	8.5E-1	1.1E-2		5.3E-2	5.2E-1	9.8
140	フェンプロパトリン		5.0E+1						50.0
141	シモキサニル			1.4E+2					138.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			4.7E+1					47.0
147	チオベンカルブ	1.3E+1		1.8E+2					190.0
148	カフェンストロール	8.8E+2							880.2
152	カルタップ	1.5E+3	8.2E+1	3.4E+2					1,882.0
162	プロピザミド			1.2E+2	3.8E+2				500.0
168	イプロジオン		2.2E+1		4.1E+1				63.0
169	ジウロン						1.0E+2		101.0
170	テトラコナゾール			2.0E+1	2.5E+1			3.1E+0	48.3

福島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			5.0E+1	4.5E+1				95.0
172	オキサジクロメホン	3.1E+2			1.5E+1				324.8
174	リニュロン		8.1E+1	9.6E+2					1,037.9
175	2,4-D	9.1E+2			1.5E+3		1.9E+2		2,568.5
179	D-D			7.6E+3					7,590.3
182	ピラゾキシフェン	1.1E+2							110.0
183	ピラゾレート	4.9E+3							4,921.0
184	ジクロベニル	5.4E+2	7.4E+2		2.9E+2		1.5E+3		3,048.0
187	ジチアノン		5.0E+3	1.7E+2					5,125.0
191	イソプロチオラン	9.7E+3							9,720.0
193	エチルチオメトン			1.7E+3		2.7E+1	5.8E+1		1,750.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		4.5E+1	1.5E+2	1.4E+1	3.1E+1	6.7E+1	4.2E+0	314.0
196	メチダチオン		2.1E+3	1.0E+2					2,160.0
197	マラソン	2.8E+2	6.2E+2	1.1E+3					1,961.0
198	ジメトエート		5.0E+0	2.8E+2					286.0
206	カルボスルファン	2.6E+2		4.8E+1					309.8
212	アセフェート		2.0E+2	5.8E+3	3.2E+1	2.9E+0	1.5E+2	7.7E+2	6,960.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	9.5E+2		1.7E+2					1,116.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	1.4E+3	5.4E+2	3.9E+3	3.4E+2	3.2E+1	6.9E+1		6,306.0
227	バラコート	4.7E+2	8.6E+2	7.2E+2		1.5E+1	3.2E+1	3.2E+2	2,420.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	4.0E+3	2.5E+3					6,514.0
233	フェントエート	2.0E+2	5.2E+1	8.6E+1					340.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			3.1E+4					30,674.0
248	ダイアジノン		4.1E+3	1.4E+3	1.5E+1		6.7E+1		5,581.0
249	クロルピリホス		1.2E+3						1,176.0
250	イソキサチオン		8.5E+0	5.3E+2	1.3E+0	2.8E+0	6.1E+0	6.0E+1	607.0
251	フェントロチオン	2.8E+3	2.9E+3	3.6E+2	1.3E+1	1.0E+3	2.2E+3	6.2E+2	9,893.4
252	フェンチオン	8.5E+1		4.2E+1	1.3E+0	8.2E+0	1.8E+1		155.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.7E+2							170.0
260	クロロタロニル	1.6E+3	6.2E+3	4.3E+3	1.0E+3		1.9E+0	1.6E+3	14,805.9
261	フサライド	1.3E+3							1,340.5
266	テフルトリン			9.7E+1					96.5
267	チオジカルブ		2.3E+2	6.7E+2	5.1E+0		2.4E+1	2.4E+2	1,162.5
268	チウラム	1.6E+3	1.3E+4	1.2E+3	6.0E+2				16,704.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			9.6E+1					96.0
285	クロロピクリン			2.1E+4					21,257.3
286	トリクロピル				5.7E+1	1.5E+2	3.2E+2		521.0
293	トリフルラリン			1.9E+3	2.4E-1	5.3E-1	1.1E+0		1,891.2
323	シメトリン	2.5E+3							2,527.5
325	オキシシン銅		8.0E+3	1.5E+3	2.7E+2	4.0E+1	8.7E+1		9,893.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		1.3E+3		4.5E+2				1,790.0
329	ポリカーバメート		2.1E+3	3.5E+3	3.0E+2				5,957.5
331	カズサホス			1.8E+2					177.0
350	ベルメトリン		1.2E+2	1.6E+2	2.0E+1	2.3E-1	5.3E-1		309.4

福島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	2.3E+2	5.5E+2	1.7E+2		1.7E+1	3.6E+1	8.1E+0	1,010.0
358	テブフェノジド		7.8E+1	2.2E+1					100.0
360	ベノミル	4.1E+2	1.5E+3	2.7E+2	2.2E+1				2,165.0
361	シハロホップブチル	2.0E+3							2,015.1

福島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.2E+2							120.0
364	フェンピロキシメート		1.7E+1	7.0E+0				5.0E+0	29.0
369	プロパルギット		3.0E+1						30.0
370	ピリダベン			2.0E+1					20.0
371	テブフェンピラド		6.0E+1	4.0E+1					100.0
376	ブタクロール	4.8E+3							4,786.0
378	プロピネブ		9.5E+2	1.7E+2					1,120.0
383	プロマシル						8.0E+2		795.5
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	1.6E+3							1,638.9
422	フェリムゾン	1.5E+3			9.0E+1				1,588.0
424	メチル=イソチオシアネート			5.0E+2					500.0
427	カルバリル		1.1E+3	7.0E+2					1,828.0
428	フェノブカルブ	7.6E+1							76.0
429	ハロスルフロンメチル	4.3E+2							425.7
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン	3.2E+1	7.0E+1	5.6E+2	1.9E+2				856.7
432	アミトラズ								
433	カーバム			1.0E+4					10,400.0
434	オキサミル			1.4E+2					136.0
435	ピリミノバックメチル	8.1E+2							812.8
442	メブロニル	3.7E+1	1.1E+1	1.8E+1	1.1E+2	2.7E+0	5.7E+0		185.0
443	メソミル			1.1E+3	2.8E+1				1,128.5
444	トリフロキシストロビン				1.8E+1				17.6
445	クレソキシムメチル		2.0E+3	1.8E+2					2,126.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.5E+3							1,470.0
456	りん化アルミニウム						5.0E+2		495.0
合 計		7.0E+4	6.9E+4	1.2E+5	7.3E+3	1.4E+3	7.4E+3	4.1E+3	275,056.3