

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		8.5E+1	3.7E+2	1.4E+1	7.2E-1	1.2E+1		482.3
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.0E+2		2.0E+1					318.6
25	メトリブジン			5.0E+1			8.3E+1		132.8
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		3.4E+2	5.0E+2					840.0
41	フルトラニル	1.0E+3		5.6E+2					1,563.5
46	キザロホップエチル			7.7E+1					77.0
47	ブタミホス			1.9E+3	3.9E+2				2,326.0
48	EPN	9.1E+2		2.7E+3					3,604.5
49	ペンディメタリン			9.9E+3	3.6E+2		2.8E+2		10,523.5
50	モリネート	9.9E+3							9,936.0
52	アラニカルブ			4.4E+2					440.0
54	ホスチアゼート			1.1E+4					10,842.0
61	マンネブ		7.7E+1	7.3E+1					150.0
62	マンコゼブ		4.0E+3	1.1E+4					15,179.5
63	ジクアトジプロミド	1.6E+3	4.0E+3	5.6E+3		2.6E+0	7.5E+1	1.5E+3	12,762.5
64	エトフェンブロックス	1.5E+3		5.0E+2		1.6E-2	2.6E-1	9.3E+0	2,045.0
70	エマメクチン安息香酸塩			1.7E+2			5.9E-5	2.1E-3	174.9
90	アトラジン			1.1E+3					1,105.3
91	シアナジン			1.4E+2	4.5E+2	3.1E+0	1.2E+4		13,037.5
92	トルフェンピラド		1.7E+2	6.0E+2					768.0
93	メトラクロール			2.1E+3	1.8E+3				3,873.3
95	フルアジナム		1.9E+2	4.4E+3				4.5E+1	4,584.5
96	ジフェノコナゾール		1.8E+2	2.0E+1	1.0E+2		5.9E-4	2.1E-2	298.5
100	ブレチラクロール	6.3E+3							6,300.8
101	アラクロール			5.6E+3					5,627.0
108	メコプロップ				5.2E+3		4.1E+3		9,270.8
113	シマジン		1.8E+2	3.0E+3	7.1E+2				3,874.0
114	インダノファン	6.4E+1							64.0
115	フェントラザミド	2.3E+3							2,329.9
116	ヘキシチアゾクス		4.3E+1	3.7E+1					80.0
117	テブコナゾール			3.9E+2	2.1E+2				594.2
118	ミクロブタニル		3.9E+0	2.0E+2	3.5E+0		4.1E+0	3.6E+0	210.9
119	フェンブコナゾール		1.4E+2	1.9E+1					154.0
124	クミルロン	3.1E+3			4.5E+1				3,150.5
137	シアナミド		3.4E+1						34.0
138	ジクロシメット	1.7E+2							168.0
139	トラロメトリン		1.7E+1	9.4E+0	1.3E-1		1.1E-1	3.8E+0	30.8
140	フェンプロパトリン		2.0E+2	4.9E+1		8.4E-3	1.6E-1	1.6E+0	251.9
141	シモキサニル			5.1E+2					510.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			6.6E+2					658.0
147	チオベンカルブ	1.8E+1		1.4E+3					1,466.0
148	カフェンストロール	2.1E+3			2.8E+2				2,363.9
152	カルタップ	2.5E+3	9.2E+2	1.8E+3					5,264.4
162	プロピザミド			3.7E+2	1.0E+3				1,380.0
168	イプロジオン		4.3E+1		1.2E+2				159.0
169	ジウロン		3.7E+2	3.4E+2			3.1E+3		3,851.0
170	テトラコナゾール			1.2E+1	2.5E+1			1.4E+0	38.8

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.5E+2	1.0E+2				351.9
172	オキサジクロメホン	9.2E+2			7.5E+1				994.4
174	リニュロン		5.5E+1	5.3E+3					5,351.7
175	2,4-D	5.3E+3			1.1E+3		7.4E+2		7,147.1
179	D-D			1.2E+6					1,185,124.8
182	ピラゾキシフェン	5.4E+2							543.0
183	ピラゾレート	6.5E+3							6,539.0
184	ジクロベニル	5.2E+2	7.3E+1		1.4E+3		7.4E+3		9,354.0
187	ジチアノン		1.7E+3						1,654.0
191	イソプロチオラン	2.5E+3							2,508.0
193	エチルチオメトン			9.1E+3		1.2E+1	2.0E+2		9,277.0
194	ホサロン			3.5E+1					35.0
195	プロチオホス		2.3E+1	1.6E+2	6.0E+2	3.0E+1	4.9E+2	3.8E+0	1,309.0
196	メチダチオン		2.3E+3	2.9E+2					2,580.0
197	マラソン	3.1E+2	9.5E+2	4.5E+3					5,769.0
198	ジメトエート		9.0E+1	1.5E+3					1,639.0
206	カルボスルファン	7.2E+2		4.0E+2					1,124.4
212	アセフェート		1.0E+2	7.2E+3	4.7E+1	1.9E-1	4.2E+2	1.2E+3	8,922.6
217	チオシクラム		3.9E+0	9.6E+1					100.0
221	ベンフラカルブ	4.5E+3		1.9E+3					6,397.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	8.6E+2	8.2E+2	5.0E+3	3.4E+2	2.4E+0	3.9E+1	3.3E+1	7,098.0
227	バラコート	1.1E+3	2.6E+3	3.9E+3		1.8E+0	3.0E+1	1.1E+3	8,785.0
229	チオファネートメチル	5.8E+2	2.4E+3	8.6E+3				1.6E+0	11,574.6
233	フェントエート	3.0E+2	1.5E+3	3.6E+2					2,180.0
236	アイオキシニル			5.7E+2					570.0
244	ダゾメット			2.6E+5					261,758.0
248	ダイアジノン		6.2E+2	1.8E+4	2.4E+2		1.5E+2		19,222.0
249	クロルピリホス		3.7E+2	8.1E+3					8,479.5
250	イソキサチオン		1.5E+0	1.2E+3	5.3E+0	2.6E-1	4.3E+0	1.6E+2	1,350.0
251	フェントロチオン	7.5E+3	5.9E+3	1.5E+3	1.4E+2	1.1E+2	1.8E+3	4.1E+3	21,108.7
252	フェンチオン	2.0E+2		6.9E+3	1.6E+1	5.8E+1	9.5E+2		8,109.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	3.1E+3							3,060.0
260	クロロタロニル	1.5E+3	9.6E+2	1.0E+4	1.5E+3		5.6E+0	1.6E+3	15,657.6
261	フサライド	1.1E+3							1,081.0
266	テフルトリン			1.2E+3					1,209.0
267	チオジカルブ		5.8E+1	1.3E+3	2.4E+1		1.9E+1	7.0E+2	2,153.0
268	チウラム	3.2E+2	3.2E+3	1.4E+3	8.4E+2				5,714.3
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			4.8E+1					48.0
285	クロロピクリン			8.9E+5					887,566.5
286	トリクロピル				4.7E+2	4.0E+1	6.6E+2		1,169.5
293	トリフルラリン			6.6E+3	2.0E+0	1.0E-1	1.7E+0		6,570.0
323	シメトリン	3.6E+3							3,636.0
325	オキシシン銅		3.0E+3	5.6E+3	4.2E+2	5.1E+0	8.4E+1		9,084.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		3.9E+2		1.5E+3				1,894.7
329	ポリカーバメート		1.8E+3	4.8E+3	1.0E+3				7,587.5
331	カズサホス			1.7E+3					1,698.0
350	ベルメトリン		1.3E+2	1.9E+2	1.5E+2	2.7E+0	5.0E+1	4.1E+0	526.4

茨城県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	2.1E+1	6.8E+1	6.7E+1		3.8E-1	6.2E+0	2.8E+1	190.0
358	テブフェノジド		1.3E+1	2.7E+1					40.0
360	ベノミル	5.5E+2	1.2E+3	7.9E+2	5.5E+1				2,565.0
361	シハロホップブチル	1.9E+3							1,880.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.4E+3							1,392.0
364	フェンピロキシメート		1.2E+1	2.9E+1				1.6E+1	57.0
369	プロパルギット			5.7E+1					57.0
370	ピリダベン			2.8E+2					280.0
371	テブフェンピラド		2.0E+1	1.4E+2					160.0
376	ブタクロール	7.6E+3							7,554.5
378	プロピネブ		1.8E+3	9.8E+2					2,800.0
383	プロマシル		4.3E+0				8.7E+3		8,696.0
386	臭化メチル			3.9E+4			8.0E+4		119,496.4
402	メフェナセット	5.1E+3							5,058.5
422	フェリムゾン	1.1E+3			3.0E+1				1,095.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.2E+3					6,180.0
427	カルバリル		3.0E+2	1.4E+3					1,731.0
428	フェノブカルブ	9.6E+2		3.8E+1					1,002.0
429	ハロスルフロンメチル	6.7E+2		5.0E+0					670.1
430	インドキサカルブ			1.8E+2					175.0
431	アゾキシストロビン	2.3E+3	8.0E+1	9.5E+2	1.4E+3				4,664.1
432	アミトラズ		4.0E+1						40.0
433	カーバム			2.4E+3					2,400.0
434	オキサミル			4.8E+2					481.6
435	ピリミノバックメチル	5.2E+2							516.4
442	メプロニル	2.7E+1	7.8E+0	3.1E+1	4.3E+2	2.4E-1	3.9E+0		505.0
443	メソミル			5.4E+3	2.0E+1				5,415.5
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		3.5E+1				60.2
445	クレソキシムメチル		1.1E+3	8.0E+2					1,845.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	6.8E+2							681.4
456	りん化アルミニウム						3.9E+2		385.0
合 計		9.7E+4	4.5E+4	2.6E+6	2.2E+4	2.7E+2	1.2E+5	1.0E+4	2,876,582.6