

栃木県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		1.6E+1	1.3E+2	7.4E+0	3.6E-1	3.4E+0		160.0
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.2E+3		5.0E+0					1,167.2
25	メトリブジン			5.0E+1			6.5E+1		115.1
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		5.3E+2	3.7E+2					900.0
41	フルトラニル	6.9E+2		2.3E+2					920.0
46	キザロホップエチル			4.2E+1					42.0
47	ブタミホス	2.1E+3		4.0E+2	2.5E+1				2,503.0
48	EPN	6.9E+2		7.4E+2					1,431.0
49	ペンディメタリン			5.2E+3	4.2E+3		2.0E+3		11,379.4
50	モリネート	1.7E+4							16,800.0
52	アラニカルブ			2.4E+2					240.0
54	ホスチアゼート			1.1E+3					1,051.5
61	マンネブ		9.6E+1	2.9E+1					125.0
62	マンコゼブ		2.0E+3	3.2E+3					5,150.0
63	ジクアトジプロミド	8.9E+2	9.0E+2	2.5E+3		4.1E+0	6.5E+1	7.2E+2	5,108.1
64	エトフェンブロックス	1.7E+3		4.0E+2		2.3E-2	2.2E-1	4.1E+0	2,141.9
70	エマメクチン安息香酸塩			4.4E+1			5.6E-4	1.0E-2	43.8
90	アトラジン			1.6E+3					1,597.4
91	シアナジン				1.8E+1		2.5E+3		2,521.5
92	トルフェンピラド		1.5E+2	1.8E+2					330.0
93	メトラクロール			1.3E+3	6.7E+2				1,995.6
95	フルアジナム		2.8E+2	2.1E+2				7.7E+1	571.5
96	ジフェノコナゾール		1.0E+2	9.1E+0	9.0E+1		5.6E-3	1.0E-1	201.7
100	ブレチラクロール	1.1E+4							11,325.4
101	アラクロール			2.0E+3					1,966.0
108	メコプロップ				4.0E+3		1.8E+3		5,855.0
113	シマジン		4.2E+1	6.5E+2	4.0E+2				1,092.0
114	インダノファン	6.4E+1							64.0
115	フェントラザミド	2.0E+3							2,019.8
116	ヘキシチアゾクス		7.8E+1	3.2E+1					110.0
117	テブコナゾール			9.0E+2	6.1E+2				1,506.0
118	ミクロブタニル		1.9E+0	1.0E+2	5.9E+0		1.3E-1	2.4E+0	110.7
119	フェンブコナゾール		2.0E+1	1.7E+0					22.0
124	クミルロン	4.6E+2			1.4E+2				590.8
137	シアナミド		1.9E+2						191.3
138	ジクロシメット	6.9E+1							69.0
139	トラロメリン		8.5E+0	2.0E+0	2.0E-1		9.3E-2	1.7E+0	12.6
140	フェンプロパトリン		7.6E+1	5.7E+1		2.0E-2	1.0E+0	1.1E+0	134.9
141	シモキサニル			1.4E+2					138.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			1.9E+2					188.0
147	チオベンカルブ	2.8E+2		6.4E+3					6,662.0
148	カフェンストロール	1.2E+3			7.6E+2				1,979.2
152	カルタップ	1.4E+3	1.5E+2	4.8E+2					2,024.3
162	プロピザミド			1.7E+2	1.0E+3				1,216.0
168	イプロジオン		2.8E+1		1.9E+2				216.0
169	ジウロン		5.9E+1	8.5E+1			1.0E+3		1,194.0
170	テトラコナゾール			1.9E+1	2.5E+1			4.5E+0	48.3

栃木県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			7.3E+2	8.8E+1				813.3
172	オキサジクロメホン	6.4E+2			3.8E+2				1,013.6
174	リニュロン		1.1E+1	2.6E+3					2,565.3
175	2,4-D	1.7E+3			4.7E+2		1.5E+2		2,301.2
179	D-D			9.5E+4					95,210.8
182	ピラゾキシフェン	8.9E+2							888.0
183	ピラゾレート	3.7E+3							3,714.0
184	ジクロベニル	2.4E+2	7.1E+1		5.7E+2		1.7E+3		2,588.5
187	ジチアノン		1.2E+3	1.3E+1					1,231.0
191	イソプロチオラン	4.3E+3				1.6E+1			4,364.0
193	エチルチオメトン			1.8E+3		1.1E+1	1.1E+2		1,921.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.6E+1	1.5E+2	3.0E+2	1.4E+1	1.4E+2	7.7E+0	627.0
196	メチダチオン		1.8E+3	1.7E+2					1,924.0
197	マラソン	3.1E+2	3.0E+2	2.4E+3					3,016.0
198	ジメトエート		1.2E+2	6.7E+2					794.0
206	カルボスルファン	2.1E+2		5.1E+1					264.8
212	アセフェート		4.0E+1	2.7E+3	8.1E+1	2.8E-1	2.1E+2	9.9E+2	4,050.5
217	チオシクラム		2.1E+0	4.8E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	3.0E+3		4.5E+2					3,432.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	7.2E+2	2.4E+2	2.0E+3	2.8E+2	2.0E+0	1.9E+1	5.1E+1	3,292.0
227	バラコート	6.3E+2	5.6E+2	1.7E+3		2.9E+0	2.8E+1	5.1E+2	3,450.0
229	チオファネートメチル	1.0E+2	1.4E+3	6.3E+3				1.1E+0	7,745.1
233	フェントエート	1.9E+2	3.4E+2	2.5E+2					774.0
236	アイオキシニル			2.1E+2					210.0
244	ダゾメット			5.9E+4					58,604.0
248	ダイアジノン		3.6E+2	4.5E+3	1.8E+2		8.2E+1		5,101.0
249	クロルピリホス		1.5E+2	5.4E+1					202.0
250	イソキサチオン		3.0E+0	6.0E+2	1.2E+1	6.0E-1	5.6E+0	1.0E+2	723.0
251	フェントロチオン	5.5E+3	2.0E+3	9.5E+2	1.5E+2	6.9E+1	6.6E+2	1.3E+3	10,558.7
252	フェンチオン	4.2E+1		4.9E+1	3.7E+0	1.1E+1	1.1E+2		213.8
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	7.3E+2							731.0
260	クロロタロニル	1.7E+3	7.4E+2	3.4E+3	4.2E+3		8.7E+0	7.8E+2	10,897.7
261	フサライド	3.2E+3							3,249.5
266	テフルトリン			2.1E+2					205.0
267	チオジカルブ		3.6E+1	4.5E+2	5.8E+2		2.7E+2	5.0E+3	6,288.0
268	チウラム	9.7E+1	2.5E+3	9.2E+2	2.5E+3				5,976.3
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			9.6E+1					96.0
285	クロロピクリン			1.6E+5					159,135.3
286	トリクロピル				5.3E+2	2.6E+1	2.4E+2		802.0
293	トリフルラリン			6.1E+3					6,053.1
323	シメトリン	5.6E+3							5,622.0
325	オキシシン銅		2.6E+3	2.5E+3	3.4E+2	7.1E+0	6.7E+1		5,504.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		2.3E+2		2.4E+3				2,582.7
329	ポリカーバメート		8.9E+2	2.5E+3	9.0E+2				4,310.0
331	カズサホス			8.2E+2					816.0
350	ベルメトリン		6.1E+1	1.1E+2	5.0E+1	5.4E-1	5.3E+0	2.9E+0	225.2

栃木県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	2.8E+1	1.9E+1	3.6E+1		3.5E-1	3.3E+0	2.3E+1	110.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	4.0E+2	5.7E+2	6.7E+2	1.7E+1				1,645.0
361	シハロホップブチル	3.8E+3							3,816.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.6E+2							158.5
364	フェンピロキシメート		1.9E+1	1.9E+1				2.0E+1	58.0
369	プロパルギット								
370	ピリダベン			2.0E+2					200.0
371	テブフェンピラド			1.3E+2					130.0
376	ブタクロール	5.0E+3							4,971.0
378	プロピネブ		2.6E+3	8.0E+2					3,360.0
383	プロマシル		5.6E+1				3.2E+3		3,265.1
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	5.3E+3							5,292.1
422	フェリムゾン	2.6E+3			3.0E+1				2,595.0
424	メチル=イソチオシアネート			8.0E+3					8,000.0
427	カルバリル		2.3E+2	6.1E+2					839.0
428	フェノブカルブ	6.5E+2		1.1E+2					760.0
429	ハロスルフロンメチル	9.8E+2		4.0E+1					1,023.0
430	インドキサカルブ			1.5E+1					15.0
431	アゾキシストロビン	1.1E+3	6.0E+1	4.4E+2	8.7E+2				2,468.0
432	アミトラズ		2.0E+1						20.0
433	カーバム			5.0E+2					500.0
434	オキサミル			5.8E+1					57.6
435	ピリミノバックメチル	4.6E+2							458.9
442	メプロニル	2.8E+2			3.1E+2				590.0
443	メソミル			1.1E+3	2.4E+0				1,151.5
444	トリフロキシストロビン		5.0E+1		2.6E+1				76.4
445	クレソキシムメチル		7.0E+2	9.7E+2					1,672.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	6.0E+2							604.1
456	りん化アルミニウム						4.4E+2		440.0
合 計		9.6E+4	2.5E+4	4.0E+5	2.7E+4	1.7E+2	1.5E+4	9.5E+3	573,644.4