

群馬県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		8.0E+1	6.6E+2	1.7E+1	7.8E+0	2.7E+1		792.7
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	9.0E+2		4.0E+1					935.2
25	メトリブジン			2.0E+2			7.9E+2		985.4
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		2.3E+2	2.1E+2					440.0
41	フルトラニル	5.0E+2		4.0E+3					4,523.5
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス	1.8E+1		3.2E+3	1.8E+2				3,352.5
48	EPN	1.7E+2		1.2E+3					1,350.0
49	ペンディメタリン			7.1E+3	1.7E+0				7,062.4
50	モリネート	9.6E+2							960.0
52	アラニカルブ			4.0E+2					400.0
54	ホスチアゼート			2.1E+3					2,064.0
61	マンネブ		1.9E+2	1.3E+2					325.0
62	マンコゼブ		4.9E+3	7.7E+3					12,621.5
63	ジクアトジプロミド	3.4E+2	1.5E+3	3.4E+3		1.6E+1	1.4E+2	9.1E+2	6,365.5
64	エトフェンブロックス	3.3E+2		6.3E+2		1.8E-1	6.1E-1	1.0E+1	970.1
70	エマメクチン安息香酸塩			9.5E+1			6.1E-4	1.0E-2	94.8
90	アトラジン			2.1E+3					2,091.1
91	シアナジン			2.4E+1	5.7E+2	4.0E+0	7.3E+3		7,944.0
92	トルフェンピラド		2.6E+2	4.2E+2					675.0
93	メトラクロール			5.9E+3	5.0E+2				6,418.5
95	フルアジナム		4.0E+2	2.1E+3				7.6E+1	2,609.5
96	ジフェノコナゾール		8.3E+1	9.1E+0	6.8E+1		6.1E-3	1.0E-1	160.2
100	ブレチラクロール	3.1E+3							3,114.1
101	アラクロール			3.4E+3					3,440.0
108	メコプロップ				2.0E+3		7.4E+3		9,396.5
113	シマジン		3.5E+1	7.6E+2	2.3E+2				1,032.0
114	インダノファン	4.5E+1							45.0
115	フェントラザミド	1.6E+3							1,564.5
116	ヘキシチアゾクス		3.9E+1	2.1E+1					60.0
117	テブコナゾール			9.4E+2	5.5E+2				1,487.8
118	ミクロブタニル		4.9E+0	7.8E+1	3.6E+0		4.6E+0	1.0E+1	101.4
119	フェンブコナゾール		1.2E+2	1.4E+1					136.4
124	クミルロン	2.7E+2			4.5E+1				319.0
137	シアナミド								
138	ジクロシメット	8.1E+1							81.0
139	トラロメトリン		9.5E+0	3.0E+0	5.3E-2		8.3E-2	1.4E+0	14.0
140	フェンプロパトリン		8.2E+1	3.5E+1		2.0E-1	8.8E-1	3.5E+0	121.7
141	シモキサニル			3.2E+2					318.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			3.3E+2					329.0
147	チオベンカルブ	1.8E+0		1.3E+3					1,294.0
148	カフェンストロール	4.7E+2							467.4
152	カルタップ	3.0E+3	3.8E+2	3.4E+3					6,779.0
162	プロピザミド			3.5E+2	1.4E+3				1,790.0
168	イプロジオン		5.7E+0		2.7E+2				280.5
169	ジウロン		3.5E+2	2.3E+2			1.3E+4		13,421.0
170	テトラコナゾール			1.0E+1	2.5E+1			2.1E+0	37.3

群馬県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			7.5E+1	5.5E+1				129.6
172	オキサジクロメホン	2.6E+2			7.8E+2				1,038.6
174	リニュロン		2.1E+1	1.7E+3					1,760.9
175	2,4-D	5.4E+3			2.1E+3		3.2E+3		10,669.2
179	D-D			4.6E+5					459,339.5
182	ピラゾキシフェン	5.5E+2							550.0
183	ピラゾレート	4.0E+3							3,999.0
184	ジクロベニル	4.6E+2	2.4E+2		2.5E+3		9.5E+3		12,671.9
187	ジチアノン		9.7E+2	2.6E+1					992.0
191	イソプロチオラン	6.0E+3							5,980.0
193	エチルチオメトン			3.6E+3		2.6E+1	9.0E+1		3,738.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		9.8E+1	1.2E+2	8.7E+1	4.0E+1	1.4E+2	2.5E+0	486.0
196	メチダチオン		2.3E+3	3.0E+2					2,644.0
197	マラソン	3.1E+2	1.0E+3	8.9E+3					10,286.0
198	ジメトエート		1.2E+1	1.5E+3					1,494.0
206	カルボスルファン	2.7E+2		5.9E+1					325.6
212	アセフェート		1.0E+2	2.3E+4	1.5E+2	2.5E+0	9.5E+2	3.9E+3	28,066.7
217	チオシクラム		1.5E+0	4.9E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	1.2E+3		1.0E+3					2,250.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	2.8E+2	2.0E+2	4.2E+3	3.3E+2	1.1E+1	3.7E+1	3.2E+1	5,058.0
227	バラコート	2.4E+2	7.9E+2	2.3E+3		1.1E+1	3.9E+1	6.5E+2	3,995.0
229	チオファネートメチル	1.0E+2	2.8E+3	6.4E+3				6.4E-1	9,356.1
233	フェントエート	2.5E+2	5.6E+2	1.1E+3					1,947.0
236	アイオキシニル			6.3E+2					630.0
244	ダゾメット			4.5E+5					448,938.0
248	ダイアジノン		1.2E+3	1.1E+4	5.9E+1		9.3E+1		12,600.0
249	クロルピリホス		8.8E+2	4.3E+1					925.0
250	イソキサチオン		5.8E+0	1.4E+3	4.0E+0	1.8E+0	6.3E+0	1.1E+2	1,557.0
251	フェントロチオン	6.2E+3	5.8E+3	3.4E+3	1.5E+2	7.1E+1	2.7E+2	4.1E+3	20,055.8
252	フェンチオン	6.1E+1		1.2E+2	9.0E+0	1.1E+1	3.7E+1		240.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス								
260	クロロタロニル	8.4E+2	1.0E+3	8.6E+3	1.5E+3		2.1E+1	1.4E+3	13,296.3
261	フサライド	7.4E+2							736.5
266	テフルトリン			3.5E+2					348.0
267	チオジカルブ		3.0E+1	7.9E+2	1.7E+1		2.7E+1	4.5E+2	1,319.5
268	チウラム	2.8E+2	2.8E+3	1.4E+3	8.4E+2	6.2E+1	2.1E+2		5,661.3
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			3.6E+1					36.0
285	クロロピクリン			1.0E+6					1,011,344.3
286	トリクロピル				2.3E+2	1.1E+2	3.7E+2		713.0
293	トリフルラリン			5.6E+3	6.3E-1	2.9E-1	9.9E-1		5,558.3
323	シメトリン	6.2E+2							622.5
325	オキシシン銅		2.2E+3	3.8E+3	3.1E+2	5.0E+1	1.7E+2		6,468.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		9.4E+1		2.6E+3				2,645.7
329	ポリカーバメート		7.6E+2	3.9E+3	1.3E+3				5,900.0
331	カズサホス			5.3E+2					531.0
350	ベルメトリン		1.4E+2	4.3E+2	2.0E+1	1.5E+0	1.1E+1	1.2E+1	616.5

群馬県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.9E+1	5.8E+1	7.8E+1		2.5E+0	8.8E+0	9.1E+0	175.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	5.4E+2	1.6E+3	1.8E+3	1.7E+1				3,905.0
361	シハロホップブチル	1.1E+3							1,059.5
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	2.6E+2							256.0
364	フェンピロキシメート		8.7E+0	1.6E+1				8.8E+0	34.0
369	プロパルギット		1.8E+2						180.0
370	ピリダベン			1.6E+2					160.0
371	テブフェンピラド			7.0E+1					70.0
376	ブタクロール	1.0E+3							1,035.5
378	プロピネブ		3.1E+3	2.2E+3					5,250.0
383	プロマシル		5.0E+1				1.1E+4		10,927.6
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	5.7E+3							5,686.4
422	フェリムゾン	7.7E+2			1.2E+2				887.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.2E+4					21,600.0
427	カルバリル		4.8E+2	1.8E+3					2,328.0
428	フェノブカルブ	1.3E+3		3.1E+1					1,281.5
429	ハロスルフロンメチル	1.8E+2		1.5E+1	7.5E+1				274.4
430	インドキサカルブ			3.1E+2					305.0
431	アゾキシストロビン	8.0E+0	3.0E+1	6.9E+2	6.0E+2				1,331.5
432	アミトラズ		8.0E+1						80.0
433	カーバム			1.1E+3					1,050.0
434	オキサミル			3.5E+2					354.4
435	ピリミノバックメチル	3.8E+1							38.3
442	メプロニル	1.4E+1	4.3E+0	4.4E+1	1.8E+3	2.0E+0	6.9E+0		1,895.0
443	メソミル			2.8E+3	1.1E+1				2,812.0
444	トリフロキシストロビン		2.8E+2		3.5E+1				310.2
445	クレソキシムメチル		7.0E+2	8.4E+2					1,539.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.9E+2							287.0
456	りん化アルミニウム						1.1E+2		110.0
合 計		5.1E+4	3.9E+4	2.1E+6	2.1E+4	4.3E+2	5.5E+4	1.2E+4	2,281,620.2