

埼玉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		1.9E+1	1.7E+2	3.5E+0	9.1E-1	4.1E+1		234.2
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.0E+3		1.0E+1					1,044.2
25	メトリブジン						1.1E+1		10.5
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		7.1E+1	1.1E+2					180.0
41	フルトラニル	7.3E+2		2.5E+2					981.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			1.5E+3	3.0E+2				1,789.0
48	EPN	4.2E+2		1.3E+3					1,755.0
49	ペンディメタリン			2.5E+3	6.0E+1		6.7E+2		3,260.2
50	モリネート	2.0E+3							1,978.0
52	アラニカルブ			2.4E+2					240.0
54	ホスチアゼート			2.5E+3					2,506.5
61	マンネブ		3.6E+1	3.9E+1					75.0
62	マンコゼブ		1.6E+3	4.4E+3					5,975.5
63	ジクアトジプロミド	3.8E+2	8.5E+2	1.8E+3		2.1E+0	3.3E+2	1.6E+3	5,028.5
64	エトフェンブロックス	1.2E+3	4.0E+1	1.1E+3		6.6E-4	3.0E-2	5.2E-1	2,348.6
70	エマメクチン安息香酸塩			5.6E+1			4.6E-4	8.0E-3	56.2
90	アトラジン			1.3E+2					125.9
91	シアナジン			9.2E+0	1.0E+1	8.2E-1	1.1E+3		1,083.5
92	トルフェンピラド		1.4E+2	3.9E+2					525.0
93	メトラクロール			2.3E+2	4.2E+2				647.7
95	フルアジナム		6.7E+1	7.5E+2				7.7E+1	891.0
96	ジフェノコナゾール		5.4E+1	6.9E+0	6.8E+1		4.6E-3	8.0E-2	128.4
100	ブレチラクロール	7.0E+3							7,016.0
101	アラクロール			1.2E+3					1,161.0
108	メコプロップ				3.4E+2		4.0E+3		4,384.8
113	シマジン		3.4E+1	8.1E+2	9.8E+2				1,823.0
114	インダノファン	7.9E+1							79.3
115	フェントラザミド	2.1E+3							2,051.5
116	ヘキシチアゾクス		1.1E+1	9.1E+0					20.0
117	テブコナゾール			2.6E+2	4.3E+2				690.6
118	ミクロブタニル		2.3E-1	8.1E+0	5.7E+0		1.9E-1	3.3E+0	17.6
119	フェンブコナゾール		3.5E+1	9.5E+0					44.0
124	クミルロン	4.8E+2							480.3
137	シアナミド		2.3E+1						23.0
138	ジクロシメット	4.2E+1							42.0
139	トラロメトリン		4.5E+0	2.4E+0	2.0E-2		2.3E-1	4.0E+0	11.2
140	フェンプロパトリン		5.2E+1	2.1E+1		5.7E-4	1.1E-1	2.0E+0	75.0
141	シモキサニル			1.6E+2					156.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			2.4E+2					235.0
147	チオベンカルブ	4.6E+0		1.9E+3					1,948.0
148	カフェンストロール	1.2E+3			3.6E+2				1,519.8
152	カルタップ	4.0E+3	2.5E+2	1.1E+3					5,395.3
162	プロピザミド			5.7E+1	5.6E+2				622.0
168	イプロジオン		7.7E+0		1.5E+2				160.0
169	ジウロン		5.2E+2	5.8E+2			2.3E+3		3,385.0
170	テトラコナゾール			7.7E+0				4.0E+0	11.8

埼玉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール				7.1E+1				70.6
172	オキサジクロメホン	4.8E+2			3.0E+2				775.7
174	リニュロン		9.4E+0	1.0E+3					1,016.2
175	2,4-D	3.0E+3			3.7E+2		4.1E+3		7,444.6
179	D-D			1.9E+5					186,194.0
182	ピラゾキシフェン	1.4E+2							141.0
183	ピラゾレート	7.9E+3							7,916.0
184	ジクロベニル	1.9E+2	4.1E+1		2.9E+2		3.8E+3		4,361.6
187	ジチアノン		8.8E+2						882.0
191	イソプロチオラン	5.7E+3							5,696.0
193	エチルチオメトン			3.7E+3		7.3E+0	3.2E+2		4,026.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		3.7E+1	7.7E+1	2.1E+0	5.5E-1	2.5E+1	7.8E+0	149.0
196	メチダチオン		1.7E+3	2.5E+2					1,908.0
197	マラソン	5.9E+2	8.8E+2	7.7E+3					9,129.0
198	ジメトエート		1.9E+1	1.2E+3					1,236.0
206	カルボスルファン	2.3E+2		1.1E+2					344.6
212	アセフェート		3.0E+1	5.2E+3	1.4E+1	1.7E-1	1.8E+2	2.4E+3	7,870.2
217	チオシクラム		2.1E+0	9.8E+1					100.0
221	ベンフラカルブ	2.3E+3		8.0E+2					3,053.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	7.3E+2	3.7E+2	5.0E+3	1.5E+3	2.1E+0	9.6E+1		7,680.0
227	バラコート	2.7E+2	3.8E+2	1.1E+3		1.5E+0	6.7E+1	1.2E+3	3,040.0
229	チオファネートメチル	5.1E+1	7.4E+2	3.7E+3				8.0E-2	4,478.6
233	フェントエート	1.3E+2	5.3E+2	3.3E+2					986.0
236	アイオキシニル			8.4E+2					840.0
244	ダゾメット			1.8E+5					179,928.0
248	ダイアジノン		3.8E+2	1.0E+4	5.1E+1		5.2E+2		11,304.0
249	クロルピリホス		2.3E+2	1.2E+2					349.5
250	イソキサチオン		2.0E+0	1.5E+3	2.6E+0	6.9E-1	3.1E+1	5.4E+2	2,031.0
251	フェントロチオン	4.4E+3	2.2E+3	1.1E+3	2.4E+1	2.2E+1	1.0E+3	5.0E+3	13,790.0
252	フェンチオン	5.7E+1		1.5E+2	3.1E+0	3.4E+0	1.5E+2		365.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.3E+3							1,258.0
260	クロロタロニル	5.9E+2	2.1E+2	3.2E+3	3.6E+3		1.6E+1	1.7E+3	9,289.3
261	フサライド	3.4E+2							343.0
266	テフルトリン			5.3E+2					532.5
267	チオジカルブ		6.3E+0	1.8E+2	5.8E+0		6.8E+1	1.2E+3	1,461.0
268	チウラム	2.3E+2	8.1E+2	6.8E+2	2.1E+3				3,848.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			4.7E+2					468.0
285	クロロピクリン			2.9E+5					288,215.5
286	トリクロピル				6.8E+1	1.8E+1	8.0E+2		883.0
293	トリフルラリン			4.0E+3	8.8E-1	2.3E-1	1.0E+1		4,004.2
323	シメトリン	1.2E+3							1,164.0
325	オキシシン銅		1.5E+3	1.4E+3	3.6E+2	8.2E+0	3.7E+2		3,631.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		6.7E+1		1.8E+3				1,824.0
329	ポリカーバメート		4.5E+2	2.3E+3	1.8E+3				4,540.0
331	カズサホス			3.3E+2					327.0
350	ベルメトリン		6.4E+1	2.2E+2	3.0E+1	6.8E-2	3.3E+0	3.6E+0	322.4

埼玉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	2.0E+1	3.5E+1	9.9E+1		4.9E-1	2.2E+1	2.1E+2	390.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	4.5E+2	8.2E+2	1.2E+3	6.0E+0				2,430.0
361	シハロホップブチル	7.1E+2							714.9
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.4E+2							136.0
364	フェンピロキシメート		6.1E+0	2.3E+1				6.2E+1	91.0
369	プロパルギット		3.0E+1	5.7E+1					87.0
370	ピリダベン			8.0E+1					80.0
371	テブフェンピラド			5.0E+1					50.0
376	ブタクロール	8.9E+2							887.0
378	プロピネブ		1.4E+3	9.4E+2					2,310.0
383	プロマシル		6.1E+0				2.0E+3		1,980.2
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	5.1E+3							5,119.3
422	フェリムゾン	3.7E+2			9.0E+1				457.0
424	メチル=イソチオシアネート			5.8E+3					5,820.0
427	カルバリル		1.2E+2	2.4E+3					2,566.0
428	フェノブカルブ	3.4E+3		2.0E+1					3,392.0
429	ハロスルフロンメチル	1.3E+2			8.7E+1				220.6
430	インドキサカルブ			1.1E+2					105.0
431	アゾキシストロビン	1.7E+2	3.0E+1	3.0E+2	7.8E+2				1,279.5
432	アミトラズ		1.0E+2						100.0
433	カーバム			1.2E+3					1,150.0
434	オキサミル			4.4E+2					440.0
435	ピリミノバックメチル	1.8E+2							176.1
442	メプロニル	9.0E+0			2.0E+2				209.0
443	メソミル			6.4E+3	2.1E+0				6,380.5
444	トリフロキシストロビン				1.8E+1				17.6
445	クレソキシムメチル		3.0E+2	1.8E+2					476.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	6.6E+2							657.1
456	りん化アルミニウム						2.2E+2		220.0
合 計		6.3E+4	1.8E+4	7.6E+5	1.7E+4	6.9E+1	2.2E+4	1.4E+4	889,374.8