

千葉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		3.3E+1	2.6E+2	1.4E+1	7.7E-1	3.2E+1		336.6
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	7.2E+2		1.0E+1					725.8
25	メトリブジン						7.1E+1		71.4
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		2.0E+2	3.0E+2					500.0
41	フルトラニル	7.4E+2		5.1E+2					1,248.5
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス	3.5E+0		2.4E+3	2.7E+2				2,657.5
48	EPN	4.9E+2		1.9E+3					2,343.0
49	ペンディメタリン			5.9E+3	1.1E+3		1.6E+3		8,607.6
50	モリネート	7.9E+3							7,880.0
52	アラニカルブ			3.2E+2					320.0
54	ホスチアゼート			1.6E+4					16,035.0
61	マンネブ		8.2E+2	6.8E+2					1,500.0
62	マンコゼブ		3.8E+3	1.0E+4					14,077.0
63	ジクアトジプロミド	8.3E+2	9.7E+2	2.7E+3		2.0E+0	1.2E+2	1.9E+3	6,570.6
64	エトフェンブロックス	2.1E+3		7.7E+2		7.1E-3	2.9E-1	6.7E+0	2,907.7
70	エマメクチン安息香酸塩			1.0E+2			4.7E-4	1.1E-2	102.8
90	アトラジン			6.2E+2					616.4
91	シアナジン			8.0E+1	1.5E+2	2.0E+0	3.7E+3		3,906.0
92	トルフェンピラド		2.0E+2	7.2E+2					915.0
93	メトラクロール			1.8E+3	2.0E+3				3,784.2
95	フルアジナム		5.9E+2	3.5E+3				3.2E+2	4,424.5
96	ジフェノコナゾール		1.1E+2	1.6E+1	1.0E+2		4.7E-3	1.1E-1	223.0
100	ブレチラクロール	6.6E+3							6,625.5
101	アラクロール			8.2E+2					817.0
108	メコプロップ				1.8E+3		4.1E+3		5,924.3
113	シマジン		3.0E+1	6.3E+2	7.8E+2				1,433.0
114	インダノファン	5.8E+1							57.5
115	フェントラザミド	2.1E+3							2,130.3
116	ヘキシチアゾクス		2.7E+1	2.3E+1					50.0
117	テブコナゾール			1.1E+2	3.3E+2				433.8
118	ミクロブタニル		8.2E-1	6.8E+1	5.8E+0		4.2E+0	4.7E+0	83.1
119	フェンブコナゾール		9.6E+1	1.4E+1					110.0
124	クミルロン	6.4E+2			1.4E+2				774.4
137	シアナミド		1.0E+0						1.0
138	ジクロシメット	4.5E+1							45.0
139	トラロメトリン		4.9E+0	2.7E+0	4.1E-2		9.3E-2	2.1E+0	9.8
140	フェンプロパトリン		3.6E+2	3.6E+1		8.9E-3	4.4E-1	2.3E+0	395.5
141	シモキサニル			2.5E+2					252.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)						8.1E-1		0.8
146	ピリミホスメチル			3.8E+2					376.0
147	チオベンカルブ	4.3E+2		6.4E+2					1,071.0
148	カフェンストロール	8.5E+2			9.0E+1				941.7
152	カルタップ	4.3E+3	5.7E+2	4.8E+3					9,635.0
162	プロピザミド			1.2E+2	1.0E+3				1,154.0
168	イプロジオン		1.7E+1		1.2E+2				139.5
169	ジウロン		1.5E+2	8.8E+1			2.1E+3		2,296.0
170	テトラコナゾール			2.8E+1	2.5E+1			7.2E+0	60.3

千葉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.5E+1	1.4E+2				163.9
172	オキサジクロメホン	9.1E+2			2.3E+2				1,130.0
174	リニュロン		3.6E+1	1.4E+3					1,435.6
175	2,4-D	2.5E+3			7.0E+2		1.4E+3		4,550.5
179	D-D			1.3E+6					1,291,574.3
182	ピラゾキシフェン	2.4E+2							240.0
183	ピラゾレート	3.2E+3							3,222.0
184	ジクロベニル	1.7E+2	8.3E+1		5.6E+2		3.5E+3		4,329.1
187	ジチアノン		1.5E+3	1.3E+1					1,533.0
191	イソプロチオラン	3.0E+3							2,968.0
193	エチルチオメトン			5.4E+3		5.9E+0	2.4E+2		5,637.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.7E+1	3.9E+2	3.0E+2	1.7E+1	7.0E+2	1.8E+1	1,440.0
196	メチダチオン		1.3E+3	3.2E+2					1,608.0
197	マラソン	4.4E+2	5.1E+2	4.2E+3					5,188.0
198	ジメトエート		7.9E+1	1.6E+3					1,641.0
206	カルボスルファン	9.7E+2		1.5E+2					1,114.0
212	アセフェート		5.8E+1	7.9E+3	3.2E+1	1.5E-1	2.8E+2	2.2E+3	10,520.9
217	チオシクラム		1.3E+0	4.9E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	3.7E+3		2.3E+3					5,997.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	4.1E+2	1.6E+2	2.9E+3	3.9E+2	1.4E+0	5.9E+1	1.0E+2	4,020.0
227	バラコート	5.9E+2	6.5E+2	1.9E+3		1.5E+0	6.0E+1	1.4E+3	4,605.0
229	チオファネートメチル	1.5E+2	2.1E+3	6.0E+3				1.4E+0	8,235.9
233	フェントエート	1.5E+3	6.3E+2	6.9E+2					2,817.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			1.2E+5					117,992.0
248	ダイアジノン		6.8E+2	1.5E+4	2.3E+2		4.8E+2		16,328.0
249	クロルピリホス		7.4E+2	3.8E+3					4,512.0
250	イソキサチオン		7.4E+0	2.1E+3	8.2E+0	4.6E-1	1.9E+1	4.3E+2	2,601.0
251	フェントロチオン	6.6E+3	2.3E+3	1.2E+3	9.6E+1	8.8E+0	3.7E+2	5.1E+3	15,656.3
252	フェンチオン	6.1E+2		4.8E+3	6.8E+1	3.1E+1	1.3E+3		6,800.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.8E+3							1,836.0
260	クロロタロニル	2.7E+3	8.3E+2	5.3E+3	4.4E+3		1.2E+1	2.5E+3	15,776.1
261	フサライド	4.1E+3							4,081.5
266	テフルトリン			2.2E+3					2,231.5
267	チオジカルブ		5.5E+1	1.2E+3	3.8E+1		8.7E+1	2.0E+3	3,352.5
268	チウラム	2.6E+3	6.7E+3	1.4E+3	2.6E+3				13,370.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			1.1E+2					108.0
285	クロロピクリン			4.1E+5					408,864.5
286	トリクロピル				1.9E+2	1.0E+1	4.3E+2		622.0
293	トリフルラリン			3.9E+3	2.3E+0	1.3E-1	5.2E+0		3,871.7
323	シメトリン	2.4E+3							2,418.0
325	オキシシン銅		2.2E+3	2.6E+3	4.6E+2	5.2E+0	2.1E+2		5,542.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				1.6E+3				1,596.0
329	ポリカーバメート		2.8E+2	2.2E+3	2.2E+3				4,630.0
331	カズサホス			1.6E+3					1,629.0
350	ベルメトリン		2.7E+1	1.7E+2	1.5E+2	1.3E-1	1.1E+1	5.4E+0	358.6

千葉県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.1E+2	4.9E+1	6.0E+1		4.6E-1	1.9E+1	2.4E+1	265.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	7.7E+2	8.3E+2	9.2E+2	5.1E+1				2,565.0
361	シハロホップブチル	1.5E+3							1,478.1
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.1E+3							1,096.0
364	フェンピロキシメート		6.2E+0	1.3E+1				1.4E+1	33.0
369	プロパルギット								
370	ピリダベン			3.4E+2					340.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	9.0E+1					100.0
376	ブタクロール	3.8E+3							3,773.0
378	プロピネブ		2.0E+3	9.6E+2					2,940.0
383	プロマシル		2.7E+2				2.3E+3		2,621.0
386	臭化メチル			1.3E+3			1.6E+4		17,218.3
402	メフェナセット	6.2E+3							6,158.7
422	フェリムゾン	1.0E+3			6.0E+1				1,076.0
424	メチル=イソチオシアネート			8.9E+3					8,920.0
427	カルバリル		6.1E+1	1.7E+3					1,788.0
428	フェノブカルブ	1.3E+3		1.9E+1					1,312.0
429	ハロスルフロンメチル	2.6E+2							264.1
430	インドキサカルブ			9.5E+1					95.0
431	アゾキシストロビン	8.3E+2	3.0E+1	6.4E+2	1.4E+3				2,887.4
432	アミトラズ		4.0E+1						40.0
433	カーバム			3.8E+3					3,750.0
434	オキサミル			2.0E+2					204.8
435	ピリミノバックメチル	1.5E+2							154.3
442	メプロニル	2.3E+1	8.8E+0	2.5E+1	3.9E+2	3.1E-1	1.3E+1		455.0
443	メソミル			4.5E+3	6.9E+0				4,517.0
444	トリフロキシストロビン				4.4E+1				44.0
445	クレソキシムメチル		1.2E+3	9.7E+2					2,122.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.1E+3							1,088.0
456	りん化アルミニウム						5.6E+2		559.0
合 計		8.4E+4	3.3E+4	2.0E+6	2.4E+4	8.8E+1	4.0E+4	1.6E+4	2,180,697.9