

富山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		2.1E+2	1.5E+3	1.1E+1	3.8E+1	2.1E+2		2,004.1
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.8E+2		2.5E+1					209.4
25	メトリブジン			6.0E+2			1.4E+0		601.4
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		1.1E+3	4.0E+2					1,500.0
41	フルトラニル	1.2E+2		1.7E+3					1,780.5
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス	3.5E+0		1.8E+3	3.2E+2				2,168.5
48	EPN	3.2E+1		1.3E+1					45.0
49	ペンディメタリン			2.4E+3	4.3E+1				2,423.3
50	モリネート	1.8E+3							1,848.0
52	アラニカルブ			1.0E+3					1,000.0
54	ホスチアゼート			3.8E+2					378.0
61	マンネブ		6.7E+2	8.2E+1					750.0
62	マンコゼブ		2.2E+4	1.3E+4					34,869.5
63	ジクアトジプロミド	1.4E+3	8.0E+2	1.7E+3		2.4E+1	2.3E+2	7.8E+2	4,913.1
64	エトフェンブロックス	7.9E+2		1.1E+2		2.3E-2	1.2E-1	7.5E-1	903.9
70	エマメクチン安息香酸塩			9.3E+1			3.6E-2	2.2E-1	93.2
90	アトラジン			9.4E+2					938.2
91	シアナジン				2.2E+1		4.8E+2		502.5
92	トルフェンピラド		5.9E+2	8.0E+2					1,380.0
93	メトラクロール			6.2E+2					615.8
95	フルアジナム		1.1E+3	1.6E+3				3.8E+2	3,038.5
96	ジフェノコナゾール		6.6E+2	2.2E+1	7.9E+1		3.6E-1	2.2E+0	759.2
100	ブレチラクロール	5.0E+3							4,985.9
101	アラクロール			1.4E+3					1,427.0
108	メコプロップ				1.3E+2		1.5E+3		1,668.5
113	シマジン								
114	インダノファン	6.3E+1							63.2
115	フェントラザミド	1.1E+3							1,068.4
116	ヘキシチアゾクス		2.4E+1	6.5E+0					30.0
117	テブコナゾール			2.8E+3	3.4E+2				3,103.4
118	ミクロブタニル		5.8E+0	2.7E+1	7.9E+0		3.5E-2	2.1E-1	41.3
119	フェンブコナゾール		1.8E+2	2.1E+0					187.0
124	クミルロン	7.3E+2							725.8
137	シアナミド		9.2E+1						92.0
138	ジクロシメット	7.8E+1							78.0
139	トラロメトリン		3.4E+1	5.8E+0	7.9E-2		1.5E+0	8.9E+0	50.6
140	フェンプロパトリン		5.0E+2	2.6E-1		4.1E-3	6.4E-2	4.9E-1	500.8
141	シモキサニル			7.3E+2					726.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			4.7E+1					47.0
147	チオベンカルブ	6.9E+2		1.8E+3					2,501.0
148	カフェンストロール	7.7E+2			9.0E+1				861.3
152	カルタップ	4.1E+3	1.0E+3	2.1E+3					7,214.0
162	プロピザミド			2.6E+1	3.1E+2				336.0
168	イプロジオン		1.3E+2		4.5E+2				586.0
169	ジウロン		5.2E+1	3.1E+1			1.5E+2		236.0
170	テトラコナゾール			7.5E+0	5.0E+1			4.1E+0	61.6

富山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
171	プロピコナゾール			2.5E+1	7.2E+1				97.3
172	オキサジクロメホン	1.2E+2			3.0E+1				154.3
174	リニュロン		8.2E+1	2.1E+3					2,171.9
175	2,4-D	2.8E+0			1.0E+2				106.8
179	D-D			2.1E+4					20,835.5
182	ピラゾキシフェン	1.1E+2							106.0
183	ピラゾレート	2.3E+3							2,294.0
184	ジクロベニル	1.2E+3	2.4E+2		1.7E+2		3.4E+3		5,003.0
187	ジチアノン		4.7E+3	2.6E+1					4,730.0
191	イソプロチオラン	2.7E+3				4.8E+1			2,796.0
193	エチルチオメトン			1.9E+3		2.7E+1	1.5E+2		2,108.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.5E+2	1.9E+2	1.4E-1	4.7E-1	2.6E+0	1.6E+1	361.0
196	メチダチオン		3.3E+3	2.4E+2					3,542.0
197	マラソン	4.1E+2	6.0E+2	6.4E+3					7,415.0
198	ジメトエート			4.5E+1					45.0
206	カルボスルファン	2.0E+2		4.7E+1					246.2
212	アセフェート		1.2E+3	8.3E+3	6.8E+1	2.6E+1	1.3E+3	2.0E+3	12,967.9
217	チオシクラム		6.7E+1	1.3E+2					200.0
221	ベンフラカルブ	2.1E+3		2.8E+2					2,361.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	1.3E+3	1.8E+2	1.0E+3	3.6E+2	4.4E+0	2.4E+1	7.0E+0	2,874.0
227	バラコート	1.0E+3	3.9E+2	1.0E+3		1.7E+1	9.3E+1	5.6E+2	3,090.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	7.4E+3	1.3E+4				8.4E-1	20,423.8
233	フェントエート	3.4E+2	1.1E+3	2.3E+2					1,720.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			1.3E+5					133,182.0
248	ダイアジノン		5.8E+3	6.3E+3	3.2E+1		1.3E+2		12,201.0
249	クロルピリホス		7.1E+3	3.9E+1					7,095.0
250	イソキサチオン		3.4E+0	4.4E+2	2.2E+0	7.6E+0	4.2E+1	2.5E+2	742.0
251	フェニトロチオン	6.1E+3	8.5E+3	5.0E+2	7.5E+0	1.1E+2	5.8E+2	8.5E+2	16,597.5
252	フェンチオン			6.9E+1		1.0E+1	5.5E+1		135.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.4E+2							136.0
260	クロロタロニル	2.1E+3	2.1E+3	8.3E+3	2.3E+3		6.3E-1	2.9E+3	17,719.6
261	フサライド	4.5E+2							449.5
266	テフルトリン			9.4E+1					94.0
267	チオジカルブ		1.1E+2	5.4E+2	3.3E+0		6.1E+1	3.7E+2	1,084.0
268	チウラム	1.7E+2	2.1E+4	3.2E+2	1.4E+3	7.7E+1	4.2E+2		23,055.2
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			2.4E+2					240.0
285	クロロピクリン			2.7E+5					266,249.0
286	トリクロピル				6.1E+0	2.1E+1	1.1E+2		141.0
293	トリフルラリン			3.2E+3	1.6E-1	5.6E-1	3.1E+0		3,199.0
323	シメトリン	1.3E+3							1,328.5
325	オキシシン銅		1.7E+4	9.5E+3	2.7E+3	1.7E+2	9.4E+2		30,742.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		5.7E+3		3.0E+3				8,738.3
329	ポリカーバメート		4.5E+3	9.2E+3	4.0E+2				14,117.5
331	カズサホス			2.0E+2					195.0
350	ベルメトリン		3.8E+2	3.5E+2	1.0E+1	4.0E-2	2.6E-1	3.9E-1	737.5

富山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.7E+2	2.2E+2	2.1E+2		1.4E+1	7.7E+1		685.0
358	テブフェノジド		1.5E+2	1.1E+2					260.0
360	ベノミル	3.9E+3	2.8E+3	2.8E+3	1.9E+1				9,465.0
361	シハロホップブチル	1.2E+3							1,209.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	4.6E+2							464.0
364	フェンピロキシメート		1.4E+1	8.0E+0				1.3E+1	35.0
369	プロパルギット		2.9E+3						2,940.0
370	ピリダベン		1.0E+2	4.0E+1					140.0
371	テブフェンピラド		2.0E+2	6.0E+1					260.0
376	ブタクロール	4.9E+3							4,907.5
378	プロピネブ		2.0E+4	4.2E+3					24,010.0
383	プロマシル		2.0E-1				1.5E+3		1,537.5
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	3.0E+3							2,975.5
422	フェリムゾン	5.6E+2			9.0E+1				652.0
424	メチル=イソチオシアネート			4.0E+1					40.0
427	カルバリル		4.5E+3	1.2E+3					5,684.0
428	フェノブカルブ	3.5E+2		4.0E+0					351.0
429	ハロスルフロンメチル	2.0E+2							200.4
430	インドキサカルブ			1.9E+2					190.0
431	アゾキシストロビン	8.0E+1	5.3E+2	1.5E+3	4.3E+2				2,571.7
432	アミトラズ		2.0E+1						20.0
433	カーバム			6.5E+3					6,450.0
434	オキサミル			5.5E+2					549.6
435	ピリミノバックメチル	3.9E+2							388.8
442	メプロニル	4.6E+1	3.7E+0	1.5E+1	1.1E+2	1.5E+0	8.2E+0		185.0
443	メソミル			5.3E+3	8.5E+0				5,340.5
444	トリフロキシストロビン		3.6E+3		5.3E+1				3,602.8
445	クレソキシムメチル		4.1E+3	8.0E+2					4,845.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.3E+3							1,317.7
456	りん化アルミニウム						8.3E+2		825.0
合 計		5.6E+4	1.6E+5	5.6E+5	1.3E+4	5.9E+2	1.2E+4	8.2E+3	805,302.8