

石川県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		7.2E+2	5.3E+2	1.3E+1	7.0E+0	1.0E+2		1,369.9
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.6E+2		1.5E+1					575.0
25	メトリブジン						1.8E+1		17.5
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		4.4E+2	1.8E+2					620.0
41	フルトラニル	1.5E+3		8.1E+1					1,589.0
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス			6.0E+1	8.2E+0				68.0
48	EPN	6.7E+2		5.4E+2					1,215.0
49	ペンディメタリン			7.3E+2	2.5E+3		1.1E+4		13,883.3
50	モリネート	7.0E+2							696.0
52	アラニカルブ			7.2E+2					720.0
54	ホスチアゼート			1.1E+3					1,102.5
61	マンネブ		4.5E+4	5.2E+3					49,975.0
62	マンコゼブ		5.9E+4	3.3E+4					91,116.5
63	ジクアトジプロミド	5.2E+2	8.0E+2	6.5E+2		4.0E+0	1.7E+2	4.9E+2	2,648.0
64	エトフェンブロックス	1.9E+3		4.0E+2		1.2E-2	1.7E-1	1.5E+0	2,339.2
70	エマメクチン安息香酸塩			9.6E+1			4.1E-4	3.5E-3	95.7
90	アトラジン			3.3E+2					325.3
91	シアナジン			2.6E+1	1.3E+1	4.3E+0	2.3E+2		274.5
92	トルフェンピラド		3.0E+2	5.1E+3					5,370.0
93	メトラクロール			2.6E+1	4.2E+2				444.9
95	フルアジナム		2.7E+3	8.4E+2				8.4E+2	4,332.5
96	ジフェノコナゾール		9.2E+2	4.9E+1	6.8E+1		4.1E-3	3.5E-2	1,038.1
100	ブレチラクロール	1.1E+3							1,104.7
101	アラクロール			4.7E+2					473.0
108	メコプロップ				2.5E+2		1.8E+3		2,021.3
113	シマジン		3.0E+1	2.2E+2	1.5E+2				398.0
114	インダノファン	6.4E+1							64.4
115	フェントラザミド	5.4E+2							542.4
116	ヘキシチアゾクス		4.8E+1	1.2E+1					60.0
117	テブコナゾール			3.8E+3	9.3E+2				4,762.8
118	ミクロブタニル		2.0E+0	9.0E+1	3.1E+0		8.6E-2	7.5E-1	95.9
119	フェンブコナゾール		1.2E+3	2.9E+1					1,254.0
124	クミルロン	3.3E+1			2.3E+2				258.0
137	シアナミド		1.2E+2						120.0
138	ジクロシメット	1.1E+2							105.0
139	トラロメトリン		9.9E-1	1.5E-1	3.7E-3		2.7E-2	2.4E-1	1.4
140	フェンプロパトリン		8.4E+1	6.1E+2		7.5E-3	1.6E-1	6.4E-1	699.3
141	シモキサニル			6.0E+1					60.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			5.4E+3					5,358.0
147	チオベンカルブ	6.0E+1							60.0
148	カフェンストロール	3.6E+2			1.3E+2				483.4
152	カルタップ	2.1E+3	7.3E+2	1.1E+3					3,974.5
162	プロピザミド			3.0E+1	3.1E+2				336.0
168	イプロジオン		5.3E+1		2.7E+2				321.0
169	ジウロン		4.3E+2	8.3E+1			1.9E+3		2,395.0
170	テトラコナゾール			3.3E+1	2.5E+1			1.4E+1	71.4

石川県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			7.5E+1	9.5E+1				169.6
172	オキサジクロメホン	3.3E+2			4.1E+2				732.5
174	リニュロン			1.5E+2					146.3
175	2,4-D	1.4E+3			8.3E+1		4.2E+2		1,878.5
179	D-D			1.4E+5					143,667.5
182	ピラゾキシフェン	5.0E+1							50.0
183	ピラゾレート	1.6E+3							1,550.0
184	ジクロベニル	3.8E+2	5.9E+1		1.9E+2		1.6E+3		2,276.3
187	ジチアノン		1.0E+3	1.3E+1					1,021.0
191	イソプロチオラン	1.1E+3							1,140.0
193	エチルチオメトン			1.8E+3		1.6E+1	2.3E+2		2,078.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		4.2E+2	4.8E+2	2.1E+1	1.1E+1	1.5E+2	4.3E+1	1,123.0
196	メチダチオン		1.1E+4	4.4E+2					11,486.0
197	マラソン	3.4E+2	3.6E+2	1.3E+3					2,032.0
198	ジメトエート		6.6E+1	1.2E+3					1,255.0
206	カルボスルファン	1.4E+2		6.2E+1					205.0
212	アセフェート		1.8E+3	8.2E+3	4.9E+1	8.2E+0	4.1E+2	2.9E+3	13,345.0
217	チオシクラム		5.3E+1	9.7E+1					150.0
221	ベンフラカルブ	8.5E+2		1.7E+2					1,018.0
222	フェノチオカルブ		7.0E+1						70.0
225	トリクロルホン	4.5E+2	1.3E+2	6.7E+2	1.9E+2	1.7E+0	2.5E+1		1,462.0
227	バラコート	3.7E+2	3.0E+2	3.9E+2		2.8E+0	4.0E+1	3.5E+2	1,450.0
229	チオファネートメチル		2.7E+3	3.1E+3				2.8E-1	5,846.1
233	フェントエート	1.7E+2	4.0E+2	1.2E+2					690.0
236	アイオキシニル			3.0E+1					30.0
244	ダゾメット			1.2E+5					115,150.0
248	ダイアジノン		1.4E+2	8.3E+3	1.2E+2		8.0E+2		9,368.0
249	クロルピリホス		1.5E+2	2.9E+2					437.0
250	イソキサチオン		1.9E+0	5.2E+2	4.2E+0	2.2E+0	3.1E+1	2.7E+2	825.0
251	フェントロチオン	4.7E+3	1.4E+3	2.9E+2	1.7E+2	1.8E+2	2.6E+3	1.1E+4	20,163.7
252	フェンチオン	4.6E+2		6.7E+2	8.4E+0	3.6E+1	5.2E+2		1,700.0
253	プロフェノホス			3.0E+3					3,040.0
254	イプロベンホス	5.8E+2							578.0
260	クロロタロニル	1.2E+3	1.1E+3	4.0E+3	3.8E+3		6.9E-1	2.8E+3	12,787.7
261	フサライド	2.2E+3							2,242.5
266	テフルトリン			5.4E+2					543.0
267	チオジカルブ		4.6E+1	3.1E+2	5.2E+1		3.9E+2	3.4E+3	4,146.5
268	チウラム	9.7E+1	5.9E+2	2.0E+2	2.3E+3				3,140.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			6.0E+1					60.0
285	クロロピクリン			1.2E+5					115,962.5
286	トリクロピル				1.1E+2	5.9E+1	8.5E+2		1,018.0
293	トリフルラリン			9.3E+2					931.2
323	シメトリン	3.4E+2							336.5
325	オキシシン銅		4.1E+3	1.5E+3	9.3E+2	2.0E+1	2.9E+2		6,852.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		5.0E+1		1.0E+3				1,077.0
329	ポリカーバメート		2.1E+2	4.1E+2	1.1E+3				1,720.0
331	カズサホス			4.7E+2					471.0
350	ベルメトリン		4.3E+1	7.9E+1	1.6E+2	1.5E-1	2.3E+0	8.0E-1	285.2

石川県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	8.2E+1	3.4E+2	2.9E+2		6.9E+0	9.8E+1	4.0E+2	1,225.0
358	テブフェノジド	1.7E+2		2.7E+0					170.0
360	ベノミル	1.2E+3	1.8E+3	8.6E+2	3.1E+1				3,880.0
361	シハロホップブチル	7.9E+2							791.3
362	ジアフェンチウロン			8.0E+3					7,950.0
363	オキサジアゾン	6.5E+2							652.5
364	フェンピロキシメート		1.6E+1	3.5E+1				9.1E+1	142.0
369	プロパルギット		1.8E+2	6.8E+2					864.0
370	ピリダベン		9.0E+1	1.8E+2					270.0
371	テブフェンピラド			2.0E+1					20.0
376	ブタクロール	3.1E+3							3,121.0
378	プロピネブ		6.1E+2	3.0E+2					910.0
383	プロマシル		1.2E+0				1.3E+3		1,328.6
386	臭化メチル						1.0E+4		10,061.3
402	メフェナセット	1.5E+3							1,507.5
422	フェリムゾン	1.5E+3			1.2E+2				1,649.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.5E+3					6,460.0
427	カルバリル		7.8E+1	7.8E+2					858.0
428	フェノブカルブ	1.1E+3		7.0E+1					1,166.0
429	ハロスルフロンメチル	5.6E+1							56.4
430	インドキサカルブ			2.5E+1					25.0
431	アゾキシストロビン	3.4E+2	5.0E+1	1.6E+3	5.0E+2				2,453.6
432	アミトラズ		1.8E+2						180.0
433	カーバム			3.0E+2					300.0
434	オキサミル			4.6E+1					46.4
435	ピリミノバックメチル	1.5E+2							153.6
442	メプロニル	6.7E+1	7.1E+0	1.4E+1	2.3E+3	8.2E-1	1.2E+1		2,442.0
443	メソミル			2.5E+3	3.9E+0				2,474.0
444	トリフロキシストロビン		1.5E+2		3.5E+1				185.2
445	クレソキシムメチル		2.4E+3	5.7E+2					2,974.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.4E+2							135.7
456	りん化アルミニウム								
合 計		3.8E+4	1.4E+5	5.0E+5	1.9E+4	3.6E+2	3.5E+4	2.2E+4	757,001.4