

福井県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.1E+1	7.4E+1	7.1E-1	1.5E+0	4.8E+0		92.1
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.4E+3							1,404.0
25	メトリブジン			5.0E+1			1.6E+1		66.1
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.8E+2	6.2E+1					240.0
41	フルトラニル	3.8E+2		5.7E+0					390.5
46	キザロホップエチル			3.9E+2					392.0
47	ブタミホス			4.9E+2	7.2E+1				565.0
48	EPN	1.6E+2		1.1E+2					271.5
49	ペンディメタリン			1.8E+3	5.8E+0		3.9E+1		1,870.7
50	モリネート	4.4E+3							4,392.0
52	アラニカルブ			9.6E+2					960.0
54	ホスチアゼート			6.6E+2					658.5
61	マンネブ		1.8E+2	6.7E+1					250.0
62	マンコゼブ		2.6E+3	2.0E+3					4,687.0
63	ジクアトジプロミド	7.6E+2	5.4E+2	1.6E+3		8.2E+0	2.8E+1	4.9E+2	3,432.9
64	エトフェンブロックス	1.4E+3		7.5E+2		3.2E-2	1.0E-1	1.9E+0	2,119.1
70	エマメクチン安息香酸塩			1.5E+1			2.7E-3	5.1E-2	15.4
90	アトラジン			1.7E+2					168.4
91	シアナジン				3.0E+2		1.3E+3		1,566.0
92	トルフェンピラド		9.0E+1	1.4E+2					225.0
93	メトラクロール			1.6E+2	1.7E+2				330.3
95	フルアジナム		4.7E+2	5.4E+2				9.9E+1	1,105.5
96	ジフェノコナゾール		9.7E+1	7.0E+0	3.4E+1		2.7E-2	5.1E-1	138.3
100	ブレチラクロール	1.5E+4							15,259.0
101	アラクロール			1.3E+3					1,292.0
108	メコプロップ				1.1E+2		6.7E+3		6,809.5
113	シマジン		5.2E+0	1.7E+2	7.9E+1				254.0
114	インダノファン	1.3E+2							126.0
115	フェントラザミド	7.8E+3							7,776.4
116	ヘキシチアゾクス		8.3E+0	1.7E+0					10.0
117	テブコナゾール			3.9E+2	1.7E+2				557.4
118	ミクロブタニル			9.1E-2	2.0E+0		4.3E-2	8.3E-1	3.0
119	フェンブコナゾール		2.2E+1	4.9E-1					22.0
124	クミルロン	4.3E+3							4,277.0
137	シアナミド								
138	ジクロシメット	3.5E+2							354.0
139	トラロメリン		6.4E+0	8.4E-1	8.6E-3		5.8E-2	1.1E+0	8.4
140	フェンプロパトリン		6.0E+1	1.7E+0		1.7E-2	1.0E-1	1.2E+0	63.1
141	シモキサニル			9.0E+1					90.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			2.4E+2					235.0
147	チオベンカルブ	8.1E+1		8.2E+3					8,330.0
148	カフェンストロール	1.8E+3			8.0E+1				1,833.8
152	カルタップ	5.0E+3	1.1E+2	9.9E+2					6,137.5
162	プロピザミド			1.3E+1	1.2E+2				136.0
168	イプロジオン				5.0E+1				50.0
169	ジウロン		1.0E+3	9.0E+2			2.6E+3		4,497.0
170	テトラコナゾール			4.0E-3				2.2E-1	0.2

福井県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.5E+1	1.8E+1				42.7
172	オキサジクロメホン	2.5E+3			4.5E+1				2,565.8
174	リニュロン		3.6E+0	2.3E+3					2,259.1
175	2,4-D	8.1E+3			2.9E+2		1.6E+3		10,008.9
179	D-D			6.4E+4					64,182.5
182	ピラゾキシフェン	2.0E+2							195.0
183	ピラゾレート	8.5E+3							8,517.0
184	ジクロベニル	2.6E+3	1.6E+2		9.7E+2		7.0E+3		10,712.8
187	ジチアノン		2.7E+3	1.3E+1					2,743.0
191	イソプロチオラン	2.1E+3							2,148.0
193	エチルチオメトン			3.2E+3		7.2E+1	2.2E+2		3,530.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.2E+3	7.8E+2	4.0E+0	8.7E+0	2.7E+1	4.6E+1	2,098.0
196	メチダチオン		8.2E+2	5.4E+1					876.0
197	マラソン	2.0E+2	1.5E+2	9.0E+2			4.0E+1		1,291.0
198	ジメトエート		1.8E+1	7.8E+2					798.0
206	カルボスルファン	1.5E+2		3.3E+1					187.6
212	アセフェート		2.3E+2	6.1E+3	2.5E+1	4.8E+0	2.6E+2	1.8E+3	8,500.4
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	1.2E+3		3.1E+2					1,532.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	2.8E+3	3.1E+2	3.6E+3	6.7E+2	3.8E+1	1.2E+2	7.8E+1	7,674.0
227	バラコート	5.4E+2	3.8E+2	1.1E+3		5.9E+0	1.8E+1	3.5E+2	2,430.0
229	チオファネートメチル	4.5E+3	1.0E+3	1.7E+3				4.4E-1	7,250.9
233	フェントエート	2.3E+2	1.7E+2	1.7E+2					575.0
236	アイオキシニル			3.0E+1					30.0
244	ダゾメット			9.5E+4					95,158.0
248	ダイアジノン		1.3E+3	1.2E+4	2.0E+1		1.2E+2		13,062.0
249	クロルピリホス		7.4E+2	1.5E+1					750.0
250	イソキサチオン		5.0E+0	1.8E+3	1.1E+0	2.3E+0	7.1E+0	1.4E+2	1,965.0
251	フェントロチオン	5.7E+3	1.6E+3	7.4E+2	6.9E+0	1.2E+3	3.8E+3	8.9E+2	13,978.6
252	フェンチオン	1.8E+2		7.6E+1	1.9E+0	1.7E+1	5.3E+1		325.8
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	2.4E+2							238.0
260	クロロタロニル	1.9E+3	3.7E+2	3.4E+3	3.6E+2		3.3E-1	1.0E+3	7,064.3
261	フサライド	5.5E+3							5,491.5
266	テフルトリン			1.4E+2					144.5
267	チオジカルブ		5.3E+1	8.4E+2	3.4E+0		2.3E+1	4.3E+2	1,354.0
268	チウラム	2.6E+2	3.6E+3	1.5E+3	2.1E+2				5,590.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			3.6E+1					36.0
285	クロロピクリン			6.7E+4					66,626.8
286	トリクロピル				1.4E+1	3.1E+1	9.6E+1		141.0
293	トリフルラリン			4.3E+3					4,255.8
323	シメトリン	2.3E+3							2,331.5
325	オキシシン銅		1.9E+3	2.8E+3	3.9E+2	1.8E+1	5.5E+1		5,142.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				1.5E+3				1,500.0
329	ポリカーバメート		6.1E+2	1.2E+3	4.5E+2				2,232.5
331	カズサホス			2.3E+2					234.0
350	ベルメトリン		1.3E+2	2.0E+2		4.7E-1	1.6E+0	7.4E-1	329.1

福井県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.6E+1	9.3E+1	9.4E+1		5.5E+0	1.7E+1		225.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	6.1E+2	4.5E+2	5.1E+2	1.6E+1				1,575.0
361	シハロホップブチル	3.5E+3							3,520.1
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.1E+2							213.5
364	フェンピロキシメート		1.7E+1	2.2E+1				3.1E+1	70.0
369	プロパルギット								
370	ピリダベン		2.0E+1	8.0E+1					100.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	2.0E+1					30.0
376	ブタクロール	1.5E+4							15,128.5
378	プロピネブ		8.3E+2	9.2E+2					1,750.0
383	プロマシル		3.0E+3				1.2E+4		15,094.9
386	臭化メチル			9.9E+1			2.5E+3		2,591.6
402	メフェナセット	6.4E+3							6,410.6
422	フェリムゾン	5.9E+3							5,860.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.6E+2					260.0
427	カルバリル		6.7E+1	1.0E+3					1,092.0
428	フェノブカルブ	1.3E+2							127.0
429	ハロスルフロンメチル	3.7E+2		5.0E+0					370.4
430	インドキサカルブ			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン	2.1E+2	9.0E+1	4.1E+2	3.4E+2				1,043.5
432	アミトラズ		2.0E+1						20.0
433	カーバム			4.3E+3					4,250.0
434	オキサミル			7.8E+1					77.6
435	ピリミノバックメチル	6.5E+2							648.7
442	メプロニル	1.5E+2	1.7E+0	2.4E+1	1.1E+2	2.0E+0	6.2E+0		290.0
443	メソミル			1.6E+3	6.8E-1				1,596.0
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		4.4E+1				69.0
445	クレソキシムメチル		9.0E+2	1.8E+2					1,076.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	3.2E+2							323.9
456	りん化アルミニウム								
合 計		1.3E+5	2.8E+4	3.1E+5	6.7E+3	1.4E+3	3.9E+4	5.4E+3	515,393.5