

長野県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		9.2E+0	1.6E+1	2.5E-1	1.7E-1	1.1E+0		26.5
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.3E+2							325.6
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		3.4E+1	6.1E+0					40.0
41	フルトラニル	3.4E+2							344.0
46	キザロホップエチル			6.3E+1					63.0
47	ブタミホス			1.8E+2	8.8E+1				266.0
48	EPN	1.3E+0		2.0E-1					1.5
49	ペンディメタリン			2.3E+2	5.8E+1		8.7E+1		375.0
50	モリネート	9.8E+3							9,840.0
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			1.6E+2					163.5
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		1.4E+3	8.6E+2					2,301.0
63	ジクアトジプロミド	5.7E+1	4.2E+2	2.6E+2		1.1E+0	7.3E+0	8.6E+1	833.0
64	エトフェンブロックス	1.9E+3		4.2E+2					2,279.6
70	エマメクチン安息香酸塩			6.0E+0			3.3E-6	3.9E-5	6.0
90	アトラジン								
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		1.5E+1	4.5E+1					60.0
93	メトラクロール			8.4E+1	5.9E+2				669.6
95	フルアジナム		3.7E+1	1.3E+2				1.6E+0	169.5
96	ジフェノコナゾール		4.1E+1	5.8E-1	2.3E+1		3.3E-5	3.9E-4	63.9
100	ブレチラクロール	2.7E+3							2,664.8
101	アラクロール			2.0E+2					197.0
108	メコプロップ				1.1E+2		4.9E+2		600.0
113	シマジン		1.4E+1	2.9E+1	7.4E+0				50.0
114	インダノファン								
115	フェントラザミド	1.6E+3							1,583.8
116	ヘキシチアゾクス								
117	テブコナゾール			8.5E+1	1.2E+2				201.0
118	ミクロブタニル				3.0E+0				3.0
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン				4.5E+1				45.0
137	シアナミド		3.0E+2						300.2
138	ジクロシメット	8.1E+1							81.0
139	トラロメリン		2.5E+0	1.8E-1	1.6E-3		7.1E-3	8.5E-2	2.8
140	フェンプロパトリン								
141	シモキサニル								
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル								
147	チオベンカルブ	1.8E+3		7.2E+2					2,516.0
148	カフェンストロール	7.7E+2							771.1
152	カルタップ	1.6E+3	6.0E+1	6.4E+2					2,339.5
162	プロピザミド			7.3E+1	4.3E+2				502.0
168	イプロジオン				4.7E+1				47.0
169	ジウロン		4.4E+2	2.8E+1			1.6E+1		480.0
170	テトラコナゾール				2.5E+1			3.0E-2	25.0

長野県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			1.3E+2	4.1E+1				166.0
172	オキサジクロメホン	4.2E+2			1.4E+2				551.4
174	リニュロン		1.0E+1	6.6E+2					669.4
175	2,4-D	7.7E+2			7.7E+1		3.5E+2		1,188.0
179	D-D			5.5E+4					55,207.8
182	ピラゾキシフェン	1.4E+2							135.0
183	ピラゾレート	2.1E+3							2,130.0
184	ジクロベニル	5.5E+1	3.0E+2		6.4E+1		2.9E+2		705.1
187	ジチアノン		4.3E+2	2.2E+0					428.0
191	イソプロチオラン	9.6E+1							96.0
193	エチルチオメトン			7.1E+2		2.5E+0	1.7E+1		728.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		3.2E+1	2.0E+0					34.0
196	メチダチオン		3.3E+2	9.3E+0					336.0
197	マラソン	4.9E+1	8.0E+1	1.6E+2					285.0
198	ジメトエート			2.0E+2					195.0
206	カルボスルファン	2.5E+1		2.2E+1					47.0
212	アセフェート		4.1E+1	1.4E+3	6.9E+0	9.7E-2	3.1E+1	1.4E+2	1,620.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	8.9E+1		5.4E+1					143.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	2.2E+2	4.1E+2	1.6E+3	9.9E+1	5.2E+0	3.4E+1		2,316.0
227	バラコート	4.1E+1	3.0E+2	1.9E+2		7.9E-1	5.2E+0	6.2E+1	595.0
229	チオファネートメチル		6.9E+2	7.9E+2					1,481.0
233	フェントエート	7.6E+1	4.5E+1	9.0E+1					211.0
236	アイオキシニル			9.0E+1					90.0
244	ダゾメット			1.6E+4					15,582.0
248	ダイアジノン		2.0E+2	3.6E+3	2.0E+1		8.9E+1		3,900.0
249	クロルピリホス		1.5E+2	3.9E+1					186.0
250	イソキサチオン		5.8E+0	3.2E+2	7.9E-1	5.4E-1	3.6E+0	4.2E+1	370.0
251	フェントロチオン	7.0E+2	1.2E+3	3.7E+2	1.6E+1	2.2E+2	1.5E+3	8.3E+2	4,831.0
252	フェンチオン	3.7E+1		4.7E+2	1.5E+0	3.2E+1	2.1E+2		760.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス								
260	クロロタロニル	3.4E+2	1.9E+3	6.5E+2	4.0E+2		3.0E-2	1.6E+2	3,414.0
261	フサライド	2.3E+3							2,307.0
266	テフルトリン			8.5E+1					84.5
267	チオジカルブ		1.8E+1	5.0E+1	1.5E+0		6.5E+0	7.8E+1	153.0
268	チウラム	1.8E+1	5.6E+2	5.0E+2	2.4E+2				1,322.6
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)								
285	クロロピクリン			4.1E+4					41,342.5
286	トリクロピル				1.4E+1	9.7E+0	6.4E+1		88.0
293	トリフルラリン			2.0E+3					1,968.7
323	シメトリン	2.0E+3							1,962.0
325	オキシシン銅		1.4E+3	1.4E+2	1.1E+1	2.6E+0	1.7E+1		1,583.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		2.4E+2		6.0E+2				837.9
329	ポリカーバメート		7.1E+1	8.4E+1	1.3E+3				1,455.0
331	カズサホス			7.2E+1					72.0
350	ベルメトリン		3.0E+1	4.3E+1	1.0E+1	3.7E-1	2.5E+0		85.9

長野県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン		1.5E+1	3.7E+0		1.1E-1	7.5E-1		20.0
358	テブフェノジド	2.1E+0		1.0E-1					2.3
360	ベノミル	1.3E+2	6.7E+2	8.9E+1					890.0
361	シハロホップブチル	1.2E+3							1,168.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.1E+2							112.0
364	フェンピロキシメート		7.5E+0	1.7E+0				8.0E-1	10.0
369	プロパルギット								
370	ピリダベン			2.0E+1					20.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	1.0E+1					20.0
376	ブタクロール	4.2E+3							4,183.5
378	プロピネブ		6.7E+2	3.3E+1					700.0
383	プロマシル						9.9E+1		99.3
386	臭化メチル			9.9E+1			9.8E+2		1,077.9
402	メフェナセット	2.2E+3							2,160.0
422	フェリムゾン	1.8E+3							1,785.0
424	メチル=イソチオシアネート			5.0E+2					500.0
427	カルバリル		8.1E+1	1.4E+2					224.0
428	フェノブカルブ	1.5E+2		1.4E+1					166.0
429	ハロスルフロンメチル	1.8E+2			1.5E+2				327.3
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン	2.2E+2	2.0E+1	4.4E+1	2.2E+2				496.2
432	アミトラズ								
433	カーバム			3.0E+2					300.0
434	オキサミル			1.8E+1					18.4
435	ピリミノバックメチル	4.0E+2							395.6
442	メプロニル	3.2E+1	5.2E+1	4.8E+1	2.9E+0	2.0E+0	1.3E+1		150.0
443	メソミル			5.0E+2	1.0E-1				499.0
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		8.8E+0				33.8
445	クレソキシムメチル		2.0E+2	4.4E+1					244.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	4.6E+2							462.0
456	りん化アルミニウム								
合 計		4.1E+4	1.3E+4	1.3E+5	5.0E+3	2.8E+2	4.3E+3	1.4E+3	198,009.7