

静岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		8.1E+0	2.1E+1	2.4E-1	9.6E-3	2.7E+0		31.8
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.2E+3							1,163.0
25	メトリブジン						1.4E+0		1.4
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		3.7E+1	4.3E+1					80.0
41	フルトラニル	3.7E+2							374.0
46	キザロホップエチル			1.4E+1					14.0
47	ブタミホス			1.5E+2	1.1E+1				162.0
48	EPN	1.0E+2		4.9E+2					586.5
49	ペンディメタリン			1.7E+3	4.3E+0		4.9E+1		1,754.8
50	モリネート	3.3E+3							3,316.0
52	アラニカルブ			9.6E+2					960.0
54	ホスチアゼート			1.5E+2					147.0
61	マンネブ								
62	マンコゼブ		1.9E+3	9.5E+2					2,826.5
63	ジクアトジプロミド	9.4E+1	1.0E+3	8.5E+2		1.9E-1	5.9E+1	4.3E+2	2,476.8
64	エトフェンブロックス	1.0E+3		7.5E+2		2.0E-5	5.5E-3	4.4E-2	1,794.6
70	エマメクチン安息香酸塩			1.8E+1			2.3E-4	1.9E-3	17.7
90	アトラジン			9.8E+1					98.1
91	シアナジン			1.4E+1	3.0E+0	1.2E-1	3.7E+1		54.5
92	トルフェンピラド		1.5E+1	1.2E+2					135.0
93	メトラクロール			5.3E+1	8.4E+2				889.8
95	フルアジナム			2.3E+1					22.5
96	ジフェノコナゾール		2.4E+1	6.2E+0	1.1E+1		2.3E-3	1.9E-2	41.5
100	ブレチラクロール	1.6E+3							1,602.8
101	アラクロール			5.0E+2					503.0
108	メコプロップ				5.3E+1		6.0E+2		650.0
113	シマジン		3.0E+1	2.5E+2	1.2E+2				403.0
114	インダノファン	5.7E+1							57.2
115	フェントラザミド	1.1E+3							1,123.6
116	ヘキシチアゾクス		1.2E+1	7.7E+0					20.0
117	テブコナゾール			1.0E+3	7.9E+2				1,829.6
118	ミクロブタニル			6.8E-3	1.0E+0		7.7E-3	6.2E-2	1.1
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン	5.7E+1							57.4
137	シアナミド		2.0E+0						2.0
138	ジクロシメット	9.0E+0							9.0
139	トラロメトリン		1.2E+0	1.4E-1	9.2E-4		1.0E-2	8.4E-2	1.4
140	フェンプロパトリン		1.5E+2	6.0E+0		2.0E-6	6.4E-3	5.1E-2	160.2
141	シモキサニル								
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			9.4E+1					94.0
147	チオベンカルブ	2.4E+2		1.2E+3					1,445.0
148	カフェンストロール	9.9E+2			1.2E+2				1,110.3
152	カルタップ	1.8E+3	7.4E+1	7.1E+2					2,537.2
162	プロピザミド			8.9E+1	6.4E+2				730.0
168	イプロジオン				1.0E+2				100.0
169	ジウロン		8.1E+1	5.4E+1			6.7E+1		203.0
170	テトラコナゾール			1.0E+1				1.4E+0	11.7

静岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			5.0E+1	4.9E+1				99.0
172	オキサジクロメホン	2.6E+2			1.4E+2				393.5
174	リニユロン			3.3E+3					3,317.9
175	2,4-D	1.9E+2			1.8E+1		2.0E+2		408.1
179	D-D			1.3E+4					13,102.3
182	ピラゾキシフェン	5.0E+1							50.0
183	ピラゾレート	4.7E+3							4,737.0
184	ジクロベニル	2.2E+1	4.7E+0		3.6E+1		4.2E+2		482.6
187	ジチアノン		3.4E+2	1.3E+1					349.0
191	イソプロチオラン	1.0E+4				3.8E+2			10,796.0
193	エチルチオメトン			5.6E+2		5.5E-2	1.5E+1		577.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		6.7E+2		1.5E+0	5.9E-2	1.6E+1		690.0
196	メチダチオン		1.3E+3	4.4E+1					1,318.0
197	マラソン	7.2E+0	1.1E+2	2.7E+2					390.0
198	ジメトエート		4.1E+1	9.7E+1					138.0
206	カルボスルファン	6.6E+0		1.6E+1					23.0
212	アセフェート		1.8E+2	4.8E+3	1.5E+1	4.0E-2	1.7E+2	5.8E+2	5,710.4
217	チオシクラム		2.1E+0	4.8E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	2.4E+2		2.2E+2					456.0
222	フェノチオカルブ		7.0E+1						70.0
225	トリクロルホン	1.2E+2	4.9E+2	2.6E+3	2.9E+2	7.5E-2	2.1E+1	4.7E+1	3,618.0
227	バラコート	6.7E+1	7.1E+2	6.1E+2		1.4E-1	3.8E+1	3.1E+2	1,725.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	2.3E+3	1.9E+3					4,214.5
233	フェントエート	2.8E+1	2.3E+2	1.1E+2					371.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			2.4E+4					24,206.0
248	ダイアジノン		5.8E+1	5.0E+3	2.2E+1		1.5E+2		5,192.0
249	クロルピリホス		7.4E+1	1.5E+1					88.5
250	イソキサチオン		9.5E+1	3.7E+2	6.0E-1	2.4E-2	6.8E+0	5.5E+1	526.0
251	フェニトロチオン	7.4E+2	2.2E+3	2.3E+2	8.6E+0	3.5E-1	9.8E+1	7.8E+2	4,099.0
252	フェンチオン			3.2E+1		1.2E-2	3.3E+0		35.0
253	プロフェノホス			4.0E+1					40.0
254	イプロベンホス	1.0E+2							102.0
260	クロロタロニル	2.4E+2	2.3E+2	6.3E+2	1.5E+3		1.8E+0	3.5E+2	2,953.8
261	フサライド	1.2E+3							1,170.5
266	テフルトリン			1.7E+2					166.0
267	チオジカルブ		9.0E+0	1.2E+2	3.9E+0		4.4E+1	3.5E+2	532.0
268	チウラム	7.6E+2	1.7E+2	1.2E+3	9.0E+2				3,010.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			3.6E+1					36.0
285	クロロピクリン			6.9E+4					68,591.0
286	トリクロピル				1.4E+1	5.9E-1	1.6E+2		179.0
293	トリフルラリン			7.0E+2					695.9
323	シメトリン	9.1E+2							907.5
325	オキシシン銅		1.4E+3	2.3E+2	1.1E+1	3.0E-1	8.3E+1		1,756.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		3.4E+1		3.3E+3				3,367.5
329	ポリカーバメート		5.3E+1	3.3E+2	1.1E+3				1,487.5
331	カズサホス			1.4E+2					141.0
350	ベルメトリン		7.5E+0	3.6E+1	7.0E+1	3.1E-3	8.8E-1	6.2E-2	114.5

静岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.8E+1	7.3E+1	3.5E+1		1.9E-2	5.4E+0	1.2E+1	143.5
358	テブフェノジド	9.1E+0	3.7E+0	3.8E+1					50.8
360	ベノミル	1.8E+2	2.2E+2	1.0E+2	7.0E+0				510.0
361	シハロホップブチル	7.0E+2							696.0
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	3.3E+2							328.0
364	フェンピロキシメート		6.0E+0	7.0E+0				5.0E+0	18.0
369	プロパルギット								
370	ピリダベン		2.0E+1	2.0E+1					40.0
371	テブフェンピラド								
376	ブタクロール	5.8E+3							5,849.0
378	プロピネブ		4.5E+2	8.8E+2					1,330.0
383	プロマシル						2.8E+2		277.3
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	2.2E+3							2,195.9
422	フェリムゾン	7.2E+2			6.0E+1				779.0
424	メチル=イソチオシアネート			7.6E+2					760.0
427	カルバリル		8.3E+1	2.9E+2					373.0
428	フェノブカルブ	2.8E+2							282.0
429	ハロスルフロンメチル	3.3E+1			7.5E+1				108.1
430	インドキサカルブ			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン	1.3E+2	1.0E+1	1.2E+2	2.0E+2				455.5
432	アミトラズ								
433	カーバム			3.0E+2					300.0
434	オキサミル			9.4E+1					94.4
435	ピリミノバックメチル	1.5E+2							147.6
442	メプロニル	1.6E+1	2.0E+0	3.9E+1	1.0E+2	7.1E-2	2.0E+1		178.0
443	メソミル			8.2E+2	3.0E+0				827.5
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		8.8E+0				33.8
445	クレソキシムメチル		5.0E+2	4.4E+1					544.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	8.3E+2							830.0
456	りん化アルミニウム						5.5E+1		55.0
合 計		4.3E+4	1.6E+4	1.4E+5	1.1E+4	3.9E+2	2.6E+3	2.9E+3	219,358.3