

滋賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		2.0E+0	9.6E+0	4.0E-1	7.9E-2	5.6E-1		12.6
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.1E+1							50.6
25	メトリブジン						2.1E+1		21.0
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		3.2E+1	2.8E+1					60.0
41	フルトラニル	8.4E+1							84.0
46	キザロホップエチル			9.1E+1					91.0
47	ブタミホス	5.3E+1							52.5
48	EPN								
49	ペンディメタリン			1.2E+3	5.7E+1		2.6E+1		1,294.1
50	モリネート	1.3E+2							128.0
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			1.1E+2					105.0
61	マンネブ		1.2E+2	3.4E+1					150.0
62	マンコゼブ		7.4E+2	1.4E+3					2,112.5
63	ジクアトジプロミド	1.3E+2	4.8E+1	3.0E+2		1.2E+0	1.4E+1	1.2E+2	611.9
64	エトフェンブロックス	6.5E+2		3.3E+2		2.4E-2	1.7E-1	2.3E+0	973.7
70	エマメクチン安息香酸塩			6.0E+0			5.4E-4	7.4E-3	6.0
90	アトラジン			4.3E+1					42.5
91	シアナジン				1.2E+1		9.0E+2		913.5
92	トルフェンピラド			3.0E+1					30.0
93	メトラクロール				8.4E+1				83.7
95	フルアジナム		5.4E+1	1.2E+2				4.5E+1	214.5
96	ジフェノコナゾール		1.8E+1	2.3E+0	1.1E+1		5.4E-3	7.4E-2	31.8
100	プレチラクロール	2.8E+3							2,801.3
101	アラクロール			1.2E+3					1,159.0
108	メコプロップ				1.3E+2		2.0E+2		328.5
113	シマジン			8.1E-1	1.2E+0				2.0
114	インダノファン	8.0E+1							79.8
115	フェントラザミド	1.0E+3							1,026.5
116	ヘキシチアゾクス								
117	テブコナゾール			3.3E+2	1.2E+2				441.0
118	ミクロブタニル			3.4E-2	7.0E+0		6.0E-2	8.1E-1	7.9
119	フェンブコナゾール		1.9E+1	2.7E+0					22.0
124	クミルロン	3.0E+2			4.5E+1				343.6
137	シアナミド		7.0E+0						7.0
138	ジクロシメット	2.4E+1							24.0
139	トラロメトリン		6.8E-1	2.4E-1	2.2E-2		3.2E-2	4.3E-1	1.4
140	フェンプロパトリン			9.4E-1		1.4E-2	1.4E-1	7.1E-1	1.8
141	シモキサニル								
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			1.4E+2					141.0
147	チオベンカルブ			9.0E+3					9,024.0
148	カフェンストロール	4.7E+2			5.4E+2				1,004.8
152	カルタップ	8.6E+2	1.9E+1	8.3E+1					961.0
162	プロピザミド			9.2E+1	9.9E+2				1,086.0
168	イプロジオン				4.7E+1				47.0
169	ジウロン		1.7E+1	5.1E+1			7.5E+2		815.0
170	テトラコナゾール			2.0E-2				2.0E-1	0.2

滋賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			8.5E+2	1.8E+1				867.7
172	オキサジクロメホン	2.3E+2			1.1E+2				337.1
174	リニュロン			2.9E+3					2,896.0
175	2,4-D	1.0E+3			1.4E+2		2.0E+2		1,388.8
179	D-D			3.4E+3					3,360.8
182	ピラゾキシフェン								
183	ピラゾレート	7.9E+3							7,862.0
184	ジクロベニル	5.5E+1	2.2E+0		1.0E+2		6.9E+2		849.5
187	ジチアノン		2.1E+2						210.0
191	イソプロチオラン	2.8E+2							276.0
193	エチルチオメトン			9.4E+2		9.7E+0	6.9E+1		1,018.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		3.2E+2	2.0E+1					340.0
196	メチダチオン		9.5E+2	1.1E+2					1,060.0
197	マラソン	4.5E+1	1.5E+1	3.3E+2					389.0
198	ジメトエート			6.0E+1					60.0
206	カルボスルファン	5.4E+0		5.7E-1					6.0
212	アセフェート		2.3E+1	1.1E+3	3.6E+1	3.5E-1	8.6E+1	7.9E+2	2,075.1
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	1.8E+2		5.4E+1					235.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	3.8E+2	3.7E+1	4.3E+2	1.2E+2	4.1E+0	2.9E+1	7.8E+0	1,012.0
227	バラコート	9.3E+1	2.9E+1	2.0E+2		8.9E-1	6.3E+0	8.5E+1	415.0
229	チオファネートメチル	5.4E+1	2.1E+2	3.8E+3				2.4E-1	4,020.7
233	フェントエート	8.3E+1	3.2E+1	7.5E+1					190.0
236	アイオキシニル			3.0E+1					30.0
244	ダゾメット			8.3E+3					8,330.0
248	ダイアジノン		3.1E+1	1.6E+3	4.6E+1		6.3E+1		1,723.0
249	クロルピリホス								
250	イソキサチオン		1.0E-1	2.4E+2	6.7E+0	1.3E+0	9.4E+0	1.3E+2	380.0
251	フェニトロチオン	2.1E+3	2.1E+2	1.0E+3	3.9E+1	2.2E+1	1.6E+2	7.5E+2	4,277.2
252	フェンチオン	1.7E+2		8.4E+0	9.8E+0	2.2E+0	1.5E+1		202.0
253	プロフェノホス			4.0E+1					40.0
254	イプロベンホス	1.7E+1							17.0
260	クロロタロニル	2.5E+2	5.8E+1	8.4E+2	1.4E+3		3.2E+0	2.1E+2	2,779.2
261	フサライド	1.1E+3							1,132.0
266	テフルトリン			4.7E+1					47.0
267	チオジカルブ				1.1E+1		1.5E+1	2.1E+2	234.0
268	チウラム	1.5E+2	1.8E+2	2.2E+3	8.4E+2				3,350.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)								
285	クロロピクリン			3.7E+3					3,700.0
286	トリクロピル				1.7E+1	3.4E+0	2.4E+1		44.0
293	トリフルラリン			3.3E+3	2.9E+0	5.8E-1	4.1E+0		3,282.6
323	シメトリン	1.0E+3							1,029.0
325	オキシシン銅		1.7E+2	4.4E+2	4.2E+1	8.3E+0	5.9E+1		725.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				3.1E+2				310.0
329	ポリカーバメート		6.1E+1	2.5E+2	9.0E+2				1,210.0
331	カズサホス			1.5E+1					15.0
350	ベルメトリン		7.2E+0	3.4E+1	1.1E+2	1.8E-1	1.4E+0	8.5E-1	153.2

滋賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン		5.1E+0	3.7E+1		4.4E-1	3.1E+0	7.5E+1	120.0
358	テブフェノジド	1.2E+1	3.9E+0	1.7E+1					32.2
360	ベノミル	1.9E+2	4.0E+1	3.3E+2					560.0
361	シハロホップブチル	1.3E+3							1,333.0
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	3.2E+1							32.0
364	フェンピロキシメート		1.1E+0	6.5E+0				1.7E+1	25.0
369	プロパルギット								
370	ピリダベン		2.0E+1	2.0E+1					40.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	1.0E+1					20.0
376	ブタクロール	1.6E+2							161.0
378	プロピネブ		2.6E+2	3.7E+2					630.0
383	プロマシル		1.7E-1				8.5E+2		848.1
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	1.3E+3							1,325.3
422	フェリムゾン	1.5E+3			9.0E+1				1,616.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル		6.8E+1	3.9E+2					458.0
428	フェノブカルブ	1.6E+2							162.0
429	ハロスルフロンメチル	1.3E+2							126.0
430	インドキサカルブ			1.0E+1					10.0
431	アゾキシストロビン		1.0E+1	6.7E+1	1.5E+2				226.5
432	アミトラズ								
433	カーバム			3.0E+2					300.0
434	オキサミル			1.6E+0					1.6
435	ピリミノバックメチル	7.4E+1							73.8
442	メプロニル				5.0E+1				50.0
443	メソミル			4.5E+2	6.4E-1				453.5
444	トリフロキシストロビン				8.8E+0				8.8
445	クレソキシムメチル		5.0E+1						50.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ								
456	りん化アルミニウム								
合 計		2.7E+4	4.1E+3	5.3E+4	6.6E+3	5.5E+1	4.2E+3	2.4E+3	96,975.4