

大阪府

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		2.1E+0	2.6E+0	2.7E-1	6.3E-3	6.7E+0		11.6
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.3E+2							133.0
25	メトリブジン						2.6E+2		260.4
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		5.5E+1	2.5E+1					80.0
41	フルトラニル	2.1E+2		1.7E+0					209.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			6.0E+0					6.0
48	EPN								
49	ペンディメタリン			1.9E+2	3.9E+1				232.3
50	モリネート	4.8E+1							48.0
52	アラニカルブ								
54	ホスチアゼート			1.8E+2					180.0
61	マンネブ		1.8E+2	4.9E+1					225.0
62	マンコゼブ		3.4E+3	1.5E+3					4,905.0
63	ジクアトジプロミド	8.8E+0	7.8E+1	2.3E+1		1.4E-2	5.1E+1	3.0E+2	460.8
64	エトフェンブロックス	8.2E+2		4.2E+2	2.4E+0	5.5E-2	5.8E+1	6.1E+0	1,310.8
70	エマメクチン安息香酸塩			5.0E+0		1.9E-3	2.0E+0	5.1E-3	7.0
90	アトラジン								
91	シアナジン			4.2E+0	1.2E+2	1.3E-1	6.8E+3		6,912.0
92	トルフェンピラド			1.4E+2					135.0
93	メトラクロール				7.5E+2				753.3
95	フルアジナム		9.8E+0	1.8E+1				2.9E+1	57.5
96	ジフェノコナゾール			4.2E-2	4.5E+1		2.5E-3	5.1E-2	45.3
100	プレチラクロール	6.1E+2							613.5
101	アラクロール			1.7E+2					172.0
108	メコプロップ				3.0E+1		6.4E+2		674.3
113	シマジン			4.1E-3	4.5E+1				45.0
114	インダノファン	5.7E+1							57.4
115	フェントラザミド	3.1E+2							309.5
116	ヘキシチアゾクス		8.0E+0	2.0E+0					10.0
117	テブコナゾール			2.6E+1	2.8E+2				309.6
118	ミクロブタニル		1.3E-1	3.6E+0	1.1E+1		4.3E+0	5.3E+0	24.6
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン	4.5E+1			4.5E+1				90.0
137	シアナミド		7.2E+1						72.0
138	ジクロシメット	3.0E+0							3.0
139	トラロメトリン		6.2E-1	4.9E-2	1.4E-3		3.5E-2	7.0E-1	1.4
140	フェンプロパトリン		1.0E+1	2.3E+1		5.9E-4	8.0E-1	7.3E+0	40.8
141	シモキサニル			3.0E+1					30.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			2.4E+2					235.0
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	1.6E+2			6.0E+2				755.0
152	カルタップ	3.8E+3	9.5E+1	1.3E+2					4,032.5
162	プロピザミド			9.1E+0	8.6E+2				866.0
168	イプロジオン				9.8E+1				98.0
169	ジウロン						2.2E+3		2,173.0
170	テトラコナゾール				2.5E+1			2.3E-1	25.2

大阪府

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール				5.5E+1				54.6
172	オキサジクロメホン	7.8E+1			1.2E+2				197.8
174	リニユロン			1.2E+1					11.5
175	2,4-D	4.4E+1			3.9E+1		3.1E+2		389.3
179	D-D			9.6E+3					9,629.0
182	ピラゾキシフェン	3.5E+1							35.0
183	ピラゾレート	8.6E+2							862.0
184	ジクロベニル	3.2E-1	6.3E-2		1.1E+1		4.3E+3		4,345.2
187	ジチアノン		4.2E+2						420.0
191	イソプロチオラン	4.7E+2				4.0E+1			508.0
193	エチルチオメトン			8.9E+2		7.3E-1	7.8E+2		1,666.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		5.8E+0	2.1E+1	3.6E-2	8.4E-4	8.9E-1	1.8E+1	45.0
196	メチダチオン		3.4E+3	7.1E+1					3,520.0
197	マラソン	8.8E+1	7.4E+2	8.6E+2					1,690.0
198	ジメトエート		8.2E+1	8.9E+1					171.0
206	カルボスルファン	3.3E+1		8.4E+1					117.0
212	アセフェート		3.0E+1	2.0E+3	1.6E+1	5.6E-3	7.8E+2	7.8E+3	10,560.1
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	4.6E+1		1.5E+1					61.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	1.5E+2	3.8E+2	9.9E+2	2.6E+3	1.4E-2	1.5E+1		4,124.0
227	バラコート	6.3E+0	3.7E+1	1.6E+1		1.0E-2	1.1E+1	2.1E+2	285.0
229	チオファネートメチル		7.2E+2	2.8E+2				2.4E-1	1,001.7
233	フェントエート	4.6E+1	3.4E+2	7.1E+1					461.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.6E+4					16,072.0
248	ダイアジノン		3.2E+1	2.1E+3	2.1E+1		4.7E+2		2,618.0
249	クロルピリホス		3.4E+1	8.9E+0					43.0
250	イソキサチオン		4.8E+1	2.9E+2	1.1E+0	2.6E-2	2.7E+1	5.5E+2	908.0
251	フェントロチオン	6.4E+2	9.5E+2	8.6E+1	9.4E+0	9.2E-1	1.0E+3	4.6E+3	7,264.9
252	フェンチオン	1.5E+1		2.4E+0	3.3E+0	9.8E-2	1.0E+2		125.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	6.0E+2							595.0
260	クロロタロニル	3.9E+0	5.5E+1	2.2E+2	3.5E+2		4.4E+0	5.7E+2	1,199.4
261	フサライド	2.1E+2							213.5
266	テフルトリン			2.1E+1					21.0
267	チオジカルブ				6.1E-1		1.5E+1	3.0E+2	312.0
268	チウラム		2.0E+2		2.1E+2				410.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			8.4E+2					840.0
285	クロロピクリン			2.5E+4					24,772.5
286	トリクロピル				5.2E+0	1.2E-1	1.3E+2		132.0
293	トリフルラリン			3.5E+2	7.5E-2	1.7E-3	1.8E+0		356.5
323	シメトリン	2.7E+1							27.0
325	オキシシン銅		1.8E+2	2.4E+1	5.8E+0	1.3E-1	1.4E+2		355.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				4.8E+2				482.0
329	ポリカーバメート				1.3E+3				1,250.0
331	カズサホス			9.0E+0					9.0
350	ベルメトリン		9.3E+1	8.7E+1	6.0E+1	2.4E-3	7.9E+0	5.6E+0	253.8

大阪府

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.0E+3	3.6E+1	6.8E+0		3.9E-2	4.2E+1	1.8E+1	1,103.0
358	テブフェノジド	2.3E+0							2.3
360	ベノミル	1.0E+1	1.2E+2	2.0E+1	3.0E+1				180.0
361	シハロホップブチル	1.2E+2							122.4
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.6E+1							16.0
364	フェンピロキシメート		4.1E+0	2.2E+0				3.3E+1	39.0
369	プロパルギット		3.0E+1	5.7E+1					87.0
370	ピリダベン		1.5E+1	2.0E+1					35.0
371	テブフェンピラド			1.0E+1					10.0
376	ブタクロール	3.9E+2							392.0
378	プロピネブ		4.0E+1	5.2E+2					560.0
383	プロマシル		1.1E+3				1.4E+3		2,514.4
386	臭化メチル						1.3E+4		12,643.4
402	メフェナセット	5.0E+2							495.5
422	フェリムゾン	1.6E+2			3.0E+1				194.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.2E+2					220.0
427	カルバリル		2.5E+2	4.5E+2					697.0
428	フェノブカルブ	1.1E+3		9.4E+0					1,090.0
429	ハロスルフロンメチル	4.3E+1			5.2E+2				561.3
430	インドキサカルブ			1.0E+1					10.0
431	アゾキシストロビン	5.6E+1	1.0E+1	4.0E+1	6.7E+2				775.1
432	アミトラズ		1.0E+2						100.0
433	カーバム			3.0E+2					300.0
434	オキサミル			8.8E+0					8.8
435	ピリミノバックメチル	5.7E+1							56.9
442	メブロニル				1.2E+2				120.0
443	メソミル			6.0E+2	7.7E-1				605.5
444	トリフロキシストロビン				8.8E+0				8.8
445	クレソキシムメチル		3.5E+2	4.4E+1					394.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	4.9E+2							492.0
456	りん化アルミニウム						5.5E+1		55.0
合 計		1.3E+4	1.4E+4	6.5E+4	9.6E+3	4.2E+1	3.2E+4	1.4E+4	148,912.0