

奈良県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		7.0E+0	6.0E+0	1.0E-1	1.3E-1	1.4E+0		14.6
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	2.2E+2		5.0E+0					225.0
25	メトリブジン						1.4E+0		1.4
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		1.3E+2	2.9E+1					160.0
41	フルトラニル	1.1E+2							105.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			3.6E+1					36.0
48	EPN	1.2E+2		2.9E+2					405.0
49	ペンディメタリン			4.5E+1					45.0
50	モリネート								
52	アラニカルブ			1.3E+3					1,320.0
54	ホスチアゼート			9.5E+1					94.5
61	マンネブ		3.2E+2	3.4E+1					350.0
62	マンコゼブ		1.7E+3	6.7E+2					2,403.0
63	ジクアトジプロミド	3.8E+1	2.4E+2	1.2E+2		2.2E+0	2.6E+1	1.1E+2	534.9
64	エトフェンブロックス	5.4E+2		2.7E+2		7.9E-4	8.1E-3	4.1E-2	811.1
70	エマメクチン安息香酸塩			1.6E+1		1.8E-1	1.8E+0	2.2E-4	18.0
90	アトラジン								
91	シアナジン						2.5E+0		2.5
92	トルフェンピラド		3.0E+1	7.5E+1					105.0
93	メトラクロール				5.0E+2				502.2
95	フルアジナム		1.4E+2	6.5E+0				1.8E+1	161.5
96	ジフェノコナゾール		1.3E+2	2.2E+0	1.1E+1		4.4E-4	2.2E-3	141.3
100	ブレチラクロール	9.0E+2							895.0
101	アラクロール			2.2E+2					215.0
108	メコプロップ				6.8E+0		9.3E+1		100.0
113	シマジン		1.1E+1	2.5E+1	1.5E+1				51.0
114	インダノファン	3.1E+1							30.8
115	フェントラザミド	2.4E+2							239.6
116	ヘキシチアゾクス		9.1E+0	8.7E-1					10.0
117	テブコナゾール			1.5E+2	5.1E+1				201.4
118	ミクロブタニル			1.5E-3	1.2E+1		1.9E-3	9.6E-3	12.0
119	フェンブコナゾール		2.0E+1	1.8E+0					22.0
124	クミルロン	2.7E+1			4.5E+1				72.4
137	シアナミド		5.4E+1						54.0
138	ジクロシメット	3.0E+0							3.0
139	トラロメリン								
140	フェンプロパトリン		1.6E+0	1.0E+1		4.6E-5	2.8E-3	1.4E-2	11.7
141	シモキサニル			3.0E+1					30.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			1.9E+2					188.0
147	チオベンカルブ			1.1E+2					106.0
148	カフェンストロール	6.0E+2			1.2E+2				715.1
152	カルタップ	3.4E+3	3.6E+2	3.4E+2					4,091.5
162	プロピザミド			1.2E+2	1.1E+3				1,260.0
168	イプロジオン		2.4E+0		4.4E+1				46.5
169	ジウロン		2.0E+2	2.7E+0			2.1E+2		413.0
170	テトラコナゾール			6.5E-1					0.6

奈良県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.5E+1	4.5E+1				70.0
172	オキサジクロメホン	2.8E+2			6.0E+1				342.0
174	リニュロン		3.0E+1	1.3E+2					162.1
175	2,4-D	1.3E+2			9.3E+0		1.3E+2		265.7
179	D-D			1.7E+3					1,682.5
182	ピラゾキシフェン	9.4E+1							94.0
183	ピラゾレート	1.0E+3							1,012.0
184	ジクロベニル	6.6E+0	1.5E+0		6.8E+0		1.0E+2		114.6
187	ジチアノン		1.1E+2						109.0
191	イソプロチオラン	3.6E+2							364.0
193	エチルチオメトン			5.3E+2		3.1E+0	3.2E+1		568.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		7.3E+2	6.0E+2	5.6E-1	7.4E-1	7.6E+0	3.8E+1	1,386.0
196	メチダチオン		2.1E+3	1.1E+2					2,228.0
197	マラソン	1.6E+1	4.7E+1	8.9E+1					152.0
198	ジメトエート			3.5E+1					35.0
206	カルボスルファン	3.1E+1		1.8E+1					49.0
212	アセフェート		1.1E+3	3.9E+3	1.8E+1	3.3E+0	2.5E+2	9.0E+2	6,090.2
217	チオシクラム		2.3E+1	2.7E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	2.1E+3		2.0E+1					2,168.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	1.9E+2	3.7E+2	1.4E+3	3.0E+2	1.9E+0	1.9E+1		2,278.0
227	バラコート	2.7E+1	1.5E+2	8.4E+1		1.5E+0	1.6E+1	8.1E+1	360.0
229	チオファネートメチル	2.2E+0	8.3E+2	5.7E+2					1,405.5
233	フェントエート	8.1E+0	2.3E+1	1.9E+1					50.0
236	アイオキシニル								
244	ダゾメット			1.0E+4					9,996.0
248	ダイアジノン		1.0E+2	2.1E+3	1.8E+1		2.5E+2		2,445.0
249	クロルピリホス			1.3E+2					129.0
250	イソキサチオン		2.5E+0	1.7E+2	8.9E-1	1.2E+0	1.2E+1	6.2E+1	245.0
251	フェントロチオン	5.6E+2	2.0E+3	1.0E+2	5.6E+0	7.4E+0	7.6E+1	3.9E+2	3,156.2
252	フェンチオン	1.5E+2		1.3E+1	5.4E+0	7.6E+0	7.9E+1		256.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.5E+3							1,479.0
260	クロロタロニル	4.7E+1	3.3E+2	4.5E+2	4.1E+2		6.3E-1	3.6E+2	1,598.6
261	フサライド	2.8E+2							282.0
266	テフルトリン			1.5E+1					14.5
267	チオジカルブ			8.0E+0	1.9E+0		2.5E+1	1.3E+2	164.0
268	チウラム	2.0E+1	5.0E+2	4.2E+1	2.4E+2				800.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)								
285	クロロピクリン			1.4E+3					1,393.0
286	トリクロピル				5.5E+0	7.3E+0	7.5E+1		88.0
293	トリフルラリン			9.4E+1					93.9
323	シメトリン	5.5E+0							5.5
325	オキシシン銅		1.0E+3	1.1E+2	4.1E+1	9.3E+0	9.6E+1		1,284.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				1.5E+2				150.0
329	ポリカーバメート		3.3E+2	4.5E+2	1.3E+3				2,025.0
331	カズサホス			3.0E+0					3.0
350	ベルメトリン		9.5E+0	1.1E+1	7.0E+1	3.5E-3	4.8E-2	8.4E-3	90.2

奈良県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	2.8E+2	6.2E+1	5.5E+1		7.6E-1	7.9E+0	7.3E+1	481.0
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	3.9E+1	2.3E+2	4.9E+1					320.0
361	シハロホップブチル	2.2E+2							216.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.6E+2							259.0
364	フェンピロキシメート		6.9E+0	1.0E+1				1.7E+1	34.0
369	プロパルギット		1.5E+2	1.1E+2					264.0
370	ピリダベン		2.0E+1	2.0E+1					40.0
371	テブフェンピラド		4.0E+1	1.0E+1					50.0
376	ブタクロール	1.2E+3							1,164.0
378	プロピネブ		3.7E+2	4.7E+2					840.0
383	プロマシル		1.8E+0				1.7E+2		170.8
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	2.7E+2							266.3
422	フェリムゾン	3.2E+2							321.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.0E+1					20.0
427	カルバリル			4.9E+1					49.0
428	フェノブカルブ	2.7E+3		4.0E+0					2,689.0
429	ハロスルフロンメチル	6.9E+1							69.0
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン	1.2E+1	2.0E+1	2.2E+2	2.0E+2				454.2
432	アミトラズ		4.0E+1						40.0
433	カーバム			7.0E+2					700.0
434	オキサミル			2.6E+1					25.6
435	ピリミノバックメチル	1.1E+2							108.2
442	メプロニル	8.7E+1			5.0E+1				137.0
443	メソミル			1.3E+3					1,311.0
444	トリフロキシストロビン								
445	クレソキシムメチル		5.0E+2	8.8E+1					588.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.6E+2							262.0
456	りん化アルミニウム								
合 計		1.9E+4	1.5E+4	3.2E+4	4.8E+3	4.7E+1	1.7E+3	2.2E+3	73,823.2