

和歌山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		1.4E+3	2.5E+2	7.8E+0	1.5E+0	1.5E+1		1,697.2
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.5E+2							148.0
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		4.5E+2	3.1E+1					480.0
41	フルトラニル	1.3E+3		1.1E+2					1,418.0
46	キザロホップエチル			1.4E+1					14.0
47	ブタミホス			2.2E+2	1.3E+1				230.0
48	EPN	3.6E+2		1.4E+3					1,801.5
49	ペンディメタリン			6.8E+2	5.4E+1		1.1E+2		839.8
50	モリネート								
52	アラニカルブ			1.2E+3					1,160.0
54	ホスチアゼート			5.1E+2					510.0
61	マンネブ		6.6E+4	4.7E+3					70,750.0
62	マンコゼブ		3.0E+5	1.7E+4					319,459.5
63	ジクアトジプロミド	5.3E+1	3.1E+3	3.2E+2		7.5E-1	1.0E+1	1.7E+2	3,636.4
64	エトフェンブロックス	9.2E+2		1.3E+3					2,203.5
70	エマメクチン安息香酸塩			3.4E+1			1.0E-6	2.2E-5	34.0
90	アトラジン								
91	シアナジン								
92	トルフェンピラド		1.3E+3	1.4E+2					1,425.0
93	メトラクロール								
95	フルアジナム		7.0E+2	5.1E+2				1.1E+1	1,219.0
96	ジフェノコナゾール		1.0E+3	4.7E+0			1.0E-5	2.2E-4	1,030.0
100	プレチラクロール	1.2E+3							1,209.1
101	アラクロール			2.2E+2					215.0
108	メコプロップ				9.2E+1		1.4E+2		228.0
113	シマジン		1.8E+1	2.6E+1	7.0E+0				51.0
114	インダノファン	1.5E+2							145.2
115	フェントラザミド	1.8E+2							179.7
116	ヘキシチアゾクス		9.8E+1	2.1E+0					100.0
117	テブコナゾール			7.0E+2					700.0
118	ミクロブタニル		3.8E+0	3.1E+1	1.7E+0				36.0
119	フェンブコナゾール		6.3E+1	2.7E+0					66.0
124	クミルロン								
137	シアナミド		7.9E+1						79.3
138	ジクロシメット	5.4E+1							54.0
139	トラロメリン		6.8E+0	1.1E-1	1.4E-3		2.7E-3	6.1E-2	7.0
140	フェンプロパトリン		2.1E+3	1.9E+2					2,300.0
141	シモキサニル			1.3E+2					126.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			9.4E+1					94.0
147	チオベンカルブ								
148	カフェンストロール	3.2E+2			1.3E+2				452.4
152	カルタップ	1.0E+3	1.9E+3	1.6E+3					4,522.5
162	プロピザミド			1.6E+2	6.2E+2				780.0
168	イプロジオン								
169	ジウロン		1.8E+3	1.0E+0			4.6E+2		2,242.0
170	テトラコナゾール			1.0E+1				1.2E+0	11.6

和歌山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.5E+1	1.8E+1				42.7
172	オキサジクロメホン	1.7E+2			4.5E+1				215.0
174	リニユロン			7.2E+1					72.0
175	2,4-D	2.8E+2			1.4E+2		1.7E+2		593.2
179	D-D			1.6E+4					15,677.5
182	ピラゾキシフェン	2.1E+1							21.0
183	ピラゾレート	7.5E+2							750.0
184	ジクロベニル	3.7E+1	9.8E+1		1.7E+2		3.3E+2		636.2
187	ジチアノン		6.1E+3	5.0E-1					6,056.0
191	イソプロチオラン	3.2E+2							320.0
193	エチルチオメトン			1.2E+3		3.0E+0	3.0E+1		1,214.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.7E+3	7.1E+1	1.0E+0	2.0E-1	2.0E+0	2.4E+0	1,770.0
196	メチダチオン		4.3E+4	3.0E+2					42,812.0
197	マラソン	2.2E+2	3.0E+3	9.9E+2					4,169.0
198	ジメトエート		4.3E+1	9.5E+1					138.0
206	カルボスルファン	6.3E+0		1.7E+0					8.0
212	アセフェート		4.5E+3	6.3E+3	2.0E+1	9.7E-1	4.0E+1	7.9E+2	11,645.0
217	チオシクラム		2.1E+1	2.9E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	6.3E+1		1.1E+2					171.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	4.8E+1	5.3E+2	5.9E+2	4.4E+1	1.7E+0	1.7E+1	1.1E+1	1,238.0
227	バラコート	3.8E+1	2.1E+3	2.3E+2		5.3E-1	5.4E+0	1.2E+2	2,465.0
229	チオファネートメチル	4.8E+0	1.4E+4	1.1E+3					14,735.7
233	フェントエート	7.3E+1	2.6E+3	2.4E+2					2,924.0
236	アイオキシニル			1.2E+2					120.0
244	ダゾメット			3.0E+4					29,694.0
248	ダイアジノン		6.7E+1	7.1E+3	2.7E+1		9.8E+0		7,198.0
249	クロルピリホス		2.6E+3	7.8E+1					2,628.0
250	イソキサチオン		3.7E+2	4.7E+2	1.1E+0	2.1E-1	2.1E+0	4.8E+1	889.0
251	フェントロチオン	6.7E+2	8.8E+3	1.9E+2	5.2E+1	5.7E+1	5.7E+2	2.3E+3	12,580.0
252	フェンチオン	9.8E+1		5.9E+1	1.6E+1	7.1E+0	7.1E+1		250.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.5E+3							1,547.0
260	クロロタロニル	1.7E+2	2.4E+3	2.0E+3	2.2E+2			7.1E+2	5,524.0
261	フサライド	2.7E+3							2,698.0
266	テフルトリン			7.3E+1					73.0
267	チオジカルブ		1.9E+2	3.5E+2	1.8E+0		3.6E+0	8.0E+1	625.5
268	チウラム	3.8E+1	2.6E+3	6.5E+0	1.2E+2				2,770.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)								
285	クロロピクリン			2.2E+4					21,766.5
286	トリクロピル				5.6E+1	1.1E+1	1.1E+2		176.0
293	トリフルラリン			1.6E+3					1,568.8
323	シメトリン	3.8E+1							37.5
325	オキシシン銅		2.4E+3	1.1E+2	5.3E+0	8.8E-1	8.9E+0		2,565.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		5.0E+1		1.5E+2				200.0
329	ポリカーバメート		5.7E+3	2.6E+3	1.0E+2				8,470.0
331	カズサホス			8.7E+1					87.0
350	ベルメトリン		2.6E+2	8.7E+1	3.0E+1	3.3E-1	3.3E+0		378.2

和歌山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.9E+2	3.8E+3	2.2E+2		4.1E+0	4.1E+1	4.0E+1	4,345.0
358	テブフェノジド	2.4E+2		3.4E+1					270.0
360	ベノミル	1.1E+2	6.4E+3	2.6E+2					6,780.0
361	シハロホップブチル	4.1E+2							407.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	7.2E+1							72.0
364	フェンピロキシメート		3.0E+2	4.8E+1				2.8E+1	378.0
369	プロパルギット		6.0E+2						600.0
370	ピリダベン		1.2E+3	4.0E+1					1,230.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	1.0E+1					20.0
376	ブタクロール	2.1E+2							207.5
378	プロピネブ		7.7E+1	2.7E+2					350.0
383	プロマシル		6.7E+1				1.8E+1		85.0
386	臭化メチル			5.1E+3			4.5E+3		9,573.9
402	メフェナセット	1.4E+3							1,355.3
422	フェリムゾン	2.3E+3							2,279.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.8E+3					1,820.0
427	カルバリル		4.2E+2	1.2E+3					1,578.0
428	フェノブカルブ	4.9E+2		5.6E+1					548.0
429	ハロスルフロンメチル	4.4E+1							44.4
430	インドキサカルブ			1.0E+1					10.0
431	アゾキシストロビン	2.2E+1	1.4E+2	2.3E+2	2.8E+1				416.6
432	アミトラズ		2.8E+2						280.0
433	カーバム			9.0E+2					900.0
434	オキサミル			3.0E+1					29.6
435	ピリミノバックメチル	5.6E+1							55.7
442	メプロニル	3.7E+2	4.6E+1	2.4E+2	9.0E+1	7.8E+0	7.9E+1		827.0
443	メソミル			6.0E+2	7.4E+0				609.5
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1						25.0
445	クレソキシムメチル		9.9E+3	8.8E+1					9,938.4
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	3.5E+2							345.4
456	りん化アルミニウム								
合 計		1.9E+4	5.1E+5	1.4E+5	2.3E+3	9.7E+1	6.7E+3	4.3E+3	676,604.3