

岡山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.7E+1	3.8E+1	2.6E+0	4.8E-1	6.1E+0		63.6
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.0E+3		5.0E+0					1,016.0
25	メトリブジン						7.7E+0		7.7
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		1.5E+2	3.1E+1					180.0
41	フルトラニル	6.6E+2		1.5E+0					661.5
46	キザロホップエチル			3.5E+1					35.0
47	ブタミホス	9.0E+0		3.9E+1					48.0
48	EPN	1.4E+2		1.4E+2					276.0
49	ペンディメタリン			4.6E+2	5.5E+1		3.7E+1		554.0
50	モリネート								
52	アラニカルブ			1.6E+2					160.0
54	ホスチアゼート			1.2E+2					118.5
61	マンネブ		4.4E+1	6.0E+0					50.0
62	マンコゼブ		2.4E+3	2.1E+3					4,527.0
63	ジクアトジプロミド	3.5E+2	8.2E+2	6.1E+2		3.5E+0	5.9E+1	5.0E+2	2,342.6
64	エトフェンブロックス	1.9E+3		3.0E+2	8.6E+0	1.6E+0	2.0E+1	6.8E-1	2,229.0
70	エマメクチン安息香酸塩			1.2E+1			3.5E-3	4.0E-2	12.3
90	アトラジン			1.1E+2					112.8
91	シアナジン			2.4E+1	2.4E+1	3.9E+0	1.1E+2		163.5
92	トルフェンピラド		4.5E+1	6.0E+1					105.0
93	メトラクロール			2.6E+1	8.4E+1				110.1
95	フルアジナム		2.4E+2	1.3E+2				3.5E+1	405.5
96	ジフェノコナゾール		1.9E+1	3.1E+0	2.3E+1		3.5E-2	4.0E-1	45.5
100	ブレチラクロール	2.3E+3							2,283.2
101	アラクロール			2.6E+2					257.0
108	メコプロップ				1.8E+2		4.1E+2		590.0
113	シマジン		1.3E+1	1.2E+2	8.0E+1				210.0
114	インダノファン	3.7E+1							37.4
115	フェントラザミド	1.1E+3							1,083.3
116	ヘキシチアゾクス		8.9E+0	1.1E+0					10.0
117	テブコナゾール			3.1E+2	6.6E+1				379.6
118	ミクロブタニル		1.4E+0	7.0E+0	3.6E+0		1.9E-2	2.2E-1	12.2
119	フェンブコナゾール		2.1E+1	6.9E-1					22.0
124	クミルロン								
137	シアナミド		2.4E+1						24.0
138	ジクロシメット	6.0E+1							60.0
139	トラロメリン		5.7E+0	4.4E-1	2.8E-2		6.4E-2	7.3E-1	7.0
140	フェンプロパトリン		5.8E+1	1.3E+1		3.2E-3	5.4E-2	1.9E-1	70.6
141	シモキサニル			8.4E+1					84.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			4.7E+1					47.0
147	チオベンカルブ	1.0E+3		3.6E+3					4,608.0
148	カフェンストロール	1.3E+3			1.6E+2				1,503.6
152	カルタップ	1.8E+3	4.8E+2	4.5E+2					2,752.0
162	プロピザミド			5.0E+1	5.2E+2				572.0
168	イプロジオン				3.0E+1				30.0
169	ジウロン		5.8E+1	1.3E+1			2.2E+2		296.0
170	テトラコナゾール			7.9E+0				4.0E+0	11.9

岡山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール				2.7E+1				27.3
172	オキサジクロメホン	6.0E+2			3.0E+1				629.7
174	リニュロン		1.3E+1	5.2E+2					537.8
175	2,4-D	8.3E+2			1.4E+2		2.6E+2		1,225.6
179	D-D			6.0E+3					6,036.0
182	ピラゾキシフェン	2.0E+1							20.0
183	ピラゾレート	2.5E+3							2,488.0
184	ジクロベニル	4.3E+1	2.9E+1		8.1E+1		3.0E+2		447.5
187	ジチアノン		3.4E+2						336.0
191	イソプロチオラン	1.9E+3							1,896.0
193	エチルチオメトン			2.6E+3		1.9E+1	2.4E+2		2,823.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス				8.6E-1	1.6E-1	2.0E+0		3.0
196	メチダチオン		1.6E+3	5.0E+1					1,608.0
197	マラソン	9.0E+1	2.4E+2	5.0E+2					825.0
198	ジメトエート		6.4E+1	2.1E+2					276.0
206	カルボスルファン	2.6E+1		6.6E+0					33.0
212	アセフェート		2.2E+2	1.9E+3	6.1E+1	4.5E-1	1.7E+2	7.1E+2	3,021.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	1.4E+2		6.0E+1					200.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	5.5E+2	3.5E+2	1.2E+3	2.7E+2	5.8E+0	7.4E+1	1.2E+1	2,424.0
227	バラコート	2.5E+2	5.2E+2	4.2E+2		2.5E+0	3.1E+1	3.6E+2	1,585.0
229	チオファネートメチル	2.2E+2	1.3E+3	1.3E+3					2,793.5
233	フェントエート	1.1E+2	2.9E+2	1.1E+2					512.0
236	アイオキシニル			9.0E+1					90.0
244	ダゾメット			2.5E+4					25,480.0
248	ダイアジノン		3.7E+2	3.3E+3	4.8E+1		7.3E+1		3,745.0
249	クロルピリホス		1.5E+2	1.4E+2					282.0
250	イソキサチオン		1.4E+1	4.5E+2	7.0E+0	1.3E+0	1.6E+1	1.8E+2	671.0
251	フェントロチオン	2.5E+3	2.0E+3	2.9E+2	4.3E+1	2.8E+2	3.6E+3	1.1E+3	9,830.2
252	フェンチオン	3.9E+1		3.6E+1	2.6E+0	2.5E+0	3.1E+1		110.7
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	2.2E+2							221.0
260	クロロタロニル	3.5E+2	8.9E+2	8.8E+2	6.2E+2		8.7E+0	4.7E+2	3,225.7
261	フサライド	5.2E+3							5,199.0
266	テフルトリン			5.9E+1					59.0
267	チオジカルブ		6.5E+0	6.3E+1	1.3E+1		3.1E+1	3.5E+2	459.5
268	チウラム	4.4E+2	1.0E+3	3.4E+2	3.6E+2				2,170.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			1.2E+1					12.0
285	クロロピクリン			1.1E+4					11,240.5
286	トリクロピル				9.9E+1	1.8E+1	2.3E+2		347.0
293	トリフルラリン			1.4E+3	1.6E+0	3.0E-1	3.8E+0		1,416.2
323	シメトリン	2.6E+2							255.0
325	オキシシン銅		8.5E+2	3.7E+2	4.0E+1	5.5E+0	7.0E+1		1,334.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		9.0E+2		7.1E+2				1,607.0
329	ポリカーバメート		1.5E+3	1.7E+3	9.5E+2				4,127.5
331	カズサホス			1.1E+2					105.0
350	ベルメトリン		2.6E+2	2.2E+2	4.0E+1	2.7E-1	3.6E+0	2.2E-1	528.8

岡山県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	3.3E+2	2.8E+2	8.9E+1		3.7E+0	4.7E+1	1.3E+1	762.0
358	テブフェノジド	3.2E+2	5.5E+1	2.8E+1					400.5
360	ベノミル	5.9E+2	5.4E+2	1.2E+2	1.5E+1				1,255.0
361	シハロホップブチル	2.8E+3							2,814.8
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	1.1E+3							1,070.5
364	フェンピロキシメート		9.5E+0	3.1E+0				6.4E+0	19.0
369	プロパルギット		1.5E+2						150.0
370	ピリダベン		4.0E+1	4.0E+1					80.0
371	テブフェンピラド		7.0E+1	1.0E+1					80.0
376	ブタクロール	5.9E+3							5,902.0
378	プロピネブ		1.9E+2	1.6E+2					350.0
383	プロマシル						8.5E+2		849.6
386	臭化メチル			9.9E+1			8.9E+3		9,002.3
402	メフェナセット	1.8E+3							1,761.5
422	フェリムゾン	3.5E+3			3.0E+1				3,549.0
424	メチル=イソチオシアネート								
427	カルバリル		8.2E+1	5.1E+2					588.0
428	フェノブカルブ	8.0E+2							796.0
429	ハロスルフロンメチル	1.3E+2		5.0E+0	1.5E+2				280.1
430	インドキサカルブ			1.0E+1					10.0
431	アゾキシストロビン	1.7E+2	1.1E+2	1.3E+2	3.0E+2				713.5
432	アミトラズ		1.0E+2						100.0
433	カーバム			4.5E+2					450.0
434	オキサミル			2.0E+1					20.0
435	ピリミノバックメチル	2.8E+2							278.9
442	メプロニル	5.4E+1	3.8E+1	3.0E+1	6.8E+1	1.4E+0	1.8E+1		210.0
443	メソミル			9.6E+2	5.5E+0				969.0
444	トリフロキシストロビン				8.8E+0				8.8
445	クレソキシムメチル		1.1E+3	1.3E+2					1,182.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.9E+2							285.4
456	りん化アルミニウム						3.3E+2		330.0
合 計		4.6E+4	2.0E+4	7.3E+4	5.3E+3	3.5E+2	1.6E+4	3.8E+3	164,706.1