

広島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		1.9E+2	6.2E+1	5.6E+0	2.4E+0	1.5E+1		278.9
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	7.7E+2		5.0E+0					773.0
25	メトリブジン			5.0E+1			8.8E+1		137.5
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		1.6E+2	3.8E+1					200.0
41	フルトラニル	1.3E+2		4.6E+1					176.0
46	キザロホップエチル			1.4E+1					14.0
47	ブタミホス	9.0E+0		1.8E+2	2.9E+1				219.0
48	EPN	2.4E+2		3.9E+2					631.5
49	ペンディメタリン			8.6E+2	1.3E+2		1.2E+2		1,111.2
50	モリネート								
52	アラニカルブ			1.4E+3					1,440.0
54	ホスチアゼート			4.2E+2					423.0
61	マンネブ		1.1E+4	9.4E+2					11,875.0
62	マンコゼブ		6.5E+4	1.2E+4					76,814.5
63	ジクアトジプロミド	1.5E+2	6.8E+2	2.4E+2		4.1E+0	3.0E+1	3.9E+2	1,507.9
64	エトフェンブロックス	2.2E+3		3.7E+2		2.8E-2	1.8E-1	2.7E+0	2,556.2
70	エマメクチン安息香酸塩			2.1E+1			4.7E-2	7.1E-1	21.9
90	アトラジン			2.3E+2					227.6
91	シアナジン			8.4E+1	1.5E+2	3.2E+1	4.9E+3		5,171.5
92	トルフェンピラド		4.5E+2	7.5E+1					525.0
93	メトラクロール			1.1E+2	1.1E+3				1,193.6
95	フルアジナム		1.9E+2	1.9E+2				3.6E+1	410.5
96	ジフェノコナゾール		3.8E+1	2.3E+0	3.4E+1		4.7E-1	7.1E+0	81.7
100	ブレチラクロール	3.7E+3							3,698.5
101	アラクロール			5.2E+2					516.0
108	メコプロップ				3.1E+2		7.3E+2		1,043.3
113	シマジン		2.4E+1	6.8E+1	6.2E+1				155.0
114	インダノファン	2.7E+1							27.0
115	フェントラザミド	2.2E+3							2,200.0
116	ヘキシチアゾクス		1.8E+1	2.3E+0					20.0
117	テブコナゾール			1.6E+2	2.1E+2				370.6
118	ミクロブタニル		7.1E-1	3.3E+1	1.1E+1	8.5E-2	6.4E-1	9.5E+0	54.4
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン	9.5E+2							945.0
137	シアナミド		8.8E+1						87.7
138	ジクロシメット	9.0E+0							9.0
139	トラロメリン		2.4E+0	1.2E-1	6.0E-3		1.6E-2	2.4E-1	2.8
140	フェンプロパトリン		6.9E+1	1.6E+1		8.2E-3	2.3E-1	3.2E+0	87.8
141	シモキサニル			8.4E+1					84.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)						6.3E+1		62.9
146	ピリミホスメチル			4.7E+1					47.0
147	チオベンカルブ	4.6E+2		7.8E+2					1,238.0
148	カフェンストロール	1.3E+3			1.3E+2				1,433.6
152	カルタップ	3.9E+3	3.5E+2	7.5E+2					4,963.0
162	プロピザミド			2.6E+1	3.1E+2				336.0
168	イプロジオン				6.4E+1				64.0
169	ジウロン		4.6E+2	2.6E+1			1.3E+3		1,767.0
170	テトラコナゾール			7.9E+0				4.1E+0	12.0

広島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.5E+1	5.9E+1				83.6
172	オキサジクロメホン	4.5E+2			9.0E+1				540.2
174	リニュロン		3.5E+0	3.2E+2					328.4
175	2,4-D	5.1E+2			2.4E+2		2.9E+2		1,045.7
179	D-D			7.2E+3					7,242.0
182	ピラゾキシフェン	2.4E+2							235.0
183	ピラゾレート	1.3E+3							1,270.0
184	ジクロベニル	1.4E+2	2.7E+1		4.5E+2		4.0E+3		4,634.7
187	ジチアノン		4.8E+2						478.0
191	イソプロチオラン	2.5E+2							252.0
193	エチルチオメトン			2.6E+3		4.5E+1	2.9E+2		2,888.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.6E+2	9.9E+1	1.2E+1	5.0E+0	3.2E+1	1.1E+1	317.0
196	メチダチオン		5.4E+3	8.8E+1					5,456.0
197	マラソン	8.3E+2	2.4E+3	2.4E+3					5,581.0
198	ジメトエート		2.4E+3	1.1E+3					3,486.0
206	カルボスルファン	1.0E+1		5.6E+0					16.0
212	アセフェート		6.6E+2	8.9E+3	1.4E+2	2.2E+0	4.2E+2	4.4E+3	14,575.9
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	2.0E+2		1.4E+2					333.0
222	フェノチオカルブ								
225	トリクロルホン	4.3E+2	4.5E+2	1.1E+3	2.5E+2	2.4E+1	1.5E+2	7.2E+0	2,424.0
227	バラコート	1.1E+2	4.7E+2	1.7E+2		2.9E+0	1.9E+1	2.8E+2	1,055.0
229	チオファネートメチル		3.5E+3	1.2E+3				1.2E-1	4,737.4
233	フェントエート	9.8E+1	5.1E+2	5.5E+1					665.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			4.8E+4					47,824.0
248	ダイアジノン		2.8E+2	9.3E+3	1.3E+2		3.0E+2		9,990.0
249	クロルピリホス		2.8E+2	4.5E+1					328.0
250	イソキサチオン		1.6E+2	6.9E+2	5.0E+0	2.1E+0	1.4E+1	2.0E+2	1,076.0
251	フェントロチオン	5.3E+3	5.6E+3	4.8E+2	1.0E+2	5.8E+1	3.8E+2	4.1E+3	15,958.3
252	フェンチオン	6.8E+1		5.3E+1	6.9E+0	9.0E+0	5.8E+1		195.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.9E+2							187.0
260	クロロタロニル	1.3E+3	1.1E+3	2.3E+3	6.6E+2		5.0E+0	2.6E+3	7,906.0
261	フサライド	5.5E+3							5,481.5
266	テフルトリン			3.9E+1					38.5
267	チオジカルブ		1.0E+2	3.2E+2	7.5E+0		2.0E+1	3.0E+2	755.0
268	チウラム	1.9E+1	6.8E+2	3.6E+2	3.6E+2				1,422.6
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			4.8E+1					48.0
285	クロロピクリン			8.6E+3					8,578.5
286	トリクロピル				5.7E+1	2.4E+1	1.6E+2		238.0
293	トリフルラリン			2.6E+3	6.4E+0	2.7E+0	1.7E+1		2,632.7
323	シメトリン	7.2E+2							717.0
325	オキシシン銅		1.8E+3	2.8E+2	5.1E+1	1.3E+1	8.3E+1		2,208.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		1.4E+2		1.0E+3				1,176.4
329	ポリカーバメート		8.2E+2	1.1E+3	1.4E+3				3,287.5
331	カズサホス			6.6E+1					66.0
350	ベルメトリン		1.7E+2	1.5E+2	2.0E+1	4.2E-1	2.8E+0	8.7E-1	341.3

広島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	6.6E+1	2.3E+2	4.8E+1		3.1E+0	2.0E+1	9.9E+1	470.5
358	テブフェノジド								
360	ベノミル	5.3E+2	1.5E+3	1.8E+2	2.1E+0				2,170.0
361	シハロホップブチル	9.6E+2							957.6
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	2.3E+2							232.0
364	フェンピロキシメート		2.5E+1	8.5E+0				2.6E+1	60.0
369	プロパルギット		3.9E+2						390.0
370	ピリダベン		5.8E+2	4.0E+1					615.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	1.0E+1					20.0
376	ブタクロール	5.2E+3							5,215.5
378	プロピネブ		1.7E+3	1.2E+3					2,940.0
383	プロマシル		2.4E+2				2.9E+3		3,106.9
386	臭化メチル			4.9E+2			7.1E+4		71,544.8
402	メフェナセット	3.9E+3							3,868.0
422	フェリムゾン	2.3E+3			3.0E+1				2,358.0
424	メチル=イソチオシアネート			3.6E+2					360.0
427	カルバリル		1.7E+2	1.3E+3					1,511.0
428	フェノブカルブ	2.0E+3							2,046.0
429	ハロスルフロンメチル	1.5E+2			7.5E+1				222.3
430	インドキサカルブ			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン	4.1E+2	1.0E+2	2.8E+2	3.6E+2				1,150.2
432	アミトラズ		9.6E+2						960.0
433	カーバム			8.5E+2					850.0
434	オキサミル			6.5E+1					64.8
435	ピリミノバックメチル	2.2E+2							221.2
442	メプロニル	2.2E+3			5.0E+1				2,287.0
443	メソミル			7.4E+2	5.9E+0				747.0
444	トリフロキシストロビン				1.8E+1				17.6
445	クレソキシムメチル		1.8E+3	2.2E+2					1,971.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	6.6E+2							655.5
456	りん化アルミニウム						1.7E+2		165.0
合 計		5.2E+4	1.1E+5	1.3E+5	8.1E+3	2.3E+2	8.8E+4	1.2E+4	400,370.0