

愛媛県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.3E+3	3.8E+1	6.2E-1	2.5E-1	1.9E+0		1,344.6
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.3E+2							328.0
25	メトリブジン						5.3E+1		53.2
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.1E+2	8.0E+0					120.0
41	フルトラニル	3.8E+3		4.0E+1					3,852.0
46	キザロホップエチル			7.0E+0					7.0
47	ブタミホス			1.2E+1					12.0
48	EPN	1.2E+2		3.3E+2					450.0
49	ペンディメタリン			6.2E+2	3.9E+1		1.2E+2		783.5
50	モリネート	2.4E+1							24.0
52	アラニカルブ								
54	ホスチアゼート			1.4E+2					138.0
61	マンネブ		9.5E+4	1.6E+3					96,375.0
62	マンコゼブ		2.3E+5	1.3E+4					244,319.0
63	ジクアトジプロミド	5.5E+1	1.5E+3	1.9E+2		7.2E-1	5.6E+0	1.2E+2	1,918.0
64	エトフェンブロックス	2.7E+2		1.9E+2		4.1E-3	3.2E-2	7.1E-1	468.8
70	エマメクチン安息香酸塩			1.5E+1			9.2E-6	2.0E-4	15.0
90	アトラジン			1.4E+2					140.6
91	シアナジン			1.8E+1	9.9E+0	2.9E+0	8.2E+2		855.0
92	トルフェンピラド								
93	メトラクロール			5.3E+1	8.4E+1				136.5
95	フルアジナム		1.6E+3	9.5E+1				4.7E+1	1,740.5
96	ジフェノコナゾール		2.8E+1	1.6E+0	2.3E+1		9.2E-5	2.0E-3	52.6
100	ブレチラクロール	4.5E+2							445.6
101	アラクロール			1.7E+2					172.0
108	メコプロップ				1.4E+2		4.2E+2		559.5
113	シマジン		5.2E+1	3.5E+1	1.5E+1				102.0
114	インダノファン	1.1E+2							114.8
115	フェントラザミド	9.4E+2							944.0
116	ヘキシチアゾクス		9.6E+0	3.6E-1					10.0
117	テブコナゾール			1.9E+2	4.4E+1				238.2
118	ミクロブタニル		1.1E+0	8.0E+0	2.0E+0		3.5E-2	7.7E-1	11.9
119	フェンブコナゾール								
124	クミルロン	1.1E+2							109.6
137	シアナミド		3.9E+1						38.6
138	ジクロシメット								
139	トラロメリン		6.8E+0	1.1E-1	1.5E-3		4.7E-3	1.0E-1	7.0
140	フェンプロパトリン		3.4E+2	1.9E+1		2.7E-3	4.1E-2	5.5E-1	358.5
141	シモキサニル			8.4E+1					84.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			9.4E+1					94.0
147	チオベンカルブ	1.1E+2		1.6E+3					1,724.0
148	カフェンストロール	1.6E+2							159.3
152	カルタップ	5.2E+2	9.1E+2	3.6E+2					1,796.0
162	プロピザミド			2.5E+1	1.2E+2				150.0
168	イプロジオン				1.7E+1				17.0
169	ジウロン		1.9E+2	5.7E+0			4.0E+2		593.0
170	テトラコナゾール			1.0E+1				2.2E+0	12.3

愛媛県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			5.0E+1	2.7E+1				77.3
172	オキサジクロメホン	4.0E+2							400.2
174	リニュロン			3.5E+2					349.4
175	2,4-D	4.5E+2			6.4E+1		2.0E+2		710.2
179	D-D			3.1E+3					3,140.3
182	ピラゾキシフェン	7.5E+1							75.0
183	ピラゾレート	1.4E+3							1,412.0
184	ジクロベニル	2.5E+1	7.3E+0		5.9E+1		9.2E+2		1,008.7
187	ジチアノン		2.2E+3	1.3E+1					2,197.0
191	イソプロチオラン	1.6E+2							156.0
193	エチルチオメトン			1.2E+3		1.1E+1	8.3E+1		1,330.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		8.9E+2	2.1E+1	6.0E+0	2.4E+0	1.9E+1	1.2E+0	936.0
196	メチダチオン		1.2E+4	4.9E+1					12,444.0
197	マラソン	5.8E+0	2.4E+2	7.5E+1					320.0
198	ジメトエート		1.9E+3	1.6E+1					1,940.0
206	カルボスルファン	4.4E+0		6.6E+0					11.0
212	アセフェート		1.6E+2	1.5E+3	1.0E+1	3.6E-2	7.9E+1	5.0E+2	2,227.7
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ								
222	フェノチオカルブ		2.1E+2						210.0
225	トリクロルホン	9.7E+1	7.1E+2	6.0E+2	9.6E+1	1.2E+0	9.7E+0	2.4E+1	1,542.0
227	バラコート	3.9E+1	1.1E+3	1.3E+2		5.1E-1	4.0E+0	8.8E+1	1,370.0
229	チオファネートメチル	1.2E+2	7.7E+3	9.0E+2				1.6E-1	8,731.0
233	フェントエート	5.8E+1	8.7E+2	3.0E+1					962.0
236	アイオキシニル			2.7E+2					270.0
244	ダゾメット			1.9E+4					19,012.0
248	ダイアジノン		3.2E+1	1.4E+3	3.2E+1		9.2E+1		1,544.0
249	クロルピリホス		2.7E+2	9.7E+0					280.0
250	イソキサチオン		1.2E+2	4.2E+2	3.9E-1	1.5E-1	1.2E+0	2.7E+1	566.0
251	フェニトロチオン	3.2E+2	2.6E+3	1.2E+2	3.7E+0	1.2E+2	9.6E+2	2.6E+2	4,392.8
252	フェンチオン			8.8E+1		5.8E+0	4.5E+1		139.0
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス	1.3E+3							1,309.0
260	クロロタロニル	2.6E+2	6.4E+2	1.1E+3	6.6E+0		6.3E-1	4.5E+2	2,434.6
261	フサライド	5.4E+3							5,431.5
266	テフルトリン			3.4E+1					34.0
267	チオジカルブ		4.4E+2	3.1E+2	2.4E+0		7.4E+0	1.6E+2	925.0
268	チウラム	9.8E+1	3.7E+2	2.1E+2					680.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)								
285	クロロピクリン			1.5E+4					15,339.3
286	トリクロピル				9.2E+1	3.6E+1	2.8E+2		412.0
293	トリフルラリン			1.2E+3					1,207.6
323	シメトリン	4.5E+0							4.5
325	オキシシン銅		5.9E+2	9.3E+1	1.8E+0	4.3E-1	3.4E+0		693.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				2.3E+2				225.0
329	ポリカーバメート		1.4E+3	4.7E+2	5.5E+2				2,410.0
331	カズサホス			6.3E+1					63.0
350	ベルメトリン		7.3E+1	1.9E+1	2.0E+1	3.1E-1	2.5E+0	8.3E-1	116.2

愛媛県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	2.2E+3	3.0E+3	2.3E+2		3.0E+0	2.3E+1	2.2E+2	5,676.0
358	テブフェノジド	1.5E+3	1.3E+1	2.7E+1					1,558.8
360	ベノミル	2.6E+2	5.3E+3	2.9E+2	1.5E+1				5,895.0
361	シハロホップブチル	1.1E+2							112.2
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	8.0E+0							8.0
364	フェンピロキシメート		2.8E+2	3.1E+1				4.5E+1	354.0
369	プロパルギット		3.3E+2						330.0
370	ピリダベン		6.5E+2	8.0E+1					730.0
371	テブフェンピラド			1.0E+1					10.0
376	ブタクロール	1.0E+3							1,034.0
378	プロピネブ		1.2E+2	2.3E+2					350.0
383	プロマシル		1.3E+1				1.2E+2		134.6
386	臭化メチル			2.0E+2			1.0E+4		10,169.3
402	メフェナセット	1.7E+3							1,670.8
422	フェリムゾン	8.9E+2			3.0E+1				923.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.3E+3					1,260.0
427	カルバリル			3.8E+2					380.0
428	フェノブカルブ	8.4E+1							84.0
429	ハロスルフロンメチル	1.6E+1							16.2
430	インドキサカルブ			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン	4.2E+1	9.0E+1	1.0E+2	2.3E+2				466.1
432	アミトラズ		3.2E+3						3,240.0
433	カーバム			6.0E+2					600.0
434	オキサミル			2.5E+1					24.8
435	ピリミノバックメチル	5.8E+1							58.1
442	メプロニル	2.3E+1	6.2E+0	2.7E+1	6.4E+1	1.6E+0	1.3E+1		135.0
443	メソミル			1.0E+3	7.9E-1				998.5
444	トリフロキシストロビン				8.8E+0				8.8
445	クレソキシムメチル		5.7E+3	1.3E+2					5,832.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.1E+1							11.4
456	りん化アルミニウム						5.5E+1		55.0
合 計		2.5E+4	3.9E+5	7.2E+4	2.0E+3	1.9E+2	1.5E+4	2.0E+3	502,058.7