

福岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.0E+2	1.2E+2	1.8E+0	2.5E-1	1.2E+1		241.4
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.7E+3		2.5E+1					1,742.0
25	メトリブジン						5.8E+1		58.1
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		4.8E+2	1.4E+2					620.0
41	フルトラニル	3.5E+3		5.0E+1					3,570.0
46	キザロホップエチル			7.7E+1					77.0
47	ブタミホス			1.9E+2	3.4E+1				221.0
48	EPN	5.3E+2		8.6E+2					1,395.0
49	ペンディメタリン			4.0E+3	4.2E+2		4.8E+2		4,943.7
50	モリネート	9.6E+1							96.0
52	アラニカルブ			2.3E+3					2,320.0
54	ホスチアゼート			8.7E+2					868.5
61	マンネブ		6.3E+3	1.1E+3					7,325.0
62	マンコゼブ		3.9E+4	1.5E+4					53,756.0
63	ジクアトジプロミド	2.5E+2	1.0E+3	1.6E+3		8.1E-1	5.3E+1	7.7E+2	3,679.6
64	エトフェンブロックス	1.7E+3		1.6E+3	7.3E+0	1.0E+0	5.2E+1	7.3E+0	3,424.2
70	エマメクチン安息香酸塩			8.7E+1			1.9E-3	3.7E-2	86.7
90	アトラジン			2.8E+1					27.8
91	シアナジン			4.5E+1	1.2E+2	4.4E+0	1.9E+3		2,082.5
92	トルフェンピラド		1.2E+2	5.6E+2					675.0
93	メトラクロール			2.6E+1	2.5E+2				277.5
95	フルアジナム		4.5E+2	3.1E+2				8.7E+1	849.5
96	ジフェノコナゾール		2.4E+2	9.0E+0	5.7E+1		1.9E-2	3.7E-1	309.0
100	ブレチラクロール	2.7E+3							2,746.5
101	アラクロール			2.1E+3					2,148.0
108	メコプロップ				3.2E+2		1.7E+3		2,011.8
113	シマジン		1.2E+1	4.9E+1	4.3E+1				105.0
114	インダノファン	1.6E+2							158.2
115	フェントラザミド	2.7E+3							2,685.7
116	ヘキシチアゾクス		4.3E+1	7.2E+0					50.0
117	テブコナゾール			9.7E+2	5.5E+2				1,513.8
118	ミクロブタニル		2.8E+0	6.4E+1	2.2E+1		4.2E+0	4.4E+0	96.9
119	フェンブコナゾール		1.6E+2	1.6E+1					176.0
124	クミルロン	1.1E+2			4.5E+1				153.0
137	シアナミド		1.3E+2						132.3
138	ジクロシメット	1.4E+2							138.0
139	トラロメトリン		9.2E+0	6.6E-1	9.2E-3		6.5E-2	1.2E+0	11.2
140	フェンプロパトリン		5.7E+1	2.9E+1		1.1E-2	7.2E-1	3.9E+0	90.2
141	シモキサニル			2.9E+2					294.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			6.6E+2					658.0
147	チオベンカルブ	2.0E+3		2.4E+4					26,241.0
148	カフェンストロール	1.4E+3			1.2E+2				1,520.6
152	カルタップ	8.7E+2	4.8E+2	4.9E+2					1,839.3
162	プロピザミド			7.8E+1	8.4E+2				922.0
168	イプロジオン				4.7E+1				47.0
169	ジウロン		3.7E+2	2.6E+2			9.7E+2		1,602.0
170	テトラコナゾール			2.4E+1				1.1E+1	35.2

福岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			4.8E+2	9.6E+1				570.6
172	オキサジクロメホン	3.4E+2			1.8E+2				519.8
174	リニュロン		4.5E+0	5.6E+3					5,637.3
175	2,4-D	1.1E+3			3.2E+2		9.9E+2		2,427.2
179	D-D			1.3E+5					129,209.8
182	ピラゾキシフェン	2.2E+2							220.0
183	ピラゾレート	5.3E+3							5,323.0
184	ジクロベニル	2.3E+1	7.5E+0		4.9E+1		1.5E+3		1,615.9
187	ジチアノン		6.9E+3	3.8E+1					6,942.0
191	イソプロチオラン	1.5E+3							1,496.0
193	エチルチオメトン			4.9E+3		7.3E+0	3.6E+2		5,297.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.7E+3	4.1E+2	1.8E+0	2.5E-1	1.3E+1	4.2E+1	2,152.0
196	メチダチオン		7.4E+3	2.9E+2					7,704.0
197	マラソン	9.0E+2	2.3E+3	1.1E+4					13,776.0
198	ジメトエート		1.2E+2	8.3E+1					204.0
206	カルボスルファン	7.7E+1		7.3E+1					150.0
212	アセフェート		8.3E+2	6.9E+3	8.9E+1	3.5E-1	1.0E+3	3.1E+3	11,936.4
217	チオシクラム		5.3E+1	1.5E+2					200.0
221	ベンフラカルブ	4.0E+2		6.8E+2					1,081.0
222	フェノチオカルブ		3.5E+1						35.0
225	トリクロルホン	5.8E+2	7.7E+2	2.4E+3	7.3E+2	2.2E+0	1.1E+2	1.5E+2	4,786.0
227	バラコート	1.8E+2	6.8E+2	1.1E+3		5.8E-1	2.9E+1	5.5E+2	2,540.0
229	チオファネートメチル	1.0E+2	8.8E+3	1.1E+4				7.2E-1	19,891.2
233	フェントエート	1.6E+2	5.2E+2	7.2E+2					1,407.0
236	アイオキシニル			2.3E+3					2,340.0
244	ダゾメット			7.6E+4					76,440.0
248	ダイアジノン		7.2E+2	7.7E+3	5.5E+1		3.7E+2		8,874.0
249	クロルピリホス		2.9E+2	2.3E+2					527.5
250	イソキサチオン		3.7E+2	1.5E+3	8.4E+0	1.2E+0	6.0E+1	1.1E+3	3,095.0
251	フェントロチオン	6.9E+3	7.7E+3	2.5E+3	3.8E+1	4.3E+1	2.1E+3	5.1E+3	24,347.5
252	フェンチオン	1.6E+2		1.2E+2	9.5E+0	3.6E+0	1.8E+2		467.4
253	プロフェノホス								
254	イプロベンホス								
260	クロロタロニル	4.2E+2	1.0E+3	4.0E+3	7.6E+2		1.0E+1	1.4E+3	7,631.0
261	フサライド	3.2E+3							3,227.0
266	テフルトリン			1.7E+2					173.5
267	チオジカルブ		9.2E+1	4.2E+2	5.2E+0		3.7E+1	7.1E+2	1,260.0
268	チウラム	9.6E+1	9.0E+2	3.2E+3	4.5E+2				4,690.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			3.7E+2					372.0
285	クロロピクリン			5.6E+4					56,156.0
286	トリクロピル				1.3E+2	1.9E+1	9.5E+2		1,106.0
293	トリフルラリン			6.0E+3					5,971.2
323	シメトリン	2.0E+1							19.5
325	オキシシン銅		5.4E+3	2.6E+3	8.8E+1	6.3E+0	3.1E+2		8,373.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		1.8E+2		1.4E+3				1,609.0
329	ポリカーバメート		1.8E+3	3.2E+3	1.6E+3				6,587.5
331	カズサホス			2.8E+2					282.0
350	ベルメトリン		1.5E+2	1.6E+2	4.0E+1	1.0E-1	1.1E+1	4.6E+0	369.3

福岡県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	4.0E+3	9.7E+2	6.6E+2		2.9E+0	1.4E+2	2.8E+2	6,012.5
358	テブフェノジド	1.6E+3		5.2E+0					1,620.0
360	ベノミル	2.6E+2	1.1E+3	1.2E+3	1.9E+0				2,540.0
361	シハロホップブチル	6.2E+2							619.7
362	ジアフェンチウロン			2.0E+2					200.0
363	オキサジアゾン	1.8E+2							176.0
364	フェンピロキシメート		5.4E+1	2.9E+1				7.4E+1	157.0
369	プロパルギット		6.0E+1	1.7E+2					231.0
370	ピリダベン		1.1E+2	1.2E+2					230.0
371	テブフェンピラド			1.1E+2					110.0
376	ブタクロール	5.0E+2							502.5
378	プロピネブ		2.5E+3	1.1E+3					3,570.0
383	プロマシル		2.3E+1				3.7E+3		3,736.3
386	臭化メチル						1.1E+4		11,218.8
402	メフェナセット	2.8E+3							2,794.3
422	フェリムゾン	4.3E+3			3.0E+1				4,352.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.1E+3					1,080.0
427	カルバリル		4.1E+2	1.5E+3					1,865.0
428	フェノブカルブ	3.4E+2		1.5E+2					493.0
429	ハロスルフロンメチル	1.2E+1			1.9E+2				204.0
430	インドキサカルブ			5.5E+1					55.0
431	アゾキシストロビン	4.8E+1	2.5E+2	7.7E+2	7.1E+2				1,784.3
432	アミトラズ		4.2E+2						420.0
433	カーバム			1.1E+3					1,100.0
434	オキサミル			3.8E+1					38.4
435	ピリミノバックメチル	2.3E+2							234.2
442	メプロニル	8.0E+1			3.6E+2				440.0
443	メソミル			4.1E+3	7.3E-1				4,103.0
444	トリフロキシストロビン				4.4E+1				44.0
445	クレソキシムメチル		3.1E+3	7.1E+2					3,807.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	5.0E+2							495.3
456	りん化アルミニウム						1.8E+4		18,140.0
合 計		5.5E+4	1.1E+5	4.1E+5	1.0E+4	9.3E+1	4.7E+4	1.4E+4	645,433.8