

佐賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		7.3E+1	4.8E+1	1.6E-1	2.6E-2	8.0E-1		121.7
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.0E+3							1,045.0
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.3E+2	5.3E+1					180.0
41	フルトラニル	5.8E+3		8.9E+1					5,858.0
46	キザロホップエチル			1.8E+2					182.0
47	ブタミホス			1.7E+2	8.5E+0				177.0
48	EPN	1.9E+1		2.6E+1					45.0
49	ペンディメタリン			4.9E+3					4,884.0
50	モリネート	2.6E+2							264.0
52	アラニカルブ			7.2E+2					720.0
54	ホスチアゼート			1.1E+2					111.0
61	マンネブ		5.3E+3	5.6E+2					5,850.0
62	マンコゼブ		3.8E+4	1.2E+4					49,485.5
63	ジクアトジプロミド	1.6E+2	5.5E+2	1.2E+3		5.1E-1	1.6E+1	1.0E+2	2,016.0
64	エトフェンブロックス	1.9E+3		1.3E+3					3,158.1
70	エマメクチン安息香酸塩			1.7E+1			1.1E-5	7.2E-5	16.7
90	アトラジン			4.3E+1					42.5
91	シアナジン			1.6E+2	3.1E+1	5.0E+0	1.5E+2		350.0
92	トルフェンピラド		3.9E+2	1.2E+2					510.0
93	メトラクロール				1.7E+2				167.4
95	フルアジナム		3.3E+2	2.4E+2				3.2E+1	601.0
96	ジフェノコナゾール		1.2E+2	7.5E+0			1.1E-4	7.2E-4	130.0
100	ブレチラクロール	9.7E+2							970.2
101	アラクロール			1.1E+3					1,087.0
108	メコプロップ				4.1E+1		8.3E+1		124.0
113	シマジン								
114	インダノファン	3.8E+1							37.6
115	フェントラザミド	1.1E+3							1,116.8
116	ヘキシチアゾクス		8.0E+0	2.0E+0					10.0
117	テブコナゾール			4.2E+2	5.6E+1				479.6
118	ミクロブタニル		1.8E+0	1.0E+2	7.9E+0				111.0
119	フェンブコナゾール		7.6E+1	1.2E+1					88.0
124	クミルロン								
137	シアナミド		3.6E+1						36.0
138	ジクロシメット								
139	トラロメトリン		4.4E+0	1.3E+0	3.6E-3		1.8E-2	1.1E-1	5.8
140	フェンプロパトリン		6.7E+1	2.3E+1					90.0
141	シモキサニル			5.1E+2					510.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			2.4E+2					235.0
147	チオベンカルブ	3.5E+3		5.2E+3					8,721.0
148	カフェンストロール	6.4E+2							642.2
152	カルタップ	3.9E+2	7.3E+1	2.0E+2					664.0
162	プロピザミド				3.6E+1				36.0
168	イプロジオン								
169	ジウロン		2.4E+2	1.1E+2			1.1E+1		360.0
170	テトラコナゾール			4.0E-3					0.0

佐賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			8.0E+2					800.0
172	オキサジクロメホン	3.7E+2							373.6
174	リニュロン			1.2E+3					1,154.1
175	2,4-D	1.3E+3			1.0E+2		2.4E+2		1,617.0
179	D-D			7.3E+3					7,298.0
182	ピラゾキシフェン	2.0E+1							20.0
183	ピラゾレート	1.4E+3							1,375.0
184	ジクロベニル	3.8E+1	1.1E+1		1.8E+1		9.3E+1		160.6
187	ジチアノン		1.8E+3						1,764.0
191	イソプロチオラン	4.4E+3							4,440.0
193	エチルチオメトン			1.6E+3		1.1E+0	3.4E+1		1,596.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		2.0E+1	6.8E+1	5.6E-2	9.1E-3	2.8E-1	1.8E+0	90.0
196	メチダチオン		4.6E+3	1.1E+2					4,692.0
197	マラソン	4.7E+1	9.7E+1	6.4E+2					787.0
198	ジメトエート		4.2E+1	6.1E+1					103.0
206	カルボスルファン	2.2E+1		1.9E+1					41.0
212	アセフェート		2.6E+2	1.9E+3	1.9E+1	2.5E-1	9.6E+1	1.4E+2	2,435.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	3.3E+2		5.5E+1					382.0
222	フェノチオカルブ		6.3E+2						630.0
225	トリクロルホン	1.1E+2	1.3E+2	3.1E+2	3.1E+1	1.5E-1	4.5E+0		588.0
227	バラコート	1.2E+2	4.0E+2	8.4E+2		3.7E-1	1.1E+1	7.3E+1	1,440.0
229	チオファネートメチル		3.0E+3	1.1E+4					13,584.3
233	フェントエート	1.2E+2	5.5E+2	6.3E+2					1,304.0
236	アイオキシニル			2.9E+3					2,910.0
244	ダゾメット			6.5E+4					65,366.0
248	ダイアジノン		6.6E+2	1.5E+3	3.4E+1		1.3E+2		2,282.0
249	クロルピリホス		7.8E+2	3.7E+1					821.0
250	イソキサチオン		2.2E+2	2.3E+2	1.8E+0	2.9E-1	8.9E+0	5.7E+1	514.0
251	フェニトロチオン	9.8E+2	1.1E+3	4.5E+2	7.3E+1	2.5E+1	7.7E+2	2.4E+3	5,717.2
252	フェンチオン			5.0E+1		1.7E-1	5.3E+0		55.0
253	プロフェノホス			1.6E+2					160.0
254	イプロベンホス	4.9E+2							493.0
260	クロロタロニル	1.2E+3	3.1E+2	4.6E+3	5.5E+1			1.7E+2	6,360.0
261	フサライド	2.9E+3							2,908.0
266	テフルトリン			3.5E+1					34.5
267	チオジカルブ		4.2E+1	2.6E+2	4.1E+0		2.1E+1	1.3E+2	457.5
268	チウラム	3.2E+1	7.0E+2	2.2E+3	3.0E+1				3,010.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			7.2E+1					72.0
285	クロロピクリン			1.0E+5					102,404.5
286	トリクロピル				7.1E+0	1.2E+0	3.9E+1		47.0
293	トリフルラリン			1.1E+4	3.1E-1	5.0E-2	1.5E+0		11,100.5
323	シメトリン	5.0E+1							49.5
325	オキシシン銅		1.8E+3	2.3E+3	8.8E+0	3.3E-1	1.0E+1		4,164.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		3.0E+2		2.3E+2				525.0
329	ポリカーバメート		1.1E+2	2.8E+2	5.0E+2				887.5
331	カズサホス			1.5E+1					15.0
350	ベルメトリン		3.7E+1	4.6E+1	1.0E+1	1.3E-2	4.1E-1		93.9

佐賀県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	5.7E+3	4.0E+2	3.2E+2		4.7E-1	1.4E+1	1.9E+1	6,405.5
358	テブフェノジド	2.8E+3	6.2E+1	8.2E+1					2,896.8
360	ベノミル	7.4E+2	2.0E+3	1.5E+3					4,240.0
361	シハロホップブチル	8.4E+2							838.2
362	ジアフェンチウロン								
363	オキサジアゾン	5.4E+2							544.0
364	フェンピロキシメート		1.5E+1	5.4E+0				5.4E+0	26.0
369	プロパルギット		6.3E+2	4.6E+2					1,086.0
370	ピリダベン		5.5E+2	1.0E+2					645.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	3.0E+1					40.0
376	ブタクロール	1.5E+3							1,492.0
378	プロピネブ		6.4E+2	2.0E+2					840.0
383	プロマシル						1.2E+1		11.5
386	臭化メチル								
402	メフェナセット	2.5E+3							2,512.3
422	フェリムゾン	1.8E+3							1,765.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.6E+2					160.0
427	カルバリル		1.1E+3	3.0E+2					1,394.0
428	フェノブカルブ	7.6E+2		1.1E+2					866.0
429	ハロスルフロンメチル	5.3E+1							53.3
430	インドキサカルブ			5.0E+0					5.0
431	アゾキシストロビン	2.2E+2	8.0E+1	1.2E+2	3.7E+1				457.8
432	アミトラズ		3.2E+2						320.0
433	カーバム			6.0E+2					600.0
434	オキサミル			1.6E+0					1.6
435	ピリミノバックメチル	2.4E+2							243.6
442	メプロニル	2.4E+3							2,371.0
443	メソミル			1.9E+3	2.6E+0				1,865.5
444	トリフロキシストロビン				8.8E+0				8.8
445	クレソキシムメチル		6.0E+2	2.7E+2					865.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.0E+2							104.0
456	りん化アルミニウム						5.5E+1		55.0
合 計		5.0E+4	6.9E+4	2.6E+5	1.5E+3	3.5E+1	1.8E+3	3.1E+3	381,123.8