

長崎県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		8.4E+1	1.2E+2	1.2E+0	1.7E-1	7.7E+0		209.5
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	3.0E+2							304.0
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		2.4E+2	1.8E+2					420.0
41	フルトラニル	3.0E+3		1.6E+2					3,130.0
46	キザロホップエチル								
47	ブタミホス			2.5E+2	8.9E+0				255.0
48	EPN	5.3E+1		3.1E+2					361.5
49	ペンディメタリン			2.8E+3					2,760.4
50	モリネート	1.6E+1							16.0
52	アラニカルブ			8.0E+1					80.0
54	ホスチアゼート			5.5E+2					547.5
61	マンネブ		3.9E+3	2.2E+3					6,075.0
62	マンコゼブ		4.0E+4	1.7E+4					57,052.0
63	ジクアトジプロミド	6.5E+1	4.9E+2	4.5E+2		3.3E-1	1.5E+1	1.5E+2	1,176.0
64	エトフェンブロックス	1.4E+3		7.2E+2					2,123.8
70	エマメクチン安息香酸塩			4.1E+1					40.7
90	アトラジン			2.3E+2					233.2
91	シアナジン			5.4E+1	5.9E+0	8.6E-1	4.0E+1		100.0
92	トルフェンピラド		1.7E+2	1.5E+2					315.0
93	メトラクロール			3.0E+2	1.7E+2				466.5
95	フルアジナム		1.2E+3	1.0E+3				1.9E+2	2,369.5
96	ジフェノコナゾール		1.6E+1	4.0E+0					20.0
100	プレチラクロール	1.7E+3							1,702.2
101	アラクロール			4.9E+2					489.0
108	メコプロップ				3.9E+1		2.6E+2		300.0
113	シマジン		3.0E+0	3.6E+1	1.1E+1				50.0
114	インダノファン	8.6E+0							8.6
115	フェントラザミド	8.7E+1							87.0
116	ヘキシチアゾクス		7.1E+0	2.9E+0					10.0
117	テブコナゾール			2.7E+2	6.1E+1				330.0
118	ミクロブタニル		6.9E-1	3.4E+1	3.7E+0				38.0
119	フェンブコナゾール		3.0E+1	1.4E+1					44.0
124	クミルロン								
137	シアナミド		1.2E+1						11.7
138	ジクロシメット								
139	トラロメトリン		1.2E+0	1.2E-1	9.3E-4		6.2E-3	6.1E-2	1.4
140	フェンプロパトリン		2.5E+1	2.5E+1					50.0
141	シモキサニル			6.2E+2					624.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			1.4E+2					141.0
147	チオベンカルブ	1.3E+3		2.5E+2					1,533.0
148	カフェンストロール	3.0E+2			8.0E+1				375.2
152	カルタップ	1.4E+3	2.9E+2	1.2E+3					2,947.2
162	プロピザミド			3.4E+1	1.2E+2				150.0
168	イプロジオン		8.3E+1		1.6E+1				99.0
169	ジウロン								
170	テトラコナゾール			9.9E+0				1.7E+0	11.6

長崎県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			7.5E+1					75.0
172	オキサジクロメホン	1.6E+2							158.8
174	リニュロン		9.6E-1	2.7E+2					274.3
175	2,4-D	8.8E+2			6.3E+1		4.2E+2		1,364.3
179	D-D			2.1E+5					213,374.8
182	ピラゾキシフェン	3.9E+2							390.0
183	ピラゾレート	3.6E+3							3,556.0
184	ジクロベニル	7.5E+0	1.2E+0		9.7E+0		6.5E+1		83.2
187	ジチアノン		2.3E+3	1.3E+1					2,323.0
191	イソプロチオラン	2.7E+2							268.0
193	エチルチオメトン			1.8E+3		1.0E+0	4.7E+1		1,820.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		3.5E+1	1.8E+2	2.0E+0	2.9E-1	1.3E+1	5.5E+0	240.0
196	メチダチオン		3.7E+3	1.5E+2					3,824.0
197	マラソン	9.3E+1	1.9E+2	5.9E+2					864.0
198	ジメトエート			1.3E+2					130.0
206	カルボスルファン	1.3E+1		2.6E+1					39.0
212	アセフェート		2.4E+2	2.3E+3	1.5E+1	1.2E-1	9.8E+1	1.7E+2	2,780.0
217	チオシクラム								
221	ベンフラカルブ	6.7E+2		2.0E+2					878.0
222	フェノチオカルブ		3.5E+1						35.0
225	トリクロルホン	8.7E+1	2.0E+2	1.0E+3	6.4E+1	5.2E-1	2.4E+1		1,372.0
227	バラコート	4.7E+1	3.5E+2	3.2E+2		2.4E-1	1.1E+1	1.1E+2	840.0
229	チオファネートメチル		1.9E+3	3.3E+3					5,167.0
233	フェントエート	8.6E+1	6.2E+2	4.0E+2					1,111.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			5.7E+4					57,134.0
248	ダイアジノン		5.2E+1	3.7E+3	1.0E+1		4.9E+1		3,814.0
249	クロルピリホス			3.6E+1					36.0
250	イソキサチオン		1.2E+2	1.9E+2	7.6E-1	1.1E-1	5.1E+0	5.0E+1	367.0
251	フェントロチオン	6.0E+2	1.1E+3	2.3E+2	8.6E+0	1.8E+1	8.5E+2	5.7E+2	3,385.8
252	フェンチオン			4.5E+0		6.9E-1	3.2E+1		37.2
253	プロフェノホス			1.4E+3					1,440.0
254	イプロベンホス	9.2E+2							918.0
260	クロロタロニル	3.9E+2	4.0E+2	4.6E+3	1.6E+2			7.6E+2	6,311.0
261	フサライド	2.0E+3							2,042.5
266	テフルトリン			3.5E+2					346.5
267	チオジカルブ		9.7E+1	1.7E+3	3.4E+0		2.2E+1	2.2E+2	2,039.5
268	チウラム	2.7E+2		1.3E+2	9.0E+1				484.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			2.4E+1					24.0
285	クロロピクリン			4.0E+5					403,155.8
286	トリクロピル				1.3E+1	1.8E+0	8.5E+1		100.0
293	トリフルラリン			1.5E+3					1,453.1
323	シメトリン	6.0E+0							6.0
325	オキシシン銅		1.4E+3	2.2E+3	3.6E+1	2.5E-1	1.2E+1		3,622.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				3.8E+2				375.0
329	ポリカーバメート		3.6E+2	2.6E+3	4.0E+2				3,345.0
331	カズサホス			1.5E+2					153.0
350	ベルメトリン		2.6E+1	6.7E+1	1.0E+1	4.7E-3	2.2E-1		102.8

長崎県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	2.6E+3	4.0E+2	1.4E+2		5.0E-1	2.3E+1	5.0E+1	3,252.5
358	テブフェノジド	1.2E+3	8.4E+0	7.2E+1					1,272.5
360	ベノミル	2.2E+2	1.3E+3	4.4E+2	1.5E+1				1,995.0
361	シハロホップブチル	3.2E+2							321.3
362	ジアフェンチウロン			2.0E+2					200.0
363	オキサジアゾン	1.5E+2							152.0
364	フェンピロキシメート		2.6E+1	1.5E+1				1.4E+1	56.0
369	プロパルギット		9.0E+1						90.0
370	ピリダベン		8.2E+2	1.6E+2					980.0
371	テブフェンピラド			5.0E+1					50.0
376	ブタクロール	1.1E+3							1,086.0
378	プロピネブ		4.8E+2	1.6E+3					2,100.0
383	プロマシル						1.5E+1		15.0
386	臭化メチル			5.3E+3			1.8E+2		5,497.1
402	メフェナセット	1.3E+3							1,332.6
422	フェリムゾン	2.4E+3			3.0E+1				2,397.0
424	メチル=イソチオシアネート			1.0E+3					1,040.0
427	カルバリル		8.1E+1	5.4E+2					618.0
428	フェノブカルブ	2.2E+3		1.0E+2					2,314.0
429	ハロスルフロンメチル	6.5E+1							65.0
430	インドキサカルブ			2.0E+1					20.0
431	アゾキシストロビン	4.4E+2	4.0E+1	5.0E+2	3.7E+1				1,014.1
432	アミトラズ		1.4E+2						140.0
433	カーバム			2.0E+2					200.0
434	オキサミル			4.7E+2					471.2
435	ピリミノバックメチル	7.1E+1							70.8
442	メプロニル	7.5E+1			6.0E+1				135.0
443	メソミル			3.8E+3	1.0E+0				3,792.0
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1						25.0
445	クレソキシムメチル		1.4E+3	2.7E+2					1,615.2
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	4.6E+2							462.8
456	りん化アルミニウム								
合 計		3.3E+4	6.4E+4	7.5E+5	1.9E+3	2.5E+1	2.3E+3	2.3E+3	851,608.0