

熊本県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
1	亜鉛の水溶性化合物		4.5E+2	2.3E+2	1.6E+0	4.5E+0	8.4E+0		703.9
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	1.8E+3		5.0E+0					1,789.0
25	メトリブジン			5.0E+1					50.0
27	メタミロン								
40	ピフェナゼート		3.6E+2	1.6E+2					520.0
41	フルトラニル	5.6E+3		1.6E+2					5,754.0
46	キザロホップエチル			3.5E+1					35.0
47	ブタミホス			9.3E+2	4.5E+1				972.0
48	EPN	7.3E+2		2.3E+3					3,000.0
49	ペンディメタリン			2.0E+3	2.3E+1		1.2E+2		2,108.2
50	モリネート								
52	アラニカルブ			8.8E+2					880.0
54	ホスチアゼート			4.4E+3					4,363.5
61	マンネブ		2.6E+4	2.4E+3					27,950.0
62	マンコゼブ		1.3E+5	4.0E+4					169,988.5
63	ジクアトジプロミド	3.1E+2	2.3E+3	1.4E+3		1.1E+1	2.3E+1	3.4E+2	4,373.8
64	エトフェンブロックス	3.9E+3		2.1E+3	3.4E+0	9.2E+0	1.7E+1		6,000.2
70	エマメクチン安息香酸塩			8.8E+1					88.3
90	アトラジン			2.1E+3					2,074.9
91	シアナジン			1.2E+2	9.0E+0	2.5E+1	4.7E+1		200.0
92	トルフェンピラド		1.2E+3	3.6E+2					1,590.0
93	メトラクロール			1.3E+3	8.4E+1				1,385.8
95	フルアジナム		2.3E+3	4.2E+2				2.2E+2	2,917.0
96	ジフェノコナゾール		1.2E+2	2.1E+1					140.0
100	ブレチラクロール	4.6E+3							4,578.1
101	アラクロール			1.6E+3					1,590.0
108	メコプロップ				2.3E+2		5.9E+2		820.0
113	シマジン		9.3E+1	4.9E+2	2.9E+2				880.0
114	インダノファン	1.8E+2							184.4
115	フェントラザミド	1.3E+3							1,311.0
116	ヘキシチアゾクス		1.6E+1	4.2E+0					20.0
117	テブコナゾール			9.8E+2	5.5E+2				1,536.4
118	ミクロブタニル		1.7E+0	1.4E+2	4.9E+0				143.0
119	フェンブコナゾール		1.8E+1	4.3E+0					22.0
124	クミルロン	3.0E+1							30.0
137	シアナミド		3.7E+1						37.0
138	ジクロシメット	4.8E+1							48.0
139	トラロメリン		6.2E+0	5.6E-1	2.9E-3		1.5E-2	2.4E-1	7.0
140	フェンプロパトリン		3.1E+2	7.8E+1					385.0
141	シモキサニル			1.2E+3					1,194.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			8.9E+2					893.0
147	チオベンカルブ	9.2E+2		4.6E+3					5,568.0
148	カフェンストロール	1.4E+3			4.0E+1				1,455.8
152	カルタップ	6.0E+3	9.0E+2	1.4E+3					8,312.8
162	プロピザミド			1.5E+2	3.5E+2				500.0
168	イプロジオン				1.7E+1				17.0
169	ジウロン		2.8E+2	6.4E+1			1.5E+1		360.0
170	テトラコナゾール			1.1E+1				1.0E+0	11.6

熊本県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.8E+2					275.0
172	オキサジクロメホン	5.4E+2							543.7
174	リニュロン		8.6E+0	1.5E+3					1,507.3
175	2,4-D	1.7E+3			3.3E+2		3.8E+2		2,391.4
179	D-D			4.0E+5					401,607.5
182	ピラゾキシフェン	4.9E+3							4,862.0
183	ピラゾレート	8.2E+3							8,206.0
184	ジクロベニル	1.8E+2	6.2E+0		1.5E+2		8.0E+2		1,134.6
187	ジチアノン		5.5E+3	3.6E+1					5,544.0
191	イソプロチオラン	3.7E+3							3,688.0
193	エチルチオメトン			6.2E+3		7.3E+1	1.4E+2		6,396.0
194	ホサロン			3.5E+1					35.0
195	プロチオホス		7.9E+1	2.5E+2	1.4E+1	3.8E+1	7.2E+1	5.7E+0	454.0
196	メチダチオン		1.4E+4	3.1E+2					14,200.0
197	マラソン	4.3E+2	5.2E+2	1.3E+3					2,277.0
198	ジメトエート		1.2E+2	1.6E+2					289.0
206	カルボスルファン	7.5E+1		2.9E+1					104.0
212	アセフェート		6.5E+2	4.2E+3	1.4E+1	2.8E+0	7.4E+1	3.4E+2	5,310.0
217	チオシクラム		2.3E+1	2.8E+2					300.0
221	ベンフラカルブ	6.5E+2		3.6E+2					1,009.0
222	フェノチオカルブ		1.4E+2						140.0
225	トリクロルホン	4.0E+2	9.6E+2	2.9E+3	1.8E+2	1.1E+1	2.1E+1		4,516.0
227	バラコート	2.2E+2	1.6E+3	1.0E+3		8.1E+0	1.5E+1	2.4E+2	3,080.0
229	チオファネートメチル	6.0E+1	5.3E+3	4.0E+3					9,344.2
233	フェントエート	1.9E+2	4.4E+3	5.1E+2					5,055.0
236	アイオキシニル			5.1E+2					510.0
244	ダゾメット			1.1E+5					112,014.0
248	ダイアジノン		2.7E+2	9.3E+3	2.6E+1		1.3E+2		9,759.0
249	クロルピリホス		1.1E+3	1.5E+3					2,608.0
250	イソキサチオン		3.3E+2	8.0E+2	1.6E+0	4.5E+0	8.5E+0	1.3E+2	1,282.0
251	フェニトロチオン	2.4E+3	4.6E+3	5.7E+2	7.8E+0	6.2E+1	1.2E+2	6.4E+2	8,429.5
252	フェンチオン	2.9E+2		9.3E+2	6.0E+0	8.2E+1	1.6E+2		1,463.8
253	プロフェノホス			8.0E+1					80.0
254	イプロベンホス	3.9E+2							391.0
260	クロロタロニル	5.4E+2	5.7E+2	8.0E+3	7.1E+2		3.0E-2	1.1E+3	11,001.0
261	フサライド	5.5E+3							5,486.5
266	テフルトリン			3.8E+2					376.5
267	チオジカルブ		1.4E+2	6.6E+2	1.6E+1		8.3E+1	1.3E+3	2,202.5
268	チウラム	4.6E+2	3.1E+2	1.5E+3	4.2E+2				2,712.9
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			4.8E+1					48.0
285	クロロピクリン			2.3E+5					227,466.8
286	トリクロピル				4.6E+1	1.3E+2	2.4E+2		417.0
293	トリフルラリン			4.0E+3	4.3E-1	1.2E+0	2.2E+0		3,996.7
323	シメトリン	3.6E+1							36.0
325	オキシシン銅		2.6E+3	8.7E+2	1.7E+1	1.0E+1	1.9E+1		3,526.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム		2.3E+2		3.3E+2				563.6
329	ポリカーバメート		5.4E+2	7.7E+2	4.5E+2				1,767.5
331	カズサホス			3.0E+2					303.0
350	ベルメトリン		6.3E+1	7.6E+1	7.0E+1	3.3E-1	6.2E-1		210.2

熊本県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	7.0E+3	2.5E+3	1.0E+3		2.0E+1	3.8E+1	4.0E+2	10,996.5
358	テブフェノジド	2.8E+3	6.6E+0	4.0E+1					2,819.0
360	ベノミル	3.4E+2	3.4E+3	8.2E+2	9.3E-1				4,610.0
361	シハロホップブチル	6.8E+2							677.4
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	3.3E+2							328.0
364	フェンピロキシメート		2.0E+2	1.4E+2				8.6E+1	426.0
369	プロパルギット		4.2E+2	1.1E+2					534.0
370	ピリダベン		8.7E+2	1.1E+3					1,970.0
371	テブフェンピラド			9.0E+1					90.0
376	ブタクロール	5.2E+2							524.5
378	プロピネブ		1.0E+3	1.0E+3					2,030.0
383	プロマシル		4.9E+1				1.3E+2		183.3
386	臭化メチル			5.9E+4			3.5E+3		62,375.5
402	メフェナセット	4.8E+3							4,794.8
422	フェリムゾン	7.8E+3							7,843.0
424	メチル=イソチオシアネート			6.0E+2					600.0
427	カルバリル		3.3E+2	5.7E+2					902.0
428	フェノブカルブ	4.8E+3		2.7E+2		1.7E+0	3.3E+0		5,079.0
429	ハロスルフロンメチル	5.1E+1		1.0E+1					60.7
430	インドキサカルブ			2.5E+1					25.0
431	アゾキシストロビン	3.2E+2	1.3E+2	5.8E+2	1.6E+2				1,183.6
432	アミトラズ		5.0E+2						500.0
433	カーバム								
434	オキサミル			2.0E+2					196.8
435	ピリミノバックメチル	4.1E+1							40.5
442	メプロニル	3.0E+3	7.1E+0	3.6E+1	1.0E+0	2.8E+0	5.3E+0		3,027.0
443	メソミル			5.6E+3	4.9E-1				5,585.0
444	トリフロキシストロビン				1.8E+1				17.6
445	クレソキシムメチル		3.9E+3	6.6E+2					4,513.0
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	1.4E+3							1,396.1
456	りん化アルミニウム						1.7E+2		165.0
合 計		9.1E+4	2.2E+5	9.4E+5	4.6E+3	5.0E+2	6.9E+3	4.9E+3	1,269,251.6