

宮崎県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		1.1E+2	3.2E+2	3.8E+0	1.5E+0	2.0E+1		453.1
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	5.7E+2							574.0
25	メトリブジン								
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		8.3E+1	9.7E+1					180.0
41	フルトラニル	9.5E+2		8.0E+1					1,025.0
46	キザロホップエチル			1.4E+1					14.0
47	ブタミホス	1.4E+1		3.3E+2	4.2E+0				345.0
48	EPN	1.6E+2		8.4E+2					999.0
49	ペンディメタリン			2.4E+3	1.8E+1		7.6E+1		2,463.7
50	モリネート	6.9E+2							688.0
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			1.4E+4					13,993.5
61	マンネブ		2.4E+3	1.1E+3					3,425.0
62	マンコゼブ		9.4E+3	1.1E+4					20,691.0
63	ジクアトジプロミド	4.4E+2	1.7E+3	3.0E+3		5.5E+0	7.7E+1	6.7E+2	5,948.8
64	エトフェンブロックス	1.5E+3		1.3E+3					2,729.7
70	エマメクチン安息香酸塩			6.6E+1					66.1
90	アトラジン			4.5E+3					4,499.1
91	シアナジン			3.4E+1	2.4E+0	9.5E-1	1.3E+1		50.0
92	トルフェンピラド		4.5E+1	5.4E+2					585.0
93	メトラクロール			5.2E+3	8.4E+1				5,273.5
95	フルアジナム		3.0E+2	2.2E+2				5.5E+1	579.0
96	ジフェノコナゾール		2.4E+1	6.1E+0					30.0
100	ブレチラクロール	1.7E+3							1,657.7
101	アラクロール			2.6E+3					2,557.0
108	メコプロップ				1.9E+2		7.2E+2		910.0
113	シマジン		2.7E+0	4.8E+1	6.1E+0				57.0
114	インダノファン	2.8E+1							28.0
115	フェントラザミド	6.4E+2							638.0
116	ヘキシチアゾクス		6.3E+0	3.7E+0					10.0
117	テブコナゾール			2.3E+2	6.0E+1				286.4
118	ミクロブタニル		7.5E-1	8.1E+1	3.8E+0				86.0
119	フェンブコナゾール		3.0E+1	1.4E+1					44.0
124	クミルロン								
137	シアナミド		3.4E+1						34.0
138	ジクロシメット								
139	トラロメトリン		9.9E-1	3.0E-1	2.0E-3		1.1E-2	1.0E-1	1.4
140	フェンプロパトリン		2.1E+1	1.9E+1					40.0
141	シモキサニル			5.5E+2					546.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			2.8E+2					282.0
147	チオベンカルブ	3.7E+1		5.8E+2					614.0
148	カフェンストロール	1.2E+3							1,155.5
152	カルタップ	2.9E+3	3.5E+2	1.6E+3					4,836.5
162	プロピザミド			1.1E+2	2.4E+2				350.0
168	イプロジオン								
169	ジウロン								
170	テトラコナゾール			1.0E+1				1.1E+0	11.6

宮崎県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
171	プロピコナゾール			5.0E+1	1.4E+1				63.7
172	オキサジクロメホン	9.8E+1							97.6
174	リニュロン		4.6E+0	6.5E+2					656.4
175	2,4-D	1.2E+3			2.0E+2		3.5E+2		1,766.9
179	D-D			7.6E+5					759,883.0
182	ピラゾキシフェン	2.7E+3							2,742.0
183	ピラゾレート	7.8E+2							779.0
184	ジクロベニル	1.1E+1	1.2E+0		1.2E+1		6.3E+1		87.1
187	ジチアノン		1.3E+3	3.9E+1					1,299.0
191	イソプロチオラン	1.1E+3							1,092.0
193	エチルチオメトン			3.2E+3		4.0E+0	5.3E+1		3,213.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		4.7E+1	1.6E+2	8.3E+1	3.3E+1	4.4E+2	3.3E+0	770.0
196	メチダチオン		3.9E+3	3.7E+2					4,308.0
197	マラソン	1.6E+2	4.6E+2	2.5E+3					3,143.5
198	ジメトエート		2.3E+2	5.8E+2					808.0
206	カルボスルファン	3.8E+1		6.1E+1					99.0
212	アセフェート		1.2E+2	1.7E+3	4.8E+0	2.7E-1	2.6E+1	9.8E+1	1,945.0
217	チオシクラム		2.6E+0	9.7E+1					100.0
221	ベンフラカルブ	6.9E+2		6.2E+2					1,307.0
222	フェノチオカルブ		3.5E+1						35.0
225	トリクロルホン	3.6E+2	4.3E+2	5.4E+3	2.4E+2	2.3E+0	3.0E+1		6,486.0
227	バラコート	3.2E+2	1.2E+3	2.1E+3		3.9E+0	5.2E+1	4.8E+2	4,205.0
229	チオファネートメチル	5.1E+1	2.1E+3	4.3E+3					6,418.2
233	フェントエート	7.1E+1	1.1E+3	3.2E+2					1,513.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			6.8E+4					68,404.0
248	ダイアジノン			1.2E+4	1.7E+1		4.6E+1		11,947.0
249	クロルピリホス		1.2E+1	5.1E+3					5,068.0
250	イソキサチオン		2.6E+1	3.8E+2	8.3E-1	3.3E-1	4.4E+0	4.1E+1	449.0
251	フェニトロチオン	1.8E+3	1.8E+3	7.1E+2	3.7E+1	4.6E+1	6.1E+2	1.8E+3	6,844.7
252	フェンチオン	2.7E+1		1.6E+3	1.0E+0	1.2E+1	1.5E+2		1,785.3
253	プロフェノホス			4.0E+1					40.0
254	イプロベンホス	4.6E+2							459.0
260	クロロタロニル	4.4E+2	3.3E+2	8.3E+3	5.3E+2		6.6E-1	1.5E+3	11,184.7
261	フサライド	3.0E+3							3,048.5
266	テフルトリン			5.5E+2					549.0
267	チオジカルブ		4.3E+1	6.9E+2	1.8E+0		9.5E+0	8.8E+1	829.5
268	チウラム	2.8E+2	4.9E+1	3.7E+2	3.0E+2				1,002.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			9.6E+1					96.0
285	クロロピクリン			2.6E+5					264,847.0
286	トリクロピル				3.3E+1	1.4E+1	1.9E+2		238.0
293	トリフルラリン			1.9E+3	8.5E-1	3.4E-1	4.5E+0		1,932.1
323	シメトリン	1.5E+2							150.0
325	オキシシン銅		4.3E+2	3.9E+2	4.2E+0	1.7E+0	2.2E+1		841.0
326	クロフェンチジン								
328	ジラム				6.3E+2				632.0
329	ポリカーバメート		8.2E+2	3.2E+3	5.0E+1				4,080.0
331	カズサホス			2.0E+3					2,040.0
350	ベルメトリン		5.4E+1	1.2E+2	1.0E+1	3.0E-2	4.2E-1		186.2

宮崎県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	8.0E+2	2.3E+2	1.7E+2		1.4E+0	1.8E+1	3.9E+1	1,260.0
358	テブフェノジド	2.1E+2	1.1E+1	1.1E+2					330.3
360	ベノミル	2.0E+2	9.0E+2	6.0E+2					1,700.0
361	シハロホップブチル	1.2E+3							1,162.0
362	ジアフェンチウロン			5.0E+1					50.0
363	オキサジアゾン	6.4E+1							64.0
364	フェンピロキシメート		1.3E+1	1.9E+1				1.2E+1	44.0
369	プロパルギット		9.0E+1	3.4E+2					432.0
370	ピリダベン		1.3E+2	2.2E+2					345.0
371	テブフェンピラド		1.0E+1	4.0E+1					50.0
376	ブタクロール	1.3E+2							128.5
378	プロピネブ		5.2E+1	2.3E+2					280.0
383	プロマシル						1.2E+2		124.0
386	臭化メチル			2.6E+4					25,807.0
402	メフェナセット	8.3E+3							8,281.0
422	フェリムゾン	1.9E+3			3.0E+1				1,897.0
424	メチル=イソチオシアネート			2.0E+2					200.0
427	カルバリル		1.5E+2	1.7E+2					319.0
428	フェノブカルブ	3.2E+3		3.8E+2					3,549.0
429	ハロスルフロンメチル	2.2E+1		1.5E+1					36.6
430	インドキサカルブ			1.0E+1					10.0
431	アゾキシストロビン	3.0E+2	3.0E+1	5.6E+2	1.2E+2				1,012.6
432	アミトラズ		8.0E+1						80.0
433	カーバム			5.0E+1					50.0
434	オキサミル			1.3E+3					1,321.6
435	ピリミノバックメチル	3.5E+1							34.9
442	メプロニル	4.3E+1	8.0E+0	8.4E+1	3.1E+0	1.2E+0	1.7E+1		156.0
443	メソミル			2.9E+3	2.9E+0				2,946.5
444	トリフロキシストロビン		2.5E+1		1.8E+1				42.6
445	クレソキシムメチル		1.1E+3	6.2E+2					1,668.8
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	3.1E+2							308.0
456	りん化アルミニウム						5.5E+1		55.0
合 計		4.1E+4	3.2E+4	1.2E+6	3.0E+3	1.3E+2	3.2E+3	4.9E+3	1,322,073.1