

鹿児島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは $\times 10^n$ 、例えばE+3は $\times 1000$ の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							使用量 合計
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	
1	亜鉛の水溶性化合物		4.9E+1	1.4E+2	8.0E-1	1.9E+0	4.6E+0		194.4
21	クロリダゾン								
22	フィプロニル	4.2E+2		3.5E+2					775.0
25	メトリブジン			7.9E+3			7.0E-1		7,850.7
27	メタミトン								
40	ピフェナゼート		1.4E+2	1.6E+2					300.0
41	フルトラニル	1.6E+3		8.0E+1					1,646.0
46	キザロホップエチル			9.1E+1					91.0
47	ブタミホス			1.5E+3	3.0E+1				1,576.0
48	EPN	6.0E+2		4.4E+3					5,040.0
49	ペンディメタリン			9.6E+2					957.3
50	モリネート								
52	アラニカルブ			4.0E+1					40.0
54	ホスチアゼート			1.5E+4					15,052.5
61	マンネブ		2.5E+3	1.5E+3					3,950.0
62	マンコゼブ		9.7E+3	1.8E+4					27,926.0
63	ジクアトジプロミド	7.1E+2	2.7E+3	6.9E+3		3.3E+1	9.7E+1	1.3E+3	11,721.4
64	エトフェンブロックス	1.9E+3		2.1E+3		1.1E-2	2.6E-2	4.1E-1	4,004.0
70	エマメクチン安息香酸塩			5.7E+1					57.1
90	アトラジン			1.6E+3					1,619.3
91	シアナジン				1.7E+0		5.6E+1		58.0
92	トルフェンピラド		3.0E+2	5.1E+2					810.0
93	メトラクロール			3.9E+3	8.4E+1				3,972.4
95	フルアジナム		3.5E+2	7.5E+2				3.2E+1	1,135.0
96	ジフェノコナゾール		1.4E+1	6.4E+0	4.5E+1				65.2
100	ブレチラクロール	1.6E+3							1,626.9
101	アラクロール			6.0E+2					602.0
108	メコプロップ				2.0E+2		3.4E+2		545.8
113	シマジン		1.9E+1	1.7E+2	7.1E+1				257.0
114	インダノファン	7.0E+0							7.0
115	フェントラザミド	6.6E+2							659.5
116	ヘキシチアゾクス		5.8E+0	4.2E+0					10.0
117	テブコナゾール			9.1E+2	5.1E+1				959.6
118	ミクロブタニル		3.6E-1	5.3E+1	8.2E+0		1.1E-2	1.8E-1	62.2
119	フェンブコナゾール		4.4E+1	8.8E+1					132.0
124	クミルロン	1.3E+2							129.0
137	シアナミド		3.2E+1						32.0
138	ジクロシメット								
139	トラロメリン								
140	フェンプロパトリン		4.1E+1	3.4E+1		2.5E-4	5.3E-3	1.3E-1	75.5
141	シモキサニル			7.7E+2					774.0
144	無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く)								
146	ピリミホスメチル			3.7E+3					3,666.0
147	チオベンカルブ	2.0E+1		5.3E+1					73.0
148	カフェンストロール	4.7E+2							467.3
152	カルタップ	2.2E+3	8.8E+1	1.8E+3					4,157.8
162	プロピザミド			1.5E+2	4.4E+2				586.0
168	イプロジオン								
169	ジウロン		1.7E+3	1.8E+3			2.3E+2		3,765.0
170	テトラコナゾール			2.2E+1				1.6E+0	23.2

鹿児島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
171	プロピコナゾール			2.5E+1	4.1E+1				66.0
172	オキサジクロメホン	3.6E+2			6.0E+1				421.2
174	リニュロン		7.6E-1	3.0E+2					300.0
175	2,4-D	7.5E+3			1.0E+3		4.0E+3		12,517.2
179	D-D			1.3E+6					1,281,222.3
182	ピラゾキシフェン	5.0E+2							500.0
183	ピラゾレート	5.0E+3							4,968.0
184	ジクロベニル	2.2E+1	8.8E-1		2.7E+1		2.0E+2		252.2
187	ジチアノン		1.1E+3						1,092.0
191	イソプロチオラン	3.6E+2							360.0
193	エチルチオメトン			4.6E+3		1.4E+1	3.5E+1		4,676.0
194	ホサロン								
195	プロチオホス		1.0E+1	3.9E+2	9.7E+1	2.2E+2	5.6E+2	5.7E+0	1,287.0
196	メチダチオン		8.8E+3	1.2E+3					9,912.0
197	マラソン	4.1E+2	1.2E+2	9.0E+2					1,424.5
198	ジメトエート		3.7E+1	2.4E+2					278.0
206	カルボスルファン	6.7E+1		2.3E+3					2,367.2
212	アセフェート		1.7E+2	2.0E+3	2.0E+0	7.9E-1	1.2E+1	1.0E+2	2,302.5
217	チオシクラム		3.7E-1	5.0E+1					50.0
221	ベンフラカルブ	4.3E+3		6.7E+3					11,007.0
222	フェノチオカルブ		3.5E+1						35.0
225	トリクロルホン	2.7E+2	1.5E+2	6.9E+3	2.3E+2	6.0E+0	1.5E+1		7,608.0
227	バラコート	5.0E+2	1.9E+3	4.9E+3		2.4E+1	5.9E+1	9.4E+2	8,240.0
229	チオファネートメチル	5.0E+1	2.1E+3	3.7E+3				2.0E-1	5,814.1
233	フェントエート	2.3E+1	3.1E+2	1.7E+2					505.0
236	アイオキシニル			6.0E+1					60.0
244	ダゾメット			9.0E+4					90,258.0
248	ダイアジノン		1.9E+2	1.5E+4	8.5E+0		4.3E+1		15,126.0
249	クロルピリホス		1.7E+1	6.2E+3					6,194.0
250	イソキサチオン		8.6E+1	1.0E+3	1.7E+0	4.0E+0	9.9E+0	1.6E+2	1,262.0
251	フェントロチオン	6.6E+3	6.0E+3	6.2E+3	3.7E+1	1.0E+3	2.6E+3	3.4E+3	25,817.7
252	フェンチオン			4.3E+2		4.0E+0	1.0E+1		445.7
253	プロフェノホス			4.0E+1					40.0
254	イプロベンホス								
260	クロロタロニル	8.1E+2	2.7E+2	6.0E+3	4.1E+2			1.0E+3	8,495.0
261	フサライド	4.6E+3							4,569.0
266	テフルトリン			4.1E+2					408.5
267	チオジカルブ		1.6E+1	2.2E+2	1.6E+0		9.2E+0	1.5E+2	394.5
268	チウラム	2.6E+2		3.0E+2	2.4E+2				796.0
272	銅水溶性塩(錯塩を除く)			9.6E+1					96.0
285	クロロピクリン			3.8E+5					376,061.8
286	トリクロピル				6.4E+1	1.5E+2	3.7E+2		587.0
293	トリフルラリン			2.2E+3					2,214.4
323	シメトリン	1.1E+1							10.5
325	オキシシン銅		5.6E+2	4.4E+2	6.3E+0	6.1E+0	1.5E+1		1,034.0
326	クロフェンチジン		6.3E-1	3.9E+1					40.0
328	ジラム				3.0E+2				300.0
329	ポリカーバメート		1.0E+2	8.3E+2	8.0E+2				1,730.0
331	カズサホス			1.4E+3					1,425.0
350	ベルメトリン		2.6E+1	1.7E+2	1.0E+1	3.8E-1	9.5E-1	2.0E-1	207.3

鹿児島県

各農薬(有効成分)の使用先別使用量 (平成24年度)

(E+nは×10ⁿ、例えばE+3は×1000の意味です。)

政令 番号	慣用名	使用量(kg/年)							
		田	果樹園	畑	ゴルフ 場	森林	その他 非農耕地	家庭 園芸	使用量 合計
357	ブプロフェジン	1.4E+3	8.5E+2	7.0E+2		3.0E+1	7.6E+1	4.0E+1	3,060.0
358	テブフェノジド	1.8E+2	5.2E+0	7.5E+1					263.0
360	ベノミル	5.3E+2	5.8E+2	6.1E+2					1,720.0
361	シハロホップブチル	1.2E+3							1,169.6
362	ジアフェンチウロン			1.7E+3					1,700.0
363	オキサジアゾン	2.6E+2							264.0
364	フェンピロキシメート		1.4E+1	2.3E+1				1.0E+1	47.0
369	プロパルギット		3.0E+1	2.3E+2					258.0
370	ピリダベン		2.5E+2	2.2E+2					470.0
371	テブフェンピラド			2.0E+1					20.0
376	ブタクロール	4.4E+2							442.0
378	プロピネブ		4.4E+1	4.5E+2					490.0
383	プロマシル		7.2E+0				1.2E+2		127.1
386	臭化メチル			7.2E+3			1.5E+4		21,881.8
402	メフェナセット	1.5E+4							14,700.0
422	フェリムゾン	3.8E+3			3.0E+1				3,813.0
424	メチル=イソチオシアネート			3.1E+3					3,120.0
427	カルバリル		7.2E+1	6.4E+3					6,519.0
428	フェノブカルブ	5.1E+3		4.6E+2					5,547.0
429	ハロスルフロンメチル	7.8E+1		1.0E+1					88.3
430	インドキサカルブ			1.5E+1					15.0
431	アゾキシストロビン	4.4E+2	1.0E+1	7.6E+2	3.7E+2				1,575.5
432	アミトラズ		1.8E+2						180.0
433	カーバム			1.7E+3					1,700.0
434	オキサミル			5.1E+2					513.6
435	ピリミノバックメチル	6.1E+0							6.1
442	メプロニル	1.5E+1	1.2E+0	4.9E+1	1.1E+0	2.6E+0	6.4E+0		75.0
443	メソミル			2.5E+3	3.7E-1				2,460.5
444	トリフロキシストロビン		5.0E+1		8.8E+0				58.8
445	クレソキシムメチル		8.0E+2	1.3E+2					932.6
449	フェンメディファム								
450	ピリブチカルブ	2.9E+2							290.0
456	りん化アルミニウム						3.9E+2		385.0
合 計		7.0E+4	4.3E+4	1.9E+6	4.7E+3	1.5E+3	2.4E+4	7.2E+3	2,076,121.2